

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

KATALOG PROIZVODA ZA 2023.



ZERO
EMISSION



SADRŽAJ

- 04 Uvod
- 06 Tehnologija akumulatora EGO Power+
- 08 Sistem EGO Power+
- 10 Garancija za EGO Power+
- 12 Novine za 2023. – EGO Power+
- 14 Kategorije oruđa EGO Power+
- 16 Asortiman Professional-X EGO Power+
- 20 Akumulatori i punjači EGO Power+
- 22 Akumulatori EGO Power+
- 24 Uprtač i adapter EGO Power+
- 26 Punjači EGO Power+
- 29 Punjačka kutija EGO Power+
- 30 Kompatibilnost i trajanje akumulatora
- 32 Kosačice EGO Power+
- 40 Traktorska kosačica s okretanjem u mestu EGO Power+
- 46 Lančane testere EGO Power+
- 52 Lančana testera s gornjom ručkom Professional-X EGO Power+
- 54 Sistem teleskopskih nastavaka Professional-X EGO Power+
- 58 Trimeri sa strunom i motorna kosa EGO Power+
- 65 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 66 Trimeri sa strunom / motorne kose Professional-X EGO Power+
- 70 Trimeri za živicu EGO Power+
- 80 Duvači EGO Power+
- 88 Grtalice za sneg EGO Power+
- 92 Višenamensko oruđe EGO Power+
- 104 Proizvodi EGO Power+ za životni stil
- 110 Zelenija budućnost
- 112 Dodatna oprema EGO Power+
- 116 Karakteristike proizvoda EGO Power+

VODIMO EVROPU U ELEKTRIČNU BUDUĆNOST

Naši jedinstveni, patentirani 56-voltni akumulatori EGO Power+ ARC Lithium™ napravljeni su za maksimalne performanse. Zahvaljujući najvećem kapacitetu u segmentu baštenskog alata, naši prenosivi akumulatori traju duže i pune se brže. Akumulatori su međusobno izmjenjivi u celom asortimanu bežičnih proizvoda marke EGO i obezbeđuju optimalnu snagu i performanse svakom oruđu i za sve vrste poslova.

Akumulatori napravljeni da budu bolji.

Jedinstveni zaobljeni dizajn naših akumulatora i tehnologija KeepCool™ zajednički snižavaju temperaturu akumulatora te sprečavaju pregrevanje i gašenje opreme. Sistem za pametno upravljanje snagom akumulatora odlično radi sa svim oruđima kako bi pružio najbolju snagu, učinak i trajanje. Nadmoćna tehnologija akumulatora kompanije EGO zaista obezbeđuje neverovatnu snagu.

Stručnjaci za tehnologiju akumulatora.

Za naše vodeće inovacije zaslužan je tim od preko 400 nadarenih i visokokvalifikovanih inženjera. Njihova stručnost predstavlja pokretačku snagu našeg istraživanja i razvoja okrenutog budućnosti i naše lepeze nagrađivanih bežičnih proizvoda za upotrebu napolju.

Stručnjaci za tehnologiju oruđa.

Naša posvećenost inovacijama ne prestaje s akumulatorima. Mi slušamo želje korisnika i razvili smo prve svetske patentirane tehnologije oruđa, kao što su npr. tehnologije Line IQ™, Peak Power™ i Powerload™, kojima su rešeni problemi koji su korisnicima zadavali najviše glavobolja.

PAMETNIJI I ZELENJI NAČIN ZA RAD NAPOLJU

EGO ne misli samo na performanse. Naši stručnjaci nepokolebljivo uvode inovacije za bolji svet. Akumulatori EGO ARC Lithium™ 56 V ne samo što performansama nadmašuju benzin, već su i bolji za životnu sredinu.

Benzinska oruđa proizvode više azot-monoksida, azot-doksida i ugljen-doksida nego automobilski motori. Uz nulte štetne emisije tokom upotrebe, električna oruđa EGO su čistija, tiša i bezbednija. A kako im nisu potrebna fosilna goriva, jeftinija su za korišćenje i održavanje. Naša bežična oruđa opremljena su pametnim funkcijama koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje korisnika i udobna su za korišćenje tokom dužeg perioda.

Inovacijama podstičemo promene.

EGO je vodeći proizvođač koji se istaknuto bavi tehnologijom transformacije energije, ali naša želja da stvorimo zeleniju budućnost nije ograničena na proizvode koje razvijamo. Njome su prožeti načini na koje funkcionišemo i mesta na kojima radimo, kao i odnosi koje imamo kako s kupcima, tako i partnerima. Više o našoj inicijativi Izazov do 2025. pročitajte na 110. strani.

Naši rezultati govore sami za sebe:
97% naših kupaca preporučuje naše proizvode a prosečna ocena proizvoda je **4,6 od 5 zvezdica.***

* Podatak je tačan u trenutku štampa



AKUMULATOR NAPRAVLJEN KAO NIJEDAN DRUGI

Jedinstveni patentirani akumulator EGO ARC Lithium™ 56 V dolazi s najvećim kapacitetom u svom segmentu.

Naš tim stručnjaka uneo je revoluciju u tehnologiju akumulatora kako bi obezbedio optimalnu snagu i učinak bežične opreme za upotrebu napolju. Akumulatori EGO 56 V isporučuju bolje iskoristivu energiju nego drugi prenosivi akumulatori. Osam akumulatora iz našeg asortimana mogu se koristiti fleksibilno s bilo kojim našim bežičnim oruđem.

Ključ performansi jeste pametna konstrukcija akumulatora.

Inovativnim zaobljenim oblikom (otuda ARC u nazivu) naših 56-voltnih akumulatora dobija se veća površina, a ćelije su smeštene bliže površini, čime se maksimalno poboljšava hlađenje i sprečava pregrevanje. Sve ćelije akumulatora okružene su našom jedinstvenom tehnologijom KeepCool™, osmišljenom da apsorbuje toplotnu energiju i drži ćelije na optimalnoj temperaturi, kako bi se maksimalno produžilo trajanje. Softver i mikroprocesori prate i optimizuju stanje svake ćelije, za najveću snagu i performanse pri svakom poslu.

Munjevito punjenje.

Rezultat naše posvećenosti inovacijama nije samo najveći kapacitet energije prenosivog akumulatora. To znači da se retko koji akumulator puni brže od akumulatora EGO Power+ ARC Lithium™ 56 V.



Za više informacija o načinu rada akumulatora EGO Power+ i zašto su toliko revolucionarni

preuzmite dokument s najčešćim pitanjima o akumulatorima s naše internet strane.

egopowerplus.co.uk/FAQdownload

AKUMULATOR EGO POWER+ ARC LITHIUM™, STVOREN ZA MAKSIMALNE PERFORMANSE



Naš patentirani akumulator ARC Lithium™ 56 V ne samo što reguliše zagrevanje, već maksimalno poboljšava hlađenje.

Akumulator se sve više zagreva s dužinom upotrebe. Što više energije proizvede, oslobada se više toplote. Ako se suviše zagreje, isključuje se zbog bezbednosti. Toplota takođe oštećuje ćelije, skraćujući im vek trajanja. Zato je potrebno efikasno ih hladiti kako bi se povećali učinak, trajanje i vek upotrebe akumulatora.

Efikasno hlađenje naših akumulatora rešeno je na tri inovativna načina: mehanički, hemijski i električni.

Jedinstveni zaobljeni dizajn.

Za razliku od uobičajenih akumulatora u obliku cigle kod kojekojih su ćelije nabijene jedna uz drugu, našim zaobljenim dizajnom povećava se površina, a ćelije su smeštene bliže površini i ubacuju se na spoljnoj strani oruđa EGO. Zahvaljujući tome se toplota efikasnije odvodi, a time sprečavaju pregrevanje i gašenje.



POVEĆANA POVRŠINA

Zaobljeni oblik akumulatora ARC pažljivo je osmišljen za optimalno hlađenje i manje pregrevanje. Za razliku od akumulatora u obliku „cigle“, pojedinačne ćelije postavljene su odmah uz spoljašnje kućište, čime se toplota lakše odvodi od ćelija.



TEHNOLOGIJA KEEP-COOL™

Nije samo inovativni zaobljeni dizajn zaslužan za sprečavanje pregrevanja. Akumulator zna još jedan pametan način da se rashladi. Svaka ćelija akumulatora okružena je našim jedinstvenim materijalom KeepCool™ s faznom promenom, koji apsorbuje toplotnu energiju i drži ćelije na optimalnoj temperaturi, kako bi se maksimalno produžilo trajanje.



PAMETNA SNAGA

Snaga bez kontrole ne znači ništa. Zato akumulatorom EGO Power+ ARC Lithium™ 56 V stalno upravljaju softver i mikroprocesori smešteni u akumulatoru i pametni sistemi za upravljanje snagom smešteni u samom oruđu. Oni neprekidno prate i optimizuju stanje svake pojedinačne ćelije, obezbeđujući najbolju moguću snagu, performanse i trajanje.



AKUMULATOR MONTIRAN SPOLJA

Za razliku od drugih proizvođača, akumulatori EGO priključuju se na spoljašnjoj strani oruđa i nisu sa svih strana okruženi oruđem, pa na taj način ostaju hladniji i duže obezbeđuju napajanje. Kako bi ostali bezbedni i funkcionalni, elektronika je premazom na bazi smole zaštićena od prašine i vlage, a ćelije su smeštene u jakom kućištu koje apsorbuje udarce i vibracije.

BILO KOJI AKUMULATOR, BILO KOJE ORUĐE


Naši vodeći akumulatori EGO Power+ ARC Lithium™ 56 V rade sa svim oruđima EGO Power+, čak i s linijom Professional-X. Izuzetne performanse i dugo trajanje omogućavaju vam da samo izaberete oruđe, utaknete akumulator i spremni ste za rad.



KOSAČICE EGO POWER+

TRIMERIZA ŽIVICEGO POWER+

Teleskopska testera EGO POWER+



VIŠENAMENSKO ORUĐEEGO POWER+

TRAKTORSKE KOSAČICES OKRETANJEM U MESTUEGO POWER+ Z6



DUVAČIEGO POWER+



TRIMERI SA STRUNOMI MOTORNA KOSA EGO POWER+



GRITALICE ZA SNEG EGO POWER+



PROIZVODI EGO POWER+ ZA ŽIVOTNI STIL



LANČANE TESTERE EGO POWER+



TRIMERI ZA ŽIVICU

ŠTAPNA TESTERA

TRIMERI SA STRUNOM

MOTORNA KOSA

ROTOCUT

IVIČAR

KULTIVATOR

ČETKE

TRESAČ MASLINA

LOPATA ZA SNEG



LEDNI UPRTAČE EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



FUTROLA ZA AKUMULATOR EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



LANČANA TESTERA S GORNJOM RUČKOM EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



DUVAČIEGO POWER+ PROFESSIONAL-X

TRIMERI ZA ŽIVICEGO POWER+ PROFESSIONAL-X

SISTEMTELESKOPSKIH NASTAVKA PROFESSIONAL-X EGO POWER+

TRIMER ZA ŽIVICU

TRIMERI SA STRUNOM EGO POWER+ PROFESSIONAL-X

ROTOCUT

TESTERA ZA OREZIVANJE

MOTORNA KOSA

SNAGA MOĆNIJA OD BENZINA

Predstavljamo vam inovativni sistem EGO Power+ od stručnjaka za bežične uređaje. Snaga oruđa EGO Power+ jednaka je snazi benzinskih modela, ali bez buke, gnjavaže i emisija.

Naša vodeća tehnologija akumulatora ARC Lithium™ 56 V donosi novi nivo performansi i snagu da radite naporno sve dok posao ne privedete kraju. Uz impresivno trajanje i brzo punjenje nema potrebe za nabavkom i skladištenjem visoko zapaljivog visokozapaljivog goriva. Umesto toga imate slobodu rada bez ikakvih emisija. A nenadmašnu fleksibilnost obezbeđuje kompatibilnost svih 56-voltnih akumulatora EGO ARC Lithium™ sa svim uređajima iz asortimana EGO Power+.* Samo ga utaknite i spremni ste. Kada jednom probate ovaj revolucionarni bežični sistem, više se nećete vraćati na druge.

Podrška naše mreže prodajno-servisnih partnera.

Ovlašćeni prodavci kompanije EGO pomoći će vam u izboru najprikladnijih oruđa za vaše potrebe, pružiti vam savet i uslugu dijagnostike kako bi vaši uređaji radili godinama. Uz nacionalnu mrežu ovlašćenih prodavaca i servisera kompanije EGO, podrška vam je uvek blizu.



Vodeće garancije u industriji.

Kućni korisnici

Kućnim korisnicima dajemo 5-godišnju garanciju na sva oruđa i 3-godišnju garanciju na akumulatore uz registraciju u roku od 30 dana od kupovine.**

Profesionalni korisnici

Profesionalnim korisnicima dajemo 3-godišnju garanciju na asortiman Professional-X i 2-godišnju garanciju na asortiman Professional uz registraciju oruđa u roku od 30 dana od kupovine.**

	ORUĐA		AKUMULATORI	
	KUĆNA UPOTREBA	PROFESIONALNA UPOTREBA	KUĆNA UPOTREBA	PROFESIONALNA UPOTREBA
	5 YEAR TOOL WARRANTY	1 YEAR TOOL WARRANTY	3 YEAR BATTERY WARRANTY	
	5 YEAR TOOL WARRANTY	2 YEAR TOOL WARRANTY	3 YEAR BATTERY WARRANTY	2 YEAR BATTERY WARRANTY
	5 YEAR TOOL WARRANTY	3 YEAR TOOL WARRANTY	3 YEAR BATTERY WARRANTY	3 YEAR BATTERY WARRANTY

* Makaze za orezivanje 12 V nisu kompatibilne s akumulatorskim sistemom ARC Lithium™ 56 V.

** Odnosi se na nedostatke izazvane greškom u materijalu ili izradi. Habanje nije obuhvaćeno garancijom. Pune odredbe i uslovi dostupni su na našoj internet strani.

PREĐITE JOŠ DANAS

Sistem EGO Power+ performansama nadmašuje benzinske modele bez ijednog nedostatka. Jednostavniji je, čistiji i tiši, a zahvaljujući manjim vibracijama, takođe je udobniji za upotrebu. Niži troškovi upotrebe i održavanja proizvoda EGO Power+ donose vam i dugoročnu uštedu. Najsavremenija tehnologija akumulatora obezbeđuje optimalnu snagu i performanse svakom oruđu i za sve vrste poslova. A uz nulte emisije tokom upotrebe smanjuje vaš uticaj na životnu sredinu.



ZAŠTO PREĆI S BENZINA NA EGO POWER+?



NADMOĆNA TEHNOLOGIJA AKUMULATORA

Naši vodeći akumulatori ARC Lithium™ 56 V isporučuju pametnu, uravnoteženu snagu koja nadmašuje benzin



NIŽI TROŠKOVI KORIŠĆENJA

Troškovi korišćenja proizvoda EGO Power+ tokom jednog meseca približni su troškovima korišćenja 2-taktnog proizvoda tokom jednog dana*



BOLJI SU ZA ŽIVOTNU SREDINU

Uz nulte emisije tokom upotrebe naš akumulator ARC Lithium™ 56 V donosi podjednake performanse, ali bez gnjavaže i benzinskih isparenja



SKLOPIVI DIZAJN ZA LAKO ODLAGANJE

Za razliku od velikih i teških benzinskih kosačica, sklopiva izvedba kosačica EGO Power+ pojednostavljuje odlaganje, čišćenje i transport



BOLJI SU ZA VAŠE ZDRAVLJE

Oruđa EGO Power+ u radu proizvode niži nivo buke i manje vibracija nego tradicionalna benzinska oprema



UŠTEDA VREMENA

Nema više odlaska do benzinske stanice. Naš brzi punjač napuniće naše pametne akumulatore za samo 30 minuta



LAKO POSTAVLJANJE I POKRETANJE

Nema dosipanja goriva; uz EGO Power+ samo utaknite akumulator i prionite na posao



NEMA SKLADIŠTENJA BENZINA

Gotovo je sa skladištenjem opasnog goriva i isparenjima, pa vam preostaje više prostora za druge stvari

* Zasnovano na prosečnoj dnevnoj upotrebi od 3 litra naknadno zamešane mešavine goriva i ulja na dan.

NOVINE ZA 2023.

**NAŠE POSLEDNJE
INOVACIJE**

Asortiman proizvoda u 2023. pomera granice inovacija uz proširenu kategoriju traktorskih kosačica i potpuno novu kategoriju proizvoda za životni stil.

Svaki novi proizvod počiva na našoj nenadmašnoj tehnologiji ARC Lithium™ koji, koja isporučuju isporučuje napajanje čak i za veće i zahtevnije poslove uz podjednako impresivno trajanje i brzo punjenje na koje ste navikli.



ZT4200E-S
KOSAČICA Z6 S
OKRETANJEM U MESTU
I TEHNOLOGIJOM
E-STEER™
STR. 43



ZT5200E-L
TRAKTORSKA KOSAČICA S
OKRETANJEM U MESTU
STR. 44



STA1600
PRIKLJUČAK
TRIMER SA
STRUNOM
STR. 101

PH1420E
VIŠENAMENSKO
ORUĐE
POWERHEAD
STR. 96



PAD5000E
INVERTOR SNAGE
NEXUS ESCAPE 500 W
STR. 107



LT1000E
PRENOSIVO SVETLO
STR. 109



FN1800E
VENTILATOR S VODENOM
MAGLOM
STR. 108



SNT2120E-AP
GRTALICA ZA SNEG
STR. 90



LBP8000E
LEĐNI DUVAČ
STR. 86



BA3360T
AKUMULATOR 6 AH
STR. 22



CH7000E
BRZI PUNJAČ
RAPID+ 700 W
STR. 26



CH3200E
BRZI PUNJAČ 320 W
STR. 26



HT2600E
TRIMER ZA ŽIVICU
STR. 74

PS1000E
ŠTAPNA TESTERA
STR. 53

ST1610E-T
TRIMER SA
STRUNOM 40 CM
STR. 60

IZABERITE PRAVO ORUĐE ZA SVAKI POSAO

Asortiman električne opreme EGO za upotrebu napolju razvijen je tako da pruži izuzetne performanse u svakom poslu uz odgovarajuću ravnotežu između snage i upotrebljivosti za kućne, profesionalne i specijalizovane korisnike.

Jedinstvena bežična tehnologija ARC Lithium™ kompanije EGO spaja vrhunski ergonomski dizajn za nenadmašnu snagu i efikasnost u radu na otvorenom.

Radite pametnije. Radite zdravije.

Akumulator EGO odgovara svim orudima EGO (videti 8. i 9. stranu), pa vam je uvek na raspolaganju pravi spoj za trenutni izazov:

- Asortiman čini 8 akumulatora i 1 ledni akumulator, pa možete izabrati optimalni odnos snage i mase za bilo koji posao.
- Dodatna oprema koja se kači na pojas ili ledni uprtač omogućava lakši rad.
- Različiti ledni akumulatori za najzahtevnije poslove u svim vremenskim uslovima.

Električna oprema EGO za upotrebu na otvorenom omogućava vam da radite na čistiji, tiši i bezbedniji način. EGO donosi snagu benzinskog motora, ali bez emisija, buke i vibracija prisutnih kod proizvoda s pogonom na benzin: bolje kako za vas, tako i za životnu sredinu.

Velika snaga akumulatora od stručnjaka za bežičnu tehnologiju.

EGO
POWER+

PERFORMANSE BENZINSKIH MODELA
ZA KUĆNE VRTOVE



Zaokružen asortiman bežičnih električnih oruđa za rad napolju, sjajnih za redovnu kućnu upotrebu.

Oruđa EGO Power+ razvijena su za svakodnevnu upotrebu u kućnim vrtovima. Snaga oruđa EGO Power+ namenjenih kućnim korisnicima jednaka je snazi benzinskih modela, ali bez buke, gnjavaže i emisija. Izuzetne performanse s kojima oruđa EGO dolaze serijski zaslužne su za veoma lako obavljanje svih poslova nege bašte.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL

ORUĐA OTPORNA NA HABANJE ZA VELIKE
VRTOVE I PROFESIONALNU UPOTREBU



Linija razvijena posebno za teške uslove rada, savršena za održavanje velikih vrtova i sve koji se profesionalno bave pejzažnim uređenjem.

Uz liniju EGO Power+ Professional, savršenu za svakodnevnu upotrebu, s lakoćom ćete obaviti teže poslove tokom dužeg perioda. Ova linija dolazi s dodatnim funkcijama osmišljenim za lako održavanje velikih vrtova. Bez obzira da li radite u velikom vrtu ili pružate profesionalne usluge održavanja i nege, možete se pouzdati u snagu, robusnost i otpornost na habanje oruđa EGO Power+ Professional.

EGO
POWER+

PROFESSIONAL X

LINIJA IZUZETNO ROBUSNIH I SNAŽNIH ORUĐA ZA
PROFESIONALNU I SPECIJALIZOVANU UPOTREBU



Lepeza izuzetno robusnih i snažnih oruđa namenjenih profesionalcima za održavanje vrtova, upravljanje zgradama i specijalistima.

Asortiman EGO Power+ Professional-X razvijen je za svakodnevnu rad u teškim i najzahtevnijim mogućim uslovima. Asortiman Professional-X objedinjuje ergonomski dizajn sa snagom i performansama bez premca. Ova oruđa pomeraju granice akumulatorske tehnologije, a njihova snaga i performanse nadmašuju proizvode s pogonom na benzin. Oruđa napravljena da traju: uz liniju oruđa Professional-X radićete čistije, tiše, bezbednije i produktivnije.



MINIMALNI NIVO VIBRACIJA, BUKE I TROŠKOVA

Oruda EGO donose svu snagu benzinskih modela pošteđenu fizičkih naprezanja, buke i vibracija.

Bežična niskovibraciona oruda marke EGO doprinose sprečavanju pojave vibracionog sindroma šake i ruke (HAVS). Ovaj vazospastički poremećaj karakteriše se bolom i oštećenjem krvnih sudova, živaca i zglobova.

Udobnost u svakodnevnoj upotrebi.

Zahvaljujući motoru bez četkica i manjem broju pokretnih delova, oruda EGO razvijena su za rad uz nizak nivo vibracija, često ispod akcione vrednosti izloženosti od 2,5 m/s² i mnogo ispod granične vrednosti izloženosti na radnom mestu. To korisnicima omogućava da rade udobno celog dana.

Tiši radni uslovi.

Svakodnevna izloženost bučnim benzinskim orudima dovodi do povećanog stresa na poslu, gubitka sluha i tinitusa – trajnog osećaja zujanja u ušima. Oruda EGO mnogo su tiša od benzinskih alternativa te smanjuju rizik od povećanog nivoa stresa i potencijalnog gubitka sluha prilikom dugotrajne upotrebe.

BRZINA VAZDUHA: 212 km/h

SILA: 19,2 N

BENZIN: EGO POWER+

Na osnovu kupovine tri oruda iz asortimana Professional-X: trimera za živicu HTX7500, trimera sa strunom STX3800 i duvača lišća LBX6000, uz ledni uprtač i brzi punjač za upotrebu sva tri oruda, u odnosu na odgovarajuće benzinske modele i troškove goriva.

BENZIN		LINIJA PROFESSIONAL-X	
POČETNI TROŠAK U 1. GODINI		ORUDA	
	2.240,00 €		1.267,00 €
	ODRŽAVANJE 359,99 €		AKUMULATORI I PUNJAČI 1.286,00 €
	GORIVO 1.069,16 €		STRUJA 62,91 €
TROŠKOVI U 1. GODINI	3.309,16 € <small>uklj. kupovinu oruda</small>	2.615,91 € <small>uklj. kupovinu oruda</small>	693,25 € <small>Ušteda u 1. godini</small>
TROŠKOVI U 2. GODINI	1.506,13 € <small>Gorivo i održavanje</small>	64,15 € <small>Samo troškovi punjenja</small>	1.441,98 € <small>Ušteda u 2. godini</small>
TROŠKOVI U 3. GODINI	1.588,65 € <small>Gorivo i održavanje</small>	65,42 € <small>Samo troškovi punjenja</small>	1.523,23 € <small>Ušteda u 3. godini</small>
TROŠKOVI U 4. GODINI	1.677,11 € <small>Gorivo i održavanje</small>	66,71 € <small>Samo troškovi punjenja</small>	1.610,40 € <small>Ušteda u 4. godini</small>
TROŠKOVI U 5. GODINI	1.771,94 € <small>Gorivo i održavanje</small>	68,02 € <small>Samo troškovi punjenja</small>	1.703,92 € <small>Ušteda u 5. godini</small>
UKUPNI TROŠKOVI VLASNIŠTVA	9.852,99 €	2.880,21 €	UŠTEDA POSLE 5 GODINA ULAGANJEM U BEŽIČNA ORUDA 6.972,78 €

- Procena troškova zasnovana je na nabavci trimera za živicu HTX7500, trimera sa strunom STX3800 i duvača lišća LBX6000, uz dva akumulatora od po 10 Ah i brzi punjač Rapid™ za punjenje sva tri oruda, u odnosu na odgovarajuća benzinska oruda i troškove goriva.
- Potrošnja goriva: upotreba opreme 6 sati dnevno, 170 dana u godini.

SNAŽNA ORUĐA ZA NAJTEŽE POSLOVE

Asortiman EGO Professional-X redefiniše bežična oruđa. Uz vodeću snagu i performanse u svom segmentu svako naše oruđe nadmašuje uporedivi benzinski model. Sva oruđa iz linije Professional-X kompatibilna su sa svim akumulatorima, što vam pruža vrhunsku fleksibilnost u poslovima svih veličina.

AKUMULATOR 2,5 AH,
140 WH, 1P



AKUMULATOR 4 AH,
224 WH, 1P



AKUMULATOR 4 AH,
224 WH, 2P



AKUMULATOR 5 AH,
280 WH, 2P



AKUMULATOR 6 AH,
336 WH, 3P



AKUMULATOR 7,5 AH,
420 WH, 3P



AKUMULATOR 10 AH,
560 WH, 4P



AKUMULATOR 12 AH,
672 WH, 4P



LEBNI AKUMULATOR EGO POWER+
PROFESSIONAL-X 1568 WH



LEBNI UPRTAČEĆE EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



FUTROLA ZA AKUMULATOREGO EGO POWER+
PROFESSIONAL-X

DIJAMANTSKI BRUŠENO



DUVAČEĆE EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



TRIMERI ZA ŽIVICEGO EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




TELESKOPSKI NASTAVAKEGO EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



TRIMERI SA STRUNOM/MOTORNE
KOSEGO EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



TESTERA ZA OREZIVANJE



TRIMER ZA ŽIVICU




MOTORNA KOSA



ROTOCUT



LANČANA TESTERA S GORNJOM
RUČKOMEGO EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



2 SUPROTNOSMERNI
NOŽI

EGO[™]
POWER⁺ BATTERY & CHARGER

SPOSOBNI DA NADMAŠE UČINAK BENZINSKIH
MODELA – NAŠA PALETA INOVATIVNIH
AKUMULATORA I PUNJAČA OBEZBEĐUJE VAM
SVU SNAGU KOJA VAM JE POTREBNA.





Za više informacija o načinu rada akumulatora EGO Power+ i zašto su toliko revolucionarni preuzmite dokument s najčešćim pitanjima o akumulatorima s naše internet strane.

egopowerplus.co.uk/FAQdownload



BA1400T
AKUMULATOR 2,5 AH, 140 WH, 1P

ODGOVARAJUĆA SNAGA ZA SVAKI POSAO

NOVINE ZA 2023.

BA3360T
AKUMULATOR 6 AH, 336 WH, 3P

Akumulatori EGO Power+ ARC Lithium™ 56 V.Vjo

Kako se veličina akumulatora u asortimanu povećava od najlakšeg sa 2,5 Ah do najvećeg sa 12 Ah, tako rastu i kapacitet i trajanje. Svi modeli konstruirani su za optimalan učinak i razvijeni za sva oruđa EGO*, bez obzira za koji se odlučite.



BA2240T
AKUMULATOR 4 AH, 224 WH, 1P



BA2242T
AKUMULATOR 4 AH, 224 WH, 2P



BA2800T
AKUMULATOR 5 AH, 280 WH, 2P



BA4200T
AKUMULATOR 7,5 AH, 420 WH, 3P



BA5600T
AKUMULATOR 10 AH, 560 WH, 4P



BA6720T
AKUMULATOR 12 AH, 672 WH, 4P

* Odnosi se na prenosive ručne akumulatore. Makaze za orezivanje 12 V nisu kompatibilne s akumulatorskim sistemom ARC Lithium™ 56 V.

UDOBNOST U CELODNEVNOJ UPOTREBI

Ergonomski ledni uprtač i futrola za akumulator EGO Power+ omogućavaju vam da na najudobniji način zauzdate ogromnu snagu. Oni ravnomerno raspoređuju težinu, omogućavajući vam lakši i udobniji rad.



Na slici je prikazan komplet BH1001



BH1000 LEDNI UPRTAČ

BH1000 odlično preuzima masu akumulatora iz vaših ruku. Tako vam pruža veću stabilnost i udobnost, posebno pri upotrebi većih akumulatora tokom dužeg vremena.



BHX1000 LEDNI UPRTAČ PROFESSIONAL-X

BHX1000 je razvijen s profesionalnim korisnicima na umu, a kada se koristi zajedno s uprtačem AFH1500 (isporučuje se zasebno ili u kompletu), pruža izvanrednu udobnost pri celodnevnoj upotrebi. BHX1000 je kompatibilan s linijom Professional-X, a može se koristiti s ostalim oruđima EGO uz adapter ADB1000. Uprtač AFH1500 (isporučuje se zasebno) kompatibilan je s uprtačem BHX1000 i lednim akumulatorom BAX1500 Professional-X.



ABH3000 FUTROLA ZA AKUMULATOR PROFESSIONAL-X, KABL I SIGURNOSNA KOPČA

Futrola je namenjena za smeštaj akumulatora EGO savršenimsavršenog za upotrebu s lančanom testerom s gornjom ručkom EGO Power+ Professional-X, za optimalan obrtni moment i snagu potrebne profesionalnim arboristima. Sigurnosna kopča pričvršćuje se na kabl akumulatora i pojas ili uprtač, kako biste vi i vaš tim bili bezbedni u krošnjama.

DODATNA UDOBNOST ZA VRHUNSKU PRODUKTIVNOST

Uparite oruđa EGO Power+ s našim lednim akumulatorom.

Zahvaljujući ravnoteži između trajanja akumulatora i udobnosti za korisnika, ergonomski dizajn lednog akumulatora EGO ARC Lithium™ BAX1500 omogućava vam da udobno radite tokom celog dana. Akumulator se može izvaditi iz uprtača i kompatibilan je sa svim oruđima marke EGO.

Stvoren za performanse, napravljen da traje.

Ledni akumulator EGO Power+ potrajaće ceo dan rada* s jednim punjenjem. Čelije visokog kvaliteta, velike naznačene snage i visoke gustine energije mogu da izdrže preko 1.000 ciklusa punjenja. Povrh toga će ih funkcija brzog punjenja napuniti do kraja za samo 3,5 sata.



BAX1500 LEDNI AKUMULATOR PROFESSIONAL-X

Ledni akumulator EGO Power+ Professional-X dolazi s izvanrednom izlaznom snagom i trajanjem potrebnim za zahtevne poslove. I to sve bez ikakve buke, emisija i vibracija. BAX1500 se može koristiti i po ekstremnom vremenu, a njegovo čvrsto kućište napravljeno je da izdrži padove i udarce.



	BAX1500
SNAGA	Naznačena snaga 1568 Wh na 56 V
NAČIN PRIKLJUČIVANJA	Adapter/utakanje
MASA AKUMULATORA	9,0 kg bez uprtača
UPRTAČ	Isporučuje se zasebno ili u kompletu
VODOOTPORNOST	IP56
PUNJAČ	CHX5500E
BROJ CIKLUSA	Preko 1.000 ciklusa punjenja i pražnjenja
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	3 godine
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	BAX1501: sadrži ledni akumulator, uprtač i adapter

VELIKA SNAGA, VELIKE PREDNOSTI

KOMPATIBILNO SA SVIM ORUĐIMA EGO POWER+

VISOKOEFIKASNO TRAJANJE AKUMULATORA

ODVOJIVI AKUMULATOR I UPRTAČ

ZDRAVIJI RAD

Bez naprezanja, problema sa mišićno-koštanim sistemom i emisija.

EKONOMIČNOST

Nabavkom i upotrebom trimera za živicu, trimera sa strunom i duvača lišća iz linije Professional-X uštedećete preko 6.000 € za 5 godina u poređenju sa sličnim benzinskim modelima. Troškovi su procenjeni na osnovu upotrebe opreme 6 sati dnevno, 170 dana u godini.

* U zavisnosti od oruđa i na osnovu 8-časovnog radnog dana.

NENADMAŠNO BRZO PUNJENJE

Kada je reč o punjenju akumulatora iz našeg asortimana, punjač EGO Power+ će vam omogućiti da radite duže. Napuniće akumulator kapaciteta 2,5 Ah za manje od 30 minuta: novi punjač CH7000E skraćuje vreme punjenja tako da se ubrzo možete vratiti poslu.

Inovativni sistem s ventilatorskim hlađenjem omogućava raniji početak i brži završetak punjenja, dok pametni upravljački sistem neprekidno prati nivo i temperaturu pojedinačnih ćelija kako bi se što efikasnije i što brže napunile.



INOVATIVNI SISTEM PUNJENJA S VENTILATORSKIM HLAĐENJEM
Za efikasnije punjenje

INTEGRISANI LED INDIKATOR PUNJENJA/DIJAGNOSTIKE
Prikazuje nivo akumulatora i napredak punjenja

PAMETNI SISTEM PUNJENJA
Prati kapacitet i temperaturu svake ćelije

NOVINE ZA 2023.

**CH7000E
BRZI PUNJAČ RAPID+ 700 W**

Ovaj punjač može se pohvaliti impresivno kratkim vremenom punjenja akumulatora od 2,5 Ah – manje od 30 minuta, a ima integrisani LED indikator punjenja i pametni sistem upravljanja akumulatorom. Punjač s ventilatorskim hlađenjem obezbeđuje najefikasnije moguće punjenje.

NOVINE ZA 2023.

**CH3200E
BRZI PUNJAČ 320 W**

Naš lagani punjač napuniće akumulator od 2,5 Ah za samo 35 minuta i jedan je od najbržih na tržištu. Ovaj punjač s ventilatorskim hlađenjem i pametnim sistemom upravljanja zaokružen je integrisanim LED indikatorom punjenja kako biste uvek imali uvid u raspoloživi kapacitet.



LED INDIKATOR PUNJENJA/DIJAGNOSTIKE
Prikazuje nivo akumulatora i napredak punjenja

JEDINSTVENI SISTEM PUNJENJA S DVOSTRUKIM VENTILATORSKIM HLAĐENJEM
Raniji početak i brži završetak punjenja akumulatora



**CH5500E
BRZI PUNJAČ**



LED INDIKATOR PUNJENJA/DIJAGNOSTIKE
Stalni uvid u stanje akumulatora i napredak punjenja



BRZI REŽIM
Pritisnite dugme da biste aktivirali brzo punjenje

**CH2100E
STANDARDNI PUNJAČ**

**CHX5500E
PUNJAČ PROFESSIONAL-X**

RADNA STATISTIKA									
MODEL AKUMULATORA	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
AKUMULATOR (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
SNAGA (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	Naznačena: 1568 Wh na 56 V	
VREME PUNJENJA	BRZI PUNJAČ: CH5500E	30 minuta	30 minuta	40 minuta	45 minuta	60 minuta	70 minuta	80 minuta	210 minuta
	STANDARDNI PUNJAČ: CH2100E	50 minuta	80 minuta	100 minuta	120 minuta	145 minuta	190 minuta	220 minuta	–
	PUNJAČ PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–	Zadati režim: 420 minuta Brzi režim: 210 minuta
	BRZI PUNJAČ 320 W: CH3200E	35 minuta	55 minuta	70 minuta	80 minuta	100 minuta	130 minuta	160 minuta	–
	BRZI PUNJAČ RAPID+ 700 W: CH7000E	< 30 minuta	< 30 minuta	30 minuta	35 minuta	45 minuta	60 minuta	75 minuta	–
MASA	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	3 godine	
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	3 godine	



NAPUNITE 6 PRENOSIVIH AKUMULATORA EGO U ISTO VREME

Punjačka kutija s više priključnih mesta EGO Professional istovremeno puni bilo kojih šest prenosivih akumulatora EGO – savršeno za profesionalne korisnike.

Pametni sistem upravljanja snagom koji je razvio EGO najpre puni akumuatoreakumulatore s najnižim nivoom napunjenosti, a zatim istom brzinom puni sve akumulatore do kraja. Punjenje 6 akumulatora od po 10 Ah do kraja za samo 3 sata u kombinaciji su punjačem snage 1.600 W.

Punjačku kutiju s više priključnih mesta možete koristiti neposredno s punjačem EGO CHV1600E snage 1.600 W ili brzim punjačem EGO snage 550 W (videti 113. stranu) u kombinaciji s adapterom EGO ACA1000.

LED INDIKATOR PUNJENJA



ZIDNA MONTAŽA.

RASHLADNI VENTILATOR

KUKA ZA KABL ZA PUNJENJE



POKLOPAC SA ŠARKAMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH USLOVA



STAJE BILO KOJI RUČNI AKUMULATOR EGO ARC LITHIUM*

PRETINAC

ISTOVREMENO PUNI NAJVIŠE 6 AKUMULATORA EGO

S TOČKOVIMA, ZA LAKO PRENOŠENJE DO MESTA RADA

UPOTREBA SA:



CHV1600E
PUNJAČ 1.600 W



ACA1000
ADAPTER ZA PUNJENJE

Za upotrebu s brzim punjačem EGO 550 W

CHV6000
PUNJAČKA KUTIJA S VIŠE
PRIKLJUČNIH MESTA
sadrži punjač CHV1600E 1.600 W



UPOREDNA VREME PUNJENJA

PUNJAČ 1.600 W S KUTIJOM	6 prenosivih akumulatora od po 10 Ah	~ 3 sata
BRZI PUNJAČ 550 W I ADAPTER ZA PUNJENJE s kutijom	6 prenosivih akumulatora od po 10 Ah	~ 8 sati

AKUMULATOR ZA SVAKO ORUĐE I SVAKI POSAO

Između 8 akumulatora i 1 lednog akumulatora možete izabrati onaj koji vam daje potrebnu snagu i trajanje*.

LEGENDA

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL-X
- PREPORUČENO/OPTIMALNO
- KOMPATIBILNO/NEOPTIMALNO
- NEPREPORUČENO



ŠIFRA	NAZIV PROIZVOĐA	AKUMULATOR										LEDNI AKUMULATOR												
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (do)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (do)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (do)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (do)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (do)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (do)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (do)	BAX1500 28 Ah / 1.568 Wh (do)															
Kosačice EGO Power+		Kosačice EGO Power+																						
LM1700E	Kosačica 42 cm	Košenje do 400 kvm	Košenje do 640 kvm	Košenje do 800 kvm	Košenje do 900 kvm	Košenje do 1.200 kvm	Košenje do 1.600 kvm	Košenje do 1.900 kvm																
LM1700E-SP	Samohodna kosačica 42 cm	Košenje do 300 kvm	Košenje do 480 kvm	Košenje do 600 kvm	Košenje do 800 kvm	Košenje do 900 kvm	Košenje do 1.200 kvm	Košenje do 1.400 kvm																
LM1900E-SP	Samohodna kosačica 47 cm	Košenje do 400 kvm	Košenje do 640 kvm	Košenje do 800 kvm	Košenje do 900 kvm	Košenje do 1.200 kvm	Košenje do 1.600 kvm	Košenje do 1.900 kvm																
LM2020E-SP	Samohodna kosačica 50 cm	Košenje do 350 kvm	Košenje do 560 kvm	Košenje do 700 kvm	Košenje do 800 kvm	Košenje do 1.050 kvm	Košenje do 1.400 kvm	Košenje do 1.700 kvm																
LM2130E-SP	Samohodna kosačica 52 cm s tehnologijom Select Cut	Košenje do 333 kvm	Košenje do 533 kvm	Košenje do 666 kvm	Košenje do 1.000 kvm	Košenje do 1.000 kvm	Košenje do 1.333 kvm	Košenje do 1.600 kvm																
Trimeri sa strunom, motorna kosa i Rotocut EGO Power+		Trimeri sa strunom, motorna kosa i Rotocut EGO Power+																						
ST1300E-S	Trimer sa strunom 33 cm	70 minuta	110 minuta	140 minuta	170 minuta	210 minuta	280 minuta	340 minuta																
ST1400E-ST	Teleskopski trimer sa strunom 35 cm s tehnologijom Powerload™	60 minuta	90 minuta	120 minuta	135 minuta	165 minuta	240 minuta	290 minuta	660 minuta															
ST1510E	Trimer sa strunom 38 cm s tehnologijom Powerload™	30 minuta	50 minuta	60 minuta	70 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta																
ST1530E	Trimer sa strunom 38 cm s obuhvatnom ručkom	18 minuta	36 minuta	45 minuta	55 minuta	72 minuta	90 minuta	110 minuta	240 minuta															
ST1610E-T	Trimer sa strunom 40 cm s tehnologijama Line IQ™ i Powerload™	40 minuta	65 minuta	85 minuta	100 minuta	125 minuta	165 minuta	200 minuta	475 minuta															
BC3800E	Motorna kosa 38 cm s dvokrakom ručkom	20 minuta	32 minuta	40 minuta	50 minuta	65 minuta	80 minuta	96 minuta	280 minuta															
BCX3800	Trimer sa strunom/ motorna kosa** s dvokrakom ručkom	-	40 minuta	50 minuta	60 minuta	75 minuta	97 minuta	120 minuta	420 minuta															
STX3800	Trimer sa strunom/ motorna kosa** s obuhvatnom ručkom	-	40 minuta	50 minuta	60 minuta	72 minuta	97 minuta	116 minuta	420 minuta															
RTX2300	Rotocut (montiran na BCX/STX3800)***	25 minuta	40 minuta	52 minuta	65 minuta	80 minuta	105 minuta	125 minuta	325 minuta															
Trimeri za živicu EGO Power+		Trimeri za živicu EGO Power+																						
HT2000E	Trimer za živicu 51 cm	75 minuta	120 minuta	150 minuta	210 minuta	225 minuta	300 minuta	360 minuta																
HT2410E	Trimer za živicu 61 cm	75 minuta	120 minuta	150 minuta	180 minuta	225 minuta	300 minuta	360 minuta																
HT2600E	Trimer za živicu 66 cm	60 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta	180 minuta	240 minuta	270 minuta																
HT5100E	Trimer za živicu 51 cm	40 minuta	70 minuta	82 minuta	100 minuta	125 minuta	164 minuta	195 minuta	490 minuta															
HT6500E	Trimer za živicu 65 cm	33 minuta	60 minuta	72 minuta	90 minuta	110 minuta	144 minuta	170 minuta	420 minuta															
HTX6500	Trimer za živicu 65 cm***	-	55 minuta	70 minuta	83 minuta	105 minuta	140 minuta	170 minuta	420 minuta															
HTX7500	Trimer za živicu 75 cm***	-	45 minuta	60 minuta	75 minuta	90 minuta	120 minuta	145 minuta	380 minuta															
Lančane testere EGO Power+		Lančane testere EGO Power+																						
CS1400E	Lančana testera 35 cm	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova																
CS1610E	Lančana testera 40 cm	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova																
CS1800E	Lančana testera 45 cm s automatskim zatezanjem lanca	130 rezova	220 rezova	300 rezova	330 rezova	450 rezova	600 rezova	720 rezova																
CSX3000	Lančana testera s gornjom ručkom 30 cm	140 rezova	225 rezova	265 rezova	330 rezova	420 rezova	560 rezova	700 rezova																
PS1000E	Sistem štapne testere	70 rezova	110 rezova	140 rezova	170 rezova	210 rezova	285 rezova	340 rezova	780 rezova															
Duvači EGO Power+		Duvači EGO Power+																						
Trajanje u minutima		Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Maks.*				
LB5300E	Duvač 900 m³/h	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minuta	
LB5800E	Duvač 986 m³/h	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minuta	
LB7650E	Duvač 1.300 m³/h	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-	
LB6000E	Leđni duvač 1.020 m³/h	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-	
LBP8000E	Leđni duvač 1.360 m³/h	-	-	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-	
LBX6000	Duvač 1.014 m³/h	-	-	-	36 minuta	-	-	60 minuta	-	-	75 minuta	-	-	90 minuta	-	-	120 minuta	-	-	145 minuta	-	-	350 minuta	
Višenamensko oruđe EGO Power+		Višenamensko oruđe EGO Power+																						
STA1500	Priključak za višenamensko oruđe trimer sa strunom	18 minuta	35 minuta	45 minuta	55 minuta	72 minuta	93 minuta	110 minuta	300 minuta															
STA1600	Priključak za višenamensko oruđe trimer sa strunom s tehnologijom Powerload™	18 minuta	35 minuta	45 minuta	55 minuta	70 minuta	90 minuta	110 minuta	240 minuta															
BCA1200	Priključak za višenamensko oruđe motorna kosa	27 minuta	50 minuta	60 minuta	75 minuta	95 minuta	125 minuta	150 minuta	375 minuta															
HTA2000	Priključak za višenamensko oruđe trimer za živicu	37 minuta	65 minuta	82 minuta	98 minuta	122 minuta	157 minuta	188 minuta	680 minuta															
HTA2000S	Priključak za višenamensko oruđe kratki trimer za živicu	37 minuta	65 minuta	82 minuta	98 minuta	122 minuta	157 minuta	188 minuta	680 minuta															
PSA1000**	Priključak za višenamensko oruđe štapna testera	70 rezova	110 rezova	140 rezova	170 rezova	210 rezova	285 rezova	340 rezova	660 rezova															
EA0800	Priključak za višenamensko oruđe ivičar	-	50 minuta	60 minuta	75 minuta	100 minuta	132 minuta	158 minuta	530 minuta															
CTA9500	Priključak za višenamensko oruđe kultivator	40 minuta	60 minuta	80 minuta	100 minuta	120 minuta	160 minuta	190 minuta	480 minuta															
BBA2100	Priključak za višenamensko oruđe četka	50 minuta	120 minuta	120 minuta	140 minuta	150 minuta	200 minuta	280 minuta	420 minuta															
OSA1000	Priključak za višenamensko oruđe tresać maslina	50 minuta	80 minuta	100 minuta	120 minuta	160 minuta	210 minuta	250 minuta	660 minuta															
SSA1200	Priključak za višenamensko oruđe lopata za sneg	45 minuta	75 minuta	90 minuta	110 minuta	135 minuta	180 minuta	216 minuta	504 minuta															
RTA2300	Priključak za višenamensko oruđe Rotocut	25 minuta	40 minuta	52 minuta	60 minuta	80 minuta	105 minuta	125 minuta	325 minuta															
Sistem teleskopskih nastavaka EGO Power+		Sistem teleskopskih nastavaka EGO Power+																						
PSX2500	Priključak štapna testera	110 rezova	182 rezova	231 rez	280 rezova	379 rezova	455 rezova	545 rezova	1.200 rezova															
PTX5100	Priključak trimer za živicu	65 minuta	95 minuta	120 minuta	140 minuta	210 minuta	260 minuta	310 minuta	720 minuta															
Grtalice za sneg EGO Power+		Grtalice za sneg EGO Power+																						
SNT2400E	Dvostepena grtalica	14 minuta	22 minuta	28 minuta	30 minuta	44 minuta*	56 minuta*	67 minuta																
SNT2120E-AP	Grtalica s pužnim pogonom	-	-	23 minuta	28 minuta	34 minuta	45 minuta	56 minuta																
Proizvodi EGO Power+ za životni stil		Proizvodi EGO Power+ za životni stil																						
Trajanje u minutima		Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.	Maks.*				
FN1800E	Ventilator 45 cm s vodenom maglom	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-	
LT1000E	Prenosivo svetlo	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-	

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora, stanja trave/živice i tehnike rukovanja

** Trajanje akumulatora zasnovano je na drvnj grad 10 cm x 10 cm

*** Prenosivi akumulatori moraju se koristiti s uprtačem BH1000 ili BHX1000

**** Svetlo će svetleti 1 sat jačinom od 10.000 lumena na temperaturi okoline od 25 °C, a zatim još 2 sata na 5. stepenu svetline. Napominjemo da navedeno 1-satno trajanje akumulatora zavisi od temperature okoline. U hladnijem okruženju trajanje rada u režimu pojačanja snage („Boost“) biće duže, dok će u toplijem okruženju u istom režimu biti kraće

* Prikazano trajanje akumulatora odnosi se na čišćenje do 10 cm suvog snega pomoću 2 navedena akumulatora. Trajanje akumulatora zavisi od dubine snega, vrste snega i kombinacija akumulatora

EGO[™]
POWER⁺ MOWER

KOŠENJE TRAVNJAKA BILO KOJE VELIČINE
S LAKOĆOM ZAHVALJUJUĆI RAZLIČITIM
KAPACITETIMA, SAMOHODNIM MODELIMA
I POKRETANJU NA DUGME.





SNAGA BENZINA SAMO BEZ EMISIJA

Uz niže troškove rada, nulte emisije i znatno tiši rad u odnosu na benzinski motor kosačice iz asortimana EGO Power+ dolaze s nizom izuzetnih karakteristika i kapaciteta za sve veličine travnjaka.

Samohodni motor kontrolu prepušta vama i lako izlazi na kraj s nagibima i ulegnućima. Kada je napunjen do kraja, naš akumulator omogućava vam da pokosite i do 1.900 kvadratnih metara travnjaka*. Automatska frekventna regulacija kod izabranih modela bira optimalan broj obrtaja sečiva kako bi maksimalno produžila vreme trajanja akumulatora, istovremeno održavajući podjednak učinak košenja u različitim uslovima.

Funkcija 3 u 1 omogućava izbacivanje, sakupljanje u vreću ili usitnjavanje pokošene trave (sitnilice se prodaju zasebno), a LED prednja svetla omogućavaju duži rad tokom dana. Efikasni sistem za sakupljanje trave koristi sav raspoloživ prostor u vreći, što znači ređe pražnjenje. A kada završite, čišćenje i odlaganje su mađji kašalj zahvaljujući lako sklopivoj konstrukciji kosačice.

*Zasnovano na akumulatoru od 12,0 Ah s modelom LM1900E-SP. Površina košenja može se razlikovati u zavisnosti od modela i akumulatora, zatim stanja trave i tehnike košenja.



LED PREDNJA SVETLA
Radite duže tokom dana



SAMOHODNI MOTOR
Eliminišite napor pri košenju nagnutog terena

DUGME ZA POKRETANJE
Pokreće se za nekoliko sekundi

TELESKOPSKA RUČKA S BRZOM SPOJNICOM
Za lako čišćenje i prostorno štedljivo čuvanje



INDIKATOR PUNE VREĆE
Govori vam kada treba isprazniti vreću

VELIKI OBRтни MOMENT, MOTOR VELIKE EFIKASNOSTI
Za rad u svim uslovima

RUČICA PODESIVE VISINE
Lako se podešava prema vašim potrebama i potrebama posla

VREĆA VELIKE ZAPREMINE
Prima veću količinu trave pa je treba ređe prazniti



SKLAPA SE ZA TREN
Za praktično odlaganje i lako čišćenje

DOSTUPAN S RAZLIČITIM ŠIRINAMA OTKOSA
Širina otkosa od 42, 47, 50 i 52 cm prikladna je za travnjake svih veličina

OPRUŽNI MEHANIZAM ZA PODEŠAVANJE VISINE ŠTITNIKA U 6 POLOŽAJA
Lako podešavanje visine košenja između 20 mm i 95 mm

TOČKOVI VELIKOG PREČNIKA
Za lako kretanje različitim podlogama

Prikazani model: LM1900E-SP
Napomena: pojedine funkcije nisu dostupne na svim modelima.



KOSAČICA ZA SVAKI TRAVNJAK PRAVA OPREMA ZA POSAO

Asortiman kosačica EGO Power+ krasi različite karakteristike koje negu travnjaka čine bržom, lakšom i efikasnijom. Zahvaljujući modelima sa širinom otkosa između 42 cm i 52 cm, na raspolaganju su vam kosačice za svaki posao i sve veličine travnjaka.

Ove tehnološki napredne kosačice fabrički dolaze s neverovatnom snagom koja nimalo ne zaostaje za benzinskim motorom. Zahvaljujući našem revolucionarnom akumulatorskom sistemu ARC Lithium™ 56 V, proizvode najniži mogući nivo buke, nulte emisije i pokreću se pritiskom na dugme.

Iako se opisane prednosti odnose na sve kosačice EGO Power+, ključne razlike čine određene modele prikladnijim za različite vrste vrtova.

Pogledajte našu zgodnu šemu na desnoj strani kako biste odredili veličinu travnjaka koji možete pokositi jednim punjenjem akumulatora, a na osnovu toga i koji je model kosačice pravi izbor za vas.

LM1700E
42CM MOWER
**CUTS UP TO
400SQM**
ON A SINGLE CHARGE
2.5Ah BATTERY

LM1700E-SP
42CM MOWER
**CUTS UP TO
480SQM**
ON A SINGLE CHARGE
4Ah BATTERY



LM2020E-SP
50CM MOWER

**CUTS UP TO
700SQM**
ON A SINGLE CHARGE
5Ah BATTERY

LM1900E-SP
47CM MOWER

**CUTS UP TO
800SQM**
ON A SINGLE CHARGE
5Ah BATTERY

LM2130E-SP
52CM MOWER

**CUTS UP TO
1000SQM**
ON A SINGLE CHARGE
7.5Ah BATTERY

ARC
LITHIUM
56V

Hiljadu kvadrata je otprilike veličina 4 teniska terena. Zasnovano na preporučenom akumulatoru koji se isporučuje u kompletu. Za vreme trajanja akumulatora pogledajte strane 30-31.

Kako izabrati ODGOVARAJUĆU kosačicu:



Mali, skućeni prostori ili blizu drveća.

Za manje prostore i veću preciznost oko prepreka najprikladnije su kosačice s manjom širinom otkosa.

Naši kompaktni modeli LM1700E i LM1700E-SP radne širine 42 cm savršeni su za manje prostore.



Veći, otvoreni prostori.

Kosačica s većom širinom otkosa omogućava košenje veće površine u manjem broju prelaza. Uz veći akumulator dolazi duže trajanje i automatska frekventna regulacija brzine košenja. U vreću velike zapremine staje više trave i treba je ređe prazniti, pa ćete posao obaviti brže.

Isprobajte model LM2130E-SP radne širine 52 cm, uz koji će i veći poslovi delovati kao dečja igra.



Nagnut teren.

Upotrebom samohodne kosačice uštedećete sebi napor guriranja kosačice uzbrdo.

Samohodne kosačice LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP i LM2130E-SP dostupne su s različitim radnim širinama prilagođenim veličini travnjaka: izaberite veću širinu otkosa za manji broj prelaza.



Dodatna udobnost.

Ako je udobnost prva na spisku želja, modeli s plastičnim štitnikom najbolji su izbor. Samohodnim kosačicama lakše se rukuje, a podesivom ručkom začas ćete namestiti najudobniju visinu.

Većina naših kosačica isporučuje se s plastičnim štitnikom (osim modela LM2020E-SP); izaberite odgovarajuću radnu širinu prema veličini travnjaka.



Završna obrada.

Zadnji valjak omogućava vam da svojom kosačicom EGO jednostavno i lako napravite pruge na travnjaku, za posebno negovan izgled uz mogućnost usitnjavanja i izbacivanja pokošene trave pozadi.

ZADNI VALJCI

Dodajte zadnji valjak EGO kako biste svojom kosačicom EGO isprugali travnjak (proverite da li je zadnji valjak dostupan za vaš model – pogledajte niže).



AR1700 dostupno za LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 dostupno za LM1900E, LM1900E-SP
AR2100 dostupno za LM2130E-SP

Dodatna oprema za košenje trave.

Tri su načina na koji kosačice EGO Power+ obrađuju pokošenu travu. Sjajan izbor za travnjake koji nisu suviše gusti; usitnjavanjem se ostaci trave i hranljive materije raspoređuju po travnjaku. Izbacivanje pokošene trave s donje ili zadnje strane (bočno izbacivanje kod kosačica s metalnim štitnikom) omogućava brže košenje guste i duge trave. Sakupljanjem u vreći neće biti ostataka pokošene trave na travnjaku.



SITNILICE

Sitnilica EGO Power+ omogućava kosačici da usitni i razastre pokošenu travu po travnjaku, čime pomaže u zadržavanju vlage i hranljivih materija. Krajnji rezultat je negovaniji travnjak.

ABP1700 dostupno za LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 dostupno za LM1900E, LM1900E-SP

SELECT CUT X

Sistem košenja s izmenjivim noževima omogućava vam da izaberete specijalizovano sečivo za usitnjavanje ili sečivo za sakupljanje trave u vreću, kako biste razastrili ostatke košenja po travnjaku, odnosno sakupili ih u veliku vreću.

ABP2100D-E dostupno za LM2130E-SP

LM1700E
KOSAČICA 42 CM



Odlučna za precizno košenje manjih prostora i vrtova srednje veličine bez nagiba. Dolazi s vrećom zapremine 55 l.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



DOSTUPNO SAMO KAO KOMPLET LM1701E

CUTS UP TO 400SQM ON A SINGLE CHARGE

LM1900E-SP
SAMOHODNA KOSAČICA 47 CM



Veća radna širina savršena je za precizno košenje vrtova srednje veličine. Samohodni rad za lakše savladavanje nagiba na travnjaku. Dolazi s vrećom zapremine 55 l.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



DOSTUPNO SAMO KAO KOMPLET LM1903E-SP

CUTS UP TO 800SQM ON A SINGLE CHARGE

LM1700E-SP
SAMOHODNA KOSAČICA 42 CM



Odlučna za košenje manjih prostora i vrtova srednje veličine. Samohodni rad za lakše savladavanje nagiba i ulegnuća na travnjaku. Dolazi s vrećom zapremine 55 l.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA




DOSTUPNO SAMO KAO KOMPLET LM1702E-SP

CUTS UP TO 480SQM ON A SINGLE CHARGE

LM2020E-SP
SAMOHODNA KOSAČICA 50 CM



Veća radna širina savršena je za precizno košenje srednje velikevelikih i velike vrtovevelikih vrtova. Samohodni rad s automatskom frekventnom regulacijom brzine košenja, savršenom za velike i nagnute površine. Dolazi s vrećom zapremine 60 l.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA




DOSTUPNO SAMO KAO KOMPLET LM2021E-SP

CUTS UP TO 700SQM ON A SINGLE CHARGE

LM2130E-SP
SAMOHODNA KOSAČICA 52 CM



Velika radna širina savršena je za precizno košenje velikih vrtova i širih površina. Samohodni rad s automatskom frekventnom regulacijom brzine košenja, savršenom za velike i nagnute površine. Sistem košenja s izmenjivim noževima „Select Cut“ omogućava vam da izaberete specijalizovano sečivo za usitnjavanje ili sečivo za sakupljanje pokošene trave u vreću. Dolazi s veoma velikom vrećom zapremine 70 l.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



DOSTUPNO SAMO KAO KOMPLET LM2135E-SP

CUTS UP TO 1000SQM ON A SINGLE CHARGE



Vreća velike zapremine

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
RADNA ŠIRINA	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
SAMOHODNA BRZINA	Ne	0,5–1,4 m/s (1,8–5,0 km/h)	0,6–1,4 m/s (2,2–5,0 km/h)	0,6–1,4 m/s (2,2–5,0 km/h)	0,4–1,4 m/s (1,4–5,0 km/h)
MATERIJAL ŠITNIKA SEČIVA	Plastika	Plastika	Plastika	Čelik	Plastika
POVRŠINA KOŠENJA*	2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 6,0 Ah 7,5 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Košenje do 400 kvm Košenje do 640 kvm Košenje do 800 kvm Košenje do 900 kvm Košenje do 900 kvm Košenje do 1.200 kvm Košenje do 1.600 kvm Košenje do 1.900 kvm	Košenje do 300 kvm Košenje do 480 kvm Košenje do 600 kvm Košenje do 800 kvm Košenje do 900 kvm Košenje do 1.200 kvm Košenje do 1.600 kvm Košenje do 1.900 kvm	Košenje do 400 kvm Košenje do 640 kvm Košenje do 800 kvm Košenje do 900 kvm Košenje do 1.050 kvm Košenje do 1.400 kvm Košenje do 1.700 kvm Automatska frekventna regulacija**	Košenje do 350 kvm Košenje do 560 kvm Košenje do 700 kvm Košenje do 800 kvm Košenje do 1.000 kvm Košenje do 1.333 kvm Košenje do 1.600 kvm Automatska frekventna regulacija**
REGULACIJA BRZINE KOŠENJA	Nepromenljiva brzina	Nepromenljiva brzina	Nepromenljiva brzina	Nepromenljiva brzina	Nepromenljiva brzina
BROJ OBRTAJA U PRAZNOJ HODU	3.000 o/min	3.000 o/min	2.850 o/min	2.700–3.000 o/min	2.700–3.000 o/min
PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
POLOŽAJI RUČICE	Tri – podesivi po visini	Tri – podesivi po visini	Tri – podesivi po visini	Tri – podesivi po visini	Tri – podesivi po visini
ZAPREMINA VREĆE	55 l	55 l	55 l	60 l	70 l
FUNKCIJE	Usitnjavanje [†] , sakupljanje, izbacivanje pozadi	Usitnjavanje [†] , sakupljanje, izbacivanje pozadi	Usitnjavanje [†] , sakupljanje, izbacivanje pozadi	Usitnjavanje, sakupljanje, bočno izbacivanje	Usitnjavanje i sakupljanje
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	78 dB(A) 95 dB(A)	78 dB(A) 95 dB(A)	80 dB(A) 95 dB(A)	80 dB(A) 95 dB(A)	80 dB(A) 90 dB(A)
VIBRACIJE (M/S²)	2,4	1,5	1,4	1	0,6
USPRAVNO ODLAGANJE	Da	Da	Da	Da	Da
MASA BEZ AKUMULATORA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	2 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	LM1701E: sadrži kosačicu, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	LM1702E-SP: sadrži samohodnu kosačicu, akumulator 4 Ah i standardni punjač	LM1903E-SP: sadrži samohodnu kosačicu, akumulator 5 Ah i brzi punjač	LM2021E-SP: sadrži samohodnu kosačicu, akumulator 5 Ah i brzi punjač	LM2135-SP: sadrži samohodnu kosačicu, akumulator 7,5 Ah i brzi punjač

* Površina košenja može se razlikovati u zavisnosti od kapaciteta akumulatora, nivo napunjenosti akumulatora, stanja trave i tehnike košenja.
** Automatska frekventna regulacija obezbeđuje optimalnu brzinu noža kako bi maksimalno produžila trajanje akumulatora uz isti učinak košenja trave.
† Napominjemo da se sitilnice za modele LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP i LM2130E-SP prodaju zasebno (ABP1700, ABP1900 i ABP2100D-E).
– označena površina košenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.

EGO

POWER⁺ Z6 ZERO-TURN
RIDE-ON MOWER



LINIJA EGO Z6 SNAGOM DALEKO NADMAŠUJE KONKURENTE.
TEHNOLOGIJA PEAK POWER™ SPAJA OPTIMALNU SNAGU I
DO ŠEST 56-VOLTNIH AKUMULATORA EGO ARC LITHIUM™ ZA
ZAISTA VRHUNSKE PERFORMANSE.



Z6

ISTINSKI REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA

Asortiman traktorskih kosačica EGO vratio se u 2023. s prvencem u industriji: predstavljamo prvi svetski model Z6 s upravljačem opremljenim novom tehnologijom e-Steer™ za nenadmašnu upravljivost i samopouzdanje u vožnji.

Naša najnoviji model Z6 pruža osećaj vožnje automobila uz nulti poluprečnik okretanja, ima precizni upravljač i najsavremeniju digitalnu tehnologiju upravljanja, a počiva na platformi kompatibilnih akumulatora, prvoj takvoj na svetu, kao i svi traktorski modeli EGO.

Uz snagu jednaku benzinskom motoru s 22 konjske snage, ali bez ikakvih emisija, modeli EGO ZTR mogu da pokose površinu i do 1 hektara kada je šest akumulatora od 12 Ah napunjeno do kraja. Kombinaciju akumulatora možete prilagoditi veličini svog travnjaka i željenom načinu košenja. Brzi punjač napuniće 6 akumulatora od po 10 Ah do kraja za samo 3 sata.



Naša revolucionarna tehnologija e-Steer™ pruža vam nenadmašnu kontrolu i preciznost, što znači da se najnovijim modelima Z6 upravlja kao automobil uz okretnost traktorske kosačice s nultimultim poluprečnikom okretanja.



VOZI SE KAO AUTOMOBIL, POUZDANO SKREĆE
- POTPUNO NOVI PRECIZNI UPRAVLJAJ
PRUŽA VRHUNSKI OSEĆAJ UPRAVLJANJA.

UDOBNO SEDIŠTE S
VAZDUŠNIM OGIBLJENJEM

NOVINE ZA 2023.

KORISTAN PRETINAC
Za telefon, ključeve
i napitke

4 BRZINE NOŽA
Za efikasno košenje



POJEDINAČNI MOTORI
Za svaki nož

ŠTITNIK OD
PRESOVANOG
ČELIKA

LED SVETLA




NOVINE ZA 2023.

ZT4200E-S
KOSAČICA Z6 RADNE ŠIRINE 107 CM S OKRETANJEM U MESTU I
TEHNOLOGIJOM E-STEER™

Novi Z6 ZT4200E-S pruža osećaj vožnje automobila, a skreće kao traktorska kosačica s nultim poluprečnikom okretanja. Inovativni precizni upravljač obezbeđuje vam potpunu kontrolu, uz neprevaziđenu lakoću rukovanja i tačnost odziva. Uz najnoviju digitalnu tehnologiju i tempomat Z6 podiže okretnost na novi nivo uz pomoć 3 individualno podešiva režima vožnje: upravljanje, standardni i sportski.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



3 REŽIMA KOŠENJA
Bočno izbacivanje,
usitnjavanje i
sakupljanje

TEMPOMAT
Za udobno košenje





Košenje površine i do 1 hektara sa šest akumulatora od po 12 Ah napunjenih do kraja.

Mogućnost prilagodavanja ličnom načinu vožnje

Snazna kao benzinski motor ssa 22 KS


Funkcija 3 u 1: bočno izbacivanje, usitnjavanje i sakupljanje (vreća se kupuje zasebno)



NOVINE ZA 2023.

ZT5200E-L
TRAKTORSKA KOSAČICA Z6 RADNE ŠIRINE 132 CM S OKRETANJEM U MESTU

Nova, veća kosačica ZT5200E-L s tri noža dolazi s ojačanim štitnikom i većim točkovima zbog dodatne težine, a takođe poseduje niz funkcija za udobnost. Upravljačke palice zaslužne su za intuitivno rukovanje, a uz 3 režima vožnje i 4 brzine noževa vožnju možete prilagoditi ličnim željama.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



VEĆI TOČKOVII
Zbog dodatne težine


OJAČAN ŠTITNIK

3 SEČIVA



ZT4200E-L
TRAKTORSKA KOSAČICA Z6 RADNE ŠIRINE 107 CM S OKRETANJEM U MESTU

Savršena za veće bašte: Z6 s lakoćom savladava krivine. Prilagodite kosačicu svojim potrebama uz LCD ekran ssa 3 režima vožnje: upravljanje, standardni i sportski, kojima pristupate jednostavnim dodirnom prsta. Dolazi s hidrauličnim sedištem koje pruža dodatnu udobnost.



DOSTUPNA JE I DODATNA OPREMA



Očitajte QR kod da biste istražili kombinacije akumulatora za svoj Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
BROJ NOŽEVA	2	2	3
ŠIRINA OTKOSA	107 cm	107 cm	132 cm
UPRAVLJANJE	Upravljač	Upravljačke palice	Upravljačke palice
BRZINA	5–13 km/h	5–13 km/h	8–13 km/h
PODIZANJE ŠTITNIKA	Ručno	Ručno	Ručno
VISINA KOŠENJA	25–100 mm, 10 podešavanja	25–100 mm, 10 podešavanja	25–100 mm, 10 podešavanja
FUNKCIJE	Usitnjavanje, sakupljanje, bočno izbacivanje	Usitnjavanje, sakupljanje, bočno izbacivanje	Usitnjavanje, sakupljanje, bočno izbacivanje
SAKUPLJANJE POZADI	230 l	230 l	230 l
OGIBLJENJE SEDIŠTA	Hidraulično	Hidraulično	Hidraulično
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	84 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 96 dB(A)
MASA	195 kg	195 kg	217 kg
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	1 godina	1 godina
ISPORUČUJE SE KAO KOMPLET:	ZT4201E-S: sadrži traktorsku kosačicu, 2 noža, priključak za usitnjavanje i punjač 1600 W	ZT4201E-L: sadrži traktorsku kosačicu, priključak za usitnjavanje i punjač 1600 W	ZT5201E-L: sadrži traktorsku kosačicu, 3 noža i punjač 1600 W

* Trajanje rada može se razlikovati u zavisnosti od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora, stanja trave i tehnike košenja. Modelu Z6 potrebno je najmanje 15 Ah snage da bi radio.



**PEAK
POWER+
TECHNOLOGY**

Pojačavanje snage za zahtevne poslove nikada nije bilo lakše.

Tehnologija Peak Power™ po vašoj želji objedinjuje snagu od dva do šest akumulatora EGO ARC Lithium™ 56 V, za performanse slične benzinskom motoru. Praktičnost koju pruža univerzalna kompatibilnost akumulatora znači da se akumulatori mogu koristiti s bilo kojim drugim orudima EGO Power+, pa ste od promene oruda, odnosno uređaja udaljeni samo par klikova.

EGO[™]
POWER⁺ CHAINSAW

NAPRAVLJENE SU ZA NAJTEŽE ZADATKE,
NAPAJAJU SE NAŠIM AKUMULATORIMA ARC
Lithium[™] 56 V I NIŠTA IM NE MOŽE STATI NA PUT.



NAPRAVLJENE ZA NAJTEŽE POSLOVE

Lančane testere EGO Power+ napravljene su za najzahtevnije poslove. Ništa im se ne može isprečiti, ni debla, ni panjevi, ni grane.

Izaberite jednostavno i bezbedno automatsko zatezanje lanca kako biste održavali pravilnu zategnutost tokom upotrebe ili se pak odlučite za zatezanje lanca bez alata za jednostavno ručno podešavanje i doterivanje. Proverite nivo ulja preko nivokaznog stakla i spremni ste za rad.

Elektronska kočnica lanca štiti od povratnog udara tokom rada. Lanac se uvek nesmetano okreće zahvaljujući sistemu automatskog podmazivanja.

Povrh toga, akumulator EGO ARC Lithium™ od 56 V traje toliko dugo i poseduje neverovatnu snagu s jednim punjenjem da ćete i zaboraviti koliko ste već drveta posekli.



EFIKASAN
I SNAŽAN MOTOR
BEZ ČETKICA

KOČNICA LANCA
Za bezbedan rad

LED SVETLO
Za upotrebu u uslovima slabog osvetljenja

AUTOMATSKO PODMAZIVANJE LANCA
Za bolji učinak sečenja

NEPROZIRNO
NIVOKAZNO STAKLO ZA ULJE

ODBOJNIK SA
ŠILJCIMA
Za kontrolu pri
sečenju stabala

IZORŽLJIVI MAČ DUŽINE
45 CM, 18"



**AUTO CHAIN
TENSIONING**

Za jednostavno zatezanje lanca*



VELIKA BRZINA LANCA - 20,0M/S
Za glatko i lako sečenje velikih
debala i cepanica

**AUTO CHAIN
TENSIONING**

JEDNOSTAVNO I BEZBEDNO ZATEZANJE LANCA

Lančana testera EGO Power+ s mačem dužine 45 cm i automatskim zatezanjem lanca napravljena je za najzahtevnije poslove. Ništa joj se neće isprečiti zahvaljujući velikoj brzini lanca od 20 m/s i snažnom motoru.

Nagađanje da li je lanac pravilno zategnut postaje stvar prošlosti uz funkciju automatskog zatezanja lanca. Pri zameni ili zatezanju lanca samo treba olabaviti poklopac lančanika na testeri, doterati zategnutost i to je sve.



JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE

Za bezbedno i efikasno zatezanje lanca.

Napomena: pojedine funkcije nisu dostupne na svim modelima.

Prikazani model: CS1800E

* Dostupno kod izabranih modela.




Izdržljivi mač i lanac




CS1800E
LANČANA TESTERA 45 CM

Brzina lanca od 20 m/s obezbeđuje svu potrebnu snagu i obrtni moment za brzo presecanje debelih grana i većih debala širine do 45 cm (17,5 inča).



CS1400E
LANČANA TESTERA 35 CM

Savršena za presecanje grana i srednje debelih debala do 35 cm širine (oko 14 inča).




DOSTUPNO
KAO KOMPLET



CS1610E
LANČANA TESTERA 40 CM

Izuzetan spoj velikog obrtnog momenta i brzine lanca – savršen za presecanje grana i srednje debelih debala do 40 cm širine (oko 16 inča).



DOSTUPNO
KAO KOMPLET



BCS1000
TORBA ZA LANČANU TESTERU

Izdržljiva torba s uljnim koritom i sklopivom uvlakom za mač omogućava bezbedno prenošenje testere. Zasebni džepovi za odlaganje pribora.



Kupuje se zasebno, videti 114. stranu.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
DUŽINA MAČA	35 cm	40 cm	45 cm
BRZINA LANCA	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
BROJ REZOVA*	2,5 Ah do 130 rezova 4,0 Ah do 220 rezova 5,0 Ah do 300 rezova 6,0 Ah do 330 rezova 7,5 Ah do 450 rezova 10,0 Ah do 600 rezova 12,0 Ah do 720 rezova	2,5 Ah do 130 rezova 4,0 Ah do 220 rezova 5,0 Ah do 300 rezova 6,0 Ah do 330 rezova 7,5 Ah do 450 rezova 10,0 Ah do 600 rezova 12,0 Ah do 720 rezova	2,5 Ah do 130 rezova 4,0 Ah do 220 rezova 5,0 Ah do 300 rezova 6,0 Ah do 330 rezova 7,5 Ah do 450 rezova 10,0 Ah do 600 rezova 12,0 Ah do 720 rezova
MAČ	AG1400	AG1600	AG1800
TIP LANCA	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
REZERVOAR ZA ULJE	150 ml	150 ml	200 ml
PODMAZIVANJE LANCA	Automatsko	Automatsko	Automatsko
KOČNICA LANCA	Da	Da	Da
NAZNAČENI NIVO BUKE Lp/LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
VIBRACIJE (M/S²)	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
ZATEZANJE LANCA	Bez alata	Poluautomatsko	Automatsko
MASA BEZ AKUMULATORA	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	1 godina	2 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	CS1401E: sadrži lančanu testeru, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	CS1614E: sadrži lančanu testeru, akumulator 5 Ah i brzi punjač	–

* Broj rezova može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike sečenja. Podaci na osnovu rezova 100 mm x 100 mm. – naznačena površina sečenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.

LAKŠE, BEZBEDNIJE, HIRURŠKI PRECIZNO

Razvijena posebno za stručnjake za arborikulturu: lančana testera s gornjom ručkom EGO Professional-X CSX3000 predstavlja izuzetan spoj obrtnog momenta i snage.

Zahvaljujući vodećoj tehnologiji akumulatora ARC Lithium™, lančana testera s gornjom ručkom na optimalan način objedinjuje obrtni moment, snagu i brzinu lanca.

UPOZORENJE PREKO INDIKATORA NIVOA AKUMULATORA I ULJA
Upozorava korisnika u slučaju niskog nivoa akumulatora i ulja

IZUZETNA UDOBNOST I BEZBEDNOST PRI RUKOVANJU
Nizak nivo vibracija i buke, kao i nulte emisije

SIGURNOSNI SISTEM KOČNICE LANCA
Odmah zaustavlja motor u slučaju trzaja

METALNI ODOBNJIK SA ŠILJCIMA
Za bolje držanje tokom sečenja

VIZURNE LINIJE
Pomažu rukovaocu u preciznom sečenju


PREKIDAČ NA GORNJOJ RUČKI
Isporučuje snagu onda kada vam treba, nije potrebno potezati užu

KOMPATIBILNE SA ŠIROKOM LEPEZOM MAČEVA
Dužine od 12 do 16 inča



CSX3000 LANČANA TESTERA S GORNJOM RUČKOM PROFESSIONAL-X

Razvijena za najbolju kombinaciju snage, obrtnog momenta i brzine lanca u svojoj klasi, za profesionalne arboriste.



	CSX3000
DUŽINA MAČA	30 cm
BRZINA LANCA	20 m/s
BROJ REZOVA*	2,5 Ah do 140 rezova 4,0 Ah do 225 rezova 5,0 Ah do 265 rezova 6,0 Ah do 330 rezova 7,5 Ah do 420 rezova 10,0 Ah do 560 rezova 12,0 Ah do 700 rezova
MAČ	AG1200
TIP LANCA	AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)
REZERVOAR ZA ULJE	200 ml
PODMAZIVANJE LANCA	Automatsko – podešavanje pužnim prenosnikom
KOČNICA LANCA	Da – mehanička i elektronska
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRACIJE (M/S²)	1,7/2,2
ZATEZANJE LANCA	Bočno
MASA BEZ AKUMULATORA	3,5 kg
TIP MOTORA	Bez četkica
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	Nije prikladno
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	CSX3002: sadrži lančanu testeru s gornjom ručkom, akumulator 4 Ah i brzi punjač

* Broj rezova može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike sečenja. Podaci na osnovu rezova 100 mm x 100 mm. – naznačena površina sečenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.

DOSEGNITE NOVE VISINE


Uz teleskopsku testeru EGO, merdevine i nezgodno održavanje drveća postaju stvar prošlosti.

S mačem dužine 25 cm i brzinom lanca do 20 m/s teleskopska testera EGO s lakoćom preseca visoke grane. Rezna glava i osovina pričvršćuju se za oruđe pomoću priključka i omogućavaju kompaktno odlaganje teleskopske testere. Povećajte dužinu oruđa i do 4 m kako biste dosegli sve grane, bile blizu ili daleko, zahvaljujući teleskopskoj funkciji. Lagana i čvrsta osovina od ugljeničnih vlakana i LED linije za sečenje pomažu pri manevrisanju i osiguravaju precizno sečenje.



PS1000E TELESKOPSKA TESTERA

Za jednostavan rad na teško dostupnim mestima. Lagana teleskopska testera EGO dostiže dužinu od 4 m kada je potpuno izvučena, a motor smešten na glavi oruđa obezbeđuje izvanrednu ravnotežu i ergonomiju.



NOVINE ZA 2023.



	PS1000E
DUŽINA MAČA	25 cm
TIP LANCA	Debljina 0,043", korak 1/4"
BROJ REZOVA*	2,5 Ah do 70 rezova 4,0 Ah do 110 rezova 5,0 Ah do 140 rezova 6,0 Ah do 170 rezova 7,5 Ah do 210 rezova 10,0 Ah do 285 rezova 12,0 Ah do 340 rezova
BRZINA LANCA	20 m/s
UKUPNA DUŽINA NASTAVKA	296 cm (oruđe) 396 cm (s jednim nastavkom) 496 cm (s dva nastavka)
REZERVOAR ZA ULJE	80 ml
PODMAZIVANJE LANCA	Automatsko
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRACIJE (M/S²)	1,01/1,51
ZATEZANJE LANCA	Automatsko
MASA BEZ AKUMULATORA	4,25 kg
TIP MOTORA	Bez četkica
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	PS1003E: sadrži teleskopsku testeru, nastavak, akumulator 4 Ah i standardni punjač

* Broj rezova može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike sečenja. Podaci na osnovu rezova 100 mm x 100 mm. – naznačena površina sečenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.



EP1000 NASTAVAK

Ništa nije van dometa uz čvrst a ujedno lagan nastavak.

EGO

POWER+ PROFESSIONAL X
TELESCOPIC POLE SYSTEM

MAKSIMALAN DOMET, MOGUĆNOST MANEVRIŠANJA
I SNAGA SEČENJA ZA VISOKE GRANE I ŽIVICU.



DOSEGNITE VISOKE GRANE BEZ DODATNE OPREME

Naš sistem teleskopskih nastavaka omogućava vam da lako obavite posao na teško dostupnim mestima.

Prebacite se s testere za orezivanje na trimer za živicu u tren oka.

Na teleskopskoj osovini smeštene su komande za akumulator i dvostruki prekidač, a osovina se izvlači na dužinu do 4 metra.

Kada je osovina izvučena do kraja, oruđe zadržava izuzetnu ravnotežu, okretnost i ergonomiju.



KOMANDE S DVA PREKIDAČA
Udobno, bezbedno i pouzdano

SISTEM DVOSTRUKOG FIKSIRANJA
Laka promena priključaka zahvaljujući fiksiranju pomoću leptir-vijka

SMEŠTAJ AKUMULATORA U RAVNI
Za optimalnu ravnotežu tokom rada

ALUMINIJUMSKA OVALNA OSOVINA
Robusna konstrukcija za udobnost, dobar hvat i domet

TELESKOPSKI TRIMER ZA ŽIVICU KAO PRIKLJUČAK ZA PROFESSIONAL-X
Sečenje grana do 26 mm u prečniku. Šestopoložajni zglob i dodatno zakretanje

TELESKOPSKA TESTERA ZA OREZIVANJE KAO PRIKLJUČAK ZA PROFESSIONAL-X
Snaga, obrtni moment i brzina lanca omogućavaju sečenje grana do 200 mm u prečniku.



Dolazi s jednodomenim uprtačem AP1500



PPX1000 TELESKOPSKI NASTAVAK PROFESSIONAL-X

Upotreba s priključcima* testera za orezivanje i trimer za živicu EGO Power+ Professional-X i bilo kojim 56-voltnim akumulatorom EGO ARC Lithium™. Izvlači se do 4 m** u dužinu, za lako doseganje visokih grana i žive ograde, odličan za nisku živicu kada se koristi s kraćim nastavkom.




STRAŽNJA NOGARA
Izmenjiva ručka za nošenje, zaštita od udaraca i pada

* Teleskopska testera za orezivanje i trimer za živicu kupuju se zasebno.
** U zavisnosti od priključka.

	PPX1000
DUŽINA	172–265 cm
IP ZAŠTITA	IPX4
REGULACIJA BRZINE	2 prekidača za regulaciju brzine
MATERIJAL OSOVINE	Ovalna, gumena obloga
MASA BEZ AKUMULATORA	3,5 kg
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET*	PPCX1000: sadrži teleskopsku osovinu, priključke testera za orezivanje i trimer za živicu

* Bez akumulatora i punjača.



TELESKOPSKO PODEŠAVANJE
Doseže i orezuje visoku živicu

VELIKI KAPACITET SEČENJA
Za rad na gustoj živici

POTPUNO PODESIVO
Zakretanje u 6 položaja za sve vrste poslova


NOŽEVI DVOSTRUKOG DEJSTVA
Za manje vibracija pri sečenju

MOTOR BEZ ČETKICA
Za maksimalnu snagu i trajanje akumulatora u teškim poslovima



PTX5100 TELESKOPSKI TRIMER ZA ŽIVICU KAO PRIKLJUČAK ZA PROFESSIONAL-X

Za upotrebu s teleskopskim nastavkom EGO Power+ Professional-X (prodaje se zasebno). Lako presecanje grana do 26 mm u prečniku. Šestopoložajni zglob i dodatno zakretanje omogućavaju lako doseganje teško dostupnih mesta.



LASERSKI SEČENA, DIJAMANTSKI BRUŠENA DVOSTRANA SEČIVA
Čistije, preciznije sečenje



TELESKOPSKO PODEŠAVANJE
Doseže i seče visoke grane


MOTOR BEZ ČETKICA
Za maksimalnu snagu i trajanje akumulatora u teškim poslovima

VELIKA BRZINA LANCA
Brzina od 22 m/s omogućava lako presecanje debelih grana



PSX2500 TELESKOPSKA TESTERA ZA OREZIVANJE KAO PRIKLJUČAK ZA PROFESSIONAL-X

Za upotrebu s teleskopskim nastavkom EGO Power+ Professional-X (prodaje se zasebno). Lako presecanje grana do 200 mm u prečniku.



	PTX5100
DUŽINA NOŽA	51 cm
RAZMAK SEČIVA	26 mm
DUBINA ZUPCA	1,8 mm
TRAJANJE*	2,5 Ah do 65 minuta 4,0 Ah do 95 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 140 minuta 7,5 Ah do 210 minuta 10,0 Ah do 260 minuta 12,0 Ah do 310 minuta
REGULACIJA BRZINE	Frekventna regulacija
BRZINA U PRAZnom HODU	3.000 hodova u minutu
TIP NOŽA	Laserski sečen, dijamantski brušen
NAČIN SEČENJA	Obostrano, dvostrukog dejstva
ZAŠTITA ZA VRH NOŽA	Ne
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ZAKRETNOST GLAVA PRENOSNIKA	Od 45° nagore do 70° nadole Levo i desno od +90° do -90°
MASA BEZ AKUMULATORA	2,3 kg
TIP MOTORA	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S²)	1,3 m/s²–1,5 m/s²
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET**	PPCX1000: sadrži teleskopsku osovinu, priključke testera za orezivanje i trimer za živicu

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike sečenja.
** Bez akumulatora i punjača.

	PSX2500
DUŽINA MAČA	25 cm
TIP LANCA	90PX040X (korak 3/8", debljina 1,1 mm)
BRZINA LANCA	22 m/s
TRAJANJE*	2,5 Ah do 110 rezova 4,0 Ah do 182 rezova 5,0 Ah do 231 rezova 6,0 Ah do 280 rezova 7,5 Ah do 379 rezova 10,0 Ah do 455 rezova 12,0 Ah do 545 rezova
REGULACIJA BRZINE	Frekventna regulacija
UKUPNA DUŽINA NASTAVAKA	140 cm
UKUPNA DUŽINA NASTAVAKA	400 cm
ZAPREMINA REZERVOARA ZA ULJE	180 ml s pužnim prenosnikom
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
MASA BEZ AKUMULATORA	2,2 kg
TIP MOTORA	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S²)	1,2 m/s²
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET**	PPCX1000: sadrži teleskopsku osovinu, priključke testera za orezivanje i trimer za živicu

* Broj rezova može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike sečenja. Podaci na osnovu rezova 100 mm x 100 mm. ** Bez akumulatora i punjača.

EGO™

POWER⁺ LINE TRIMMER
& BRUSH CUTTER

ZAHVALJUJUĆI SAVRŠENOM SPOJU SNAGE,
RAVNOTEŽE I UDOBNOŠTI, NAŠI TRIMERI SA
STRUNOM IMOTORNE KOSE SVE POSLOVE
OBAVLJAJU BEZ POPÔ MUKE.





NOVINE ZA 2023.

NEPREVAZIDENA KONTROLA PRI TRIMOVANJU

EGO je ponovo uneo revoluciju u svoju paletu trimera sa strunom Power+ predstavivši tehnologiju Line IQ™ na svom najnovijem modelu: za performanse koje traju i traju.

Naša poslednja inovacija odlikuje se automatskim sensorima koji prate i automatski izvlače strunu bez potrebe za lupkanjem glavom trimera o tlo. U paru s našom patentiranom tehnologijom Powerload™ osmišljena je tako da eliminiše nepotrebnu gnjavažu, kako biste se vi usredsredili na posao koji treba da obavite.

Zahvaljujući nizu različitih širina otkosa i brzina, na raspolaganju je odgovarajući trimer sa strunom EGO za sve svrhe i namene – počev od manjih bašti, pa sve do zahtevnijih, profesionalnih poslova. Oslanjajući se na snažne motore bez četkica i razvijeni s lakoćom rukovanja na umu, trimere sa strunom EGO Power+ krasi optimalna efikasnost i trajanje akumulatora, kao i male vibracije i podesivost osovine po dužini – za veliku udobnost u radu.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Zaboravite na napornu zamenu i dovod strune uz našu automatizovanu tehnologiju Line IQ™. Zahvaljujući pametnim automatskim sensorima, nema potrebe da pritiskate glavu trimera o tlo radi dovoda strune, što vam omogućava da sav posao obavite bez zaustavljanja.






**ST1300E-S
TRIMER SA STRUNOM 33 CM**

Dve brzine, širina otkosa 33 cm s lakim izbacivanjem strune kuckanjem glavom trimera o tlo i jednostavnom zamenu strune. Savršen za manje vrtove.



DOSTUPNO
KAO KOMPLET
ST1301E-S

Dolazi s jednoramennim uprtačem AP1500



**ST1400E-ST
TRIMER SA STRUNOM 35 CM**

Širina otkosa 35 cm s tehnologijom Powerload™ za automatsku zamenu strune. Dolazi s teleskopskom osovinom koja se prilagodava korisnikovoj visini i podesivom ručkom za trimovanje ivica travnjaka.



DOSTUPNO
KAO KOMPLET
ST1401E-ST

Dolazi s jednoramennim uprtačem AP1500




**ST1510E
TRIMER SA STRUNOM 38 CM**

S tehnologijom Powerload™ za automatsku zamenu strune, frekventnom regulacijom brzine i velikom širinom otkosa od 38 cm.



DOSTUPNO
KAO KOMPLET
ST1511E

Dolazi s jednoramennim uprtačem AP1500



**ST1530E
TRIMER SA STRUNOM 38 CM**

Frekventna regulacija brzine, širina otkosa 38 cm s izbacivanjem strune kuckanjem glavom trimera o tlo i brzom zamenu strune.



Dolazi s jednoramennim uprtačem AP1500



NOVINE ZA 2023.

**ST1610E-T
TRIMER SA STRUNOM 40 CM**

Prevazidite zamorne i vremenski zahtevne izazove umetanja nove i izvlačenja strune uz najinovativniji trimmer sa strunom u svom segmentu. Tehnologije Powerload™ i Line IQ™, koje je razvio EGO olakšavaju poslove trimovanja na dosad neviden način, na šta se nadovezuju otkos širine 40 cm i 2 unapred podešene brzine. Ergonomski dizajn kod novog modela ST1610E-T i novopredstavljene tehnološke karakteristike karakteristike čine ga zaista izuzetnim oruđem.



DOSTUPNO
KAO KOMPLET
ST1613E-T

Dolazi s jednoramennim uprtačem AP1500



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

Revolucionarna tehnologija Powerload™ automatski umeće strunu u glavu trimera, čime se konačno rešava problem zamorne zamene strune. Nakon što udenete strunu, samo pritisnite dugme Powerload™ i prepustite sav posao oruđu. Dostupno na modelima ST1510E, ST1400E-ST i ST1610E-T.



1. KORAK

Udenite strunu.



2. KORAK

Pritisnite dugme Powerload™ da biste umetnuli novu strunu.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
ŠIRINA OTKOSA – glava trimera sa strunom	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
UKUPNA DUŽINA	173 cm	165–1830d 165 cm 183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
TRAJANJE*	2,5 Ah do 70 minuta 4,0 Ah do 110 minuta 5,0 Ah do 140 minuta 6,0 Ah do 170 minuta 7,5 Ah do 210 minuta 10,0 Ah do 280 minuta 12,0 Ah do 340 minuta	2,5 Ah do 60 minuta 4,0 Ah do 90 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 135 minuta 7,5 Ah do 165 minuta 10,0 Ah do 240 minuta 12,0 Ah do 290 minuta	2,5 Ah do 30 minuta 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 70 minuta 7,5 Ah do 90 minuta 10,0 Ah do 120 minuta 12,0 Ah do 145 minuta	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 36 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 72 minuta 10,0 Ah do 90 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 65 minuta 5,0 Ah do 85 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 125 minuta 10,0 Ah do 165 minuta 12,0 Ah do 200 minuta
REGULACIJA BRZINE	Nepromenljiva brzina Dve brzine	Frekventna regulacija Dve brzine	Nepromenljiva brzina Dve brzine	Nepromenljiva brzina Dve brzine	Digitalna regulacija 2 brzine Frekventna regulacija
BROJ OBRTAJA U PRAZNOJ HODU	5.200–6.500 o/min	3.500–5.800 o/min	4.000–5.800 o/min	6.000–7.000 o/min	3.500–5.500 o/min
ISPORUČENI PREČNIK STRUNE**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
DOVOD STRUNE	Kuckanjem glave trimera o tlo	Glava Powerload™	Glava Powerload™	Kuckanjem glave trimera o tlo s brzim dejstvom	Dovod Line-IQ
DVOSTRUKA STRUNA	Da	Da	Da	Da	Da
SMER OBRRTANJA	U smeru kazaljke	U smeru kazaljke	U smeru kazaljke	Suprotno smeru kazaljke	U smeru kazaljke
POMOĆNA RUČKA	Obuhvatna i brzo podesiva ručka	Obuhvatna i brzo podesiva ručka	Obuhvatna i brzo podesiva ručka	Obuhvatna i brzo podesiva ručka	Brzo podesiva ručka
UPRTAČ	Nije primenljivo	Nije primenljivo	Jednorameni	Jednorameni	Jednorameni
MASA BEZ AKUMULATORA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRACIJE (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	75 dB(A) 93 dB(A)	69 dB(A) 89 dB(A)	79,3 dB(A) 89 dB(A)	82,6 dB(A) 96 dB(A)	77 dB(A) 90 dB(A)
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	1 godina
DOSTUPNO KAO KOMPLET	ST1301E-S: sadrži trimmer sa strunom, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	ST1401E-ST: sadrži trimmer sa strunom, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	ST1511E: sadrži trimmer sa strunom, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	–	ST1613E-T: sadrži trimmer sa strunom, akumulator 4,0 Ah i standardni punjač

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja. ** Pogledajte 30. i 31. stranu za više informacija. – naznačena površina sečenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.



TAČKA PRIČVRŠĆENJA UPRTAČA
Za udobno i efikasno rukovanje

PREKIDAČ ZA IZBOR BRZINE
Frekventna regulacija brzine sa sigurnosnom blokadom za dodatnu bezbednost

PUNA ČELIČNA POGONSKA OSOVINA
Robusna i veoma snažna

TROSTRANO SEČIVO KOSE
Širina otkosa 30 cm

EFIKASAN I SNAŽAN MOTOR BEZ ČETKICA
Za duže trajanje akumulatora

PODESIVE RUČKE
Za veću udobnost i prostorno štedljivo odlaganje

Dolazi sa rasabnom glavom trimera sa strunom

MOŽE SE KORISTITI KAO MOTORNA KOSA ILI TRIMER SA STRUNOM



BC3800E
MOTORNNA KOSA / TRIMER SA STRUNOM 30/38 cm

Trostrani nož i motor bez četkica imaju snagu da raščiste gotovo svaki teren. Može se koristiti kao motorna kosa ili trimer sa strunom.



	BC3800E
ŠIRINA OTKOSA	
- trostrani nož	30 cm
- glava trimera sa strunom	38 cm
UKUPNA DUŽINA	186 cm
TRAJANJE*	2,5 Ah do 20 minuta 4,0 Ah do 32 minuta 5,0 Ah do 40 minuta 6,0 Ah do 50 minuta 7,5 Ah do 65 minuta 10,0 Ah do 80 minuta 12,0 Ah do 96 minuta
MATERIJAL NOŽA	Trostrani čelični nož
REGULACIJA BRZINE	Kontinualna frekventna regulacija
ISPORUČENI PREČNIK STRUNE**	2,4 mm
DOVOD STRUNE	Kuckanjem glave trimera o tlo s brzim dejstvom
SMER OBRRTANJA	Suprotno smeru kazaljke
MASA BEZ AKUMULATORA	
- trostrani nož	4,6 kg
- glava trimera sa strunom	4,4 kg
VIBRACIJE (M/S²)	
- trostrani nož	1,5/1,9
- glava trimera sa strunom	2,3/2,4
TIP MOTORA	Bez četkica
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	80 dB(A)/96 dB(A)
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja. ** Pogledajte 68. i 69. stranu za više informacija.



SEČENJE SA SNAGOM I ZAŠTITOM

Priključak EGO Professional-X Rotocut s lakoćom odstranjuje travu, korov i mahovinu na betonu, stazama i uz ivičnjak.

Sa dva suprotnosmerna noža umesto strune Rotocut maksimalno koristi raspoloživi kapacitet akumulatora i smanjuje vibracije. Što je najvažnije, sprečava razbacivanje pokošenih ostataka, pa je savršen za upotrebu u izgrađenim područjima gde opasnost od nastanka štete ili povreda može biti posebno izražena. Zahvaljujući niskoprofilnom prenosniku, može da zađe i u najnepristupačnija mesta.

Podnožna ploča montirana je na ležajevima, čime se produžava vek upotrebe oruđa i smanjuju oštećenja na pločniku. Noževi su konstruisani za čisto i precizno sečenje, a ujedno su veoma izdržljivi.

Rotocut se može koristiti s bilo kojim oruđem ili višenamenskim trimerima sa strunom EGO kod kojih je motor montiran pozadi. Ovo ga čini nenadmašnim priključkom za dodatnu preciznost i zaštitu.

LAKO PRIČVRŠĆIVANJE
Na većinu motornih kosa ili trimera sa strunom s motorom pozadi

ROBUSTAN I DUGOVEČAN PRENSNIK
Spreman i za najzahtevnije poslove



ULEŽIŠTENO POSTOLJE
Za slobodno okretanje i duži radni vek

UGRAĐENI ŠTITNIK
Pruža bezbednost ali ne zaklanja pogled rukovaocu

MONTIRANI PRENSNIK
Za nesmetan rad na tvrdim podlogama

MESTA PODMAZIVANJA
Lako održavanje, podmazivanje svakih 50 sati

NOŽEVI POSEBNE IZVEDBE
Za sečenje blizu tla bez razbacivanja ostataka



RTX2300
PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Ravni dizajn oruđa Rotocut i jednostavno pričvršćivanje omogućavaju spajanje na većinu motornih kosa i trimera sa strunom kod kojih je motor montiran pozadi.

--	--

	RTX2300
ŠIRINA OTKOSA	23 cm
TRAJANJE*	2,5 Ah do 25 minuta 4,0 Ah do 40 minuta 5,0 Ah do 52 minuta 6,0 Ah do 65 minuta 7,5 Ah do 80 minuta 10,0 Ah do 105 minuta 12,0 Ah do 125 minuta BAX1500 do 325 minuta
SMER OBRRTANJA	Dva suprotnosmerna noža
TIP NOŽA	Legirani čelik visoke čvrstoće
MASA	1,9 kg
VIBRACIJE (M/S²)	1,1/1,5
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	79,3 dB(A) 93 dB(A)
BRZINA SEČENJA	450 o/min
KOMPATIBILNA ORUĐA EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja.



EFIKASAN I SNAŽAN MOTOR BEZ ČETKICA
Za duže trajanje akumulatora



PREKIDAČ ZA REGULACIJU BRZINE SA SIGURNOSNOM BLOKADOM
Za efikasan i bezbedan rad

POGONSKA OSOVINA OD UGLJENIČNIH VLAKANA
Neće se saviti niti izgubiti oblik vremenom, pa su vibracije uvek minimalne.

DOVOD STRUNE KUCKANJEM GLAVE TRIMERA O TLO S BRZIM DEJSTVOM
Za brzo i lako umetanje nove i produžavanje strune tokom rada

Može se koristiti s oruđem Rotocut, videti 101. stranu.

Dolazi s trostranim nožem.



BCX3800
TRIMER SA STRUNOM / MOTORNA KOSA (DVOKRAKA RUČKA) PROFESSIONAL-X

Zaboravite na gnjavažu i benzinska isparenja uz ovo moćno, profesionalno oruđe. Uparite ga s lednim akumulatorom BAX1500 Professional-X za snagu i udobnost koji traju celog dana.



STX3800
TRIMER SA STRUNOM / MOTORNA KOSA (OBUHVATNA RUČKA) PROFESSIONAL-X

Naši trimeri sa strunom Professional-X snagom i performansama nimalo ne zaostaju za benzinskim modelima. Naše trimere, od sada i s brzo podesivom ručkom, možete upariti s lednim akumulatorom BAX1500 Professional-X za snagu i udobnost koji traju celog dana.




	BCX3800		STX3800	
ŠIRINA OTKOSA				
- glava trimera sa strunom	38 cm		38 cm	
- trostrani nož	30 cm		30 cm	
UKUPNA DUŽINA	186 cm		186 cm	
TRAJANJE* AKUMULATORA BAX1500	S glavom trimera Do 300 minuta	S glavom motorne kose Do 420 minuta	S glavom trimera Do 300 minuta	S glavom motorne kose Do 420 minuta
MATERIJAL NOŽA	Trostrani čelični nož		Trostrani čelični nož	
REGULACIJA BRZINE	Kontinualna frekventna regulacija		Kontinualna frekventna regulacija	
BROJ OBRTAJA U PRAZNOJ HODU	5800 o/min		5800 o/min	
MEKO POKRETANJE	Da		Da	
ISPORUČENI PREČNIK STRUNE**	2,4 mm		2,4 mm	
DOVOD STRUNE	Kuckanjem glave trimera o tlo s ručnim namotavanjem		Kuckanjem glave trimera o tlo s ručnim namotavanjem	
DVOSTRUKA STRUNA	Da		Da	
SMER OBRATANJA	Suprotno smeru kazaljke		Suprotno smeru kazaljke	
POMOĆNA RUČKA	Dvokraka ručka		Brzo podesiva obuhvatna ručka	
UPRTAČ	Bedreni jastučić (AHP1500)		-	
MASA	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
TIP MOTORA	Bez četkica		Bez četkica	
	S glavom trimera	S glavom motorne kose	S glavom trimera	S glavom motorne kose
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A)/96 dB(A)	81 dB(A)/94 dB(A)	83 dB(A)/96 dB(A)
VIBRACIJE (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina		5 godina	
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine		3 godine	

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja.
** Pogledajte 68. i 69. stranu za više informacija.

STRUNE, NOŽEVI I PRIBOR ZA SVE VRSTE POSLOVA

EGO u svojoj ponudi ima asortiman struna, noževa i uprtača za sve poslove trimovanja i sečenja, zaokružen linijom zamenskih glava za sve trimere sa strunom marke EGO.

Strune za trimere



Odaberite manju debljinu strune za visoku travu i retko rastinje, odnosno veći i izdržljiviji prečnik strune za raskrčivanje gustog rastinja. Snažniji trimeri sa strunom za komercijalnu upotrebu prikladniji su za deblje strune, dok se upredene strune odlikuju tišim radom. Za jednostavnu zamenu na raspolaganju su vam kalemovi sa strunom za kompatibilna oruđa. Pogledajte naš jednostavan vodič u nastavku kako biste izabrali odgovarajuću strunu.

Noževi za motorne kose



Za raščišćavanje gusto obraslih površina, grmova i ivičnjaka izaberite nož za motornu kosu. Izrađuju se od metala ili savitljive plastike, u zavisnosti od zahtevnosti primene. Savitljivi nož Elastoblade s lakoćom raskrčuje gusto rastinje.

Noževi Rotocut



Zamenski noževi Rotocut mogu se koristiti s priključcima Rotocut za oruđa EGO Power+. Predstavljaju odličan izbor za uklanjanje rastinja duž pešačkih staza i kolskih prilaza, u podnožju zidova i ivičnjaka.

Glave trimera



Zamenske glave dostupne su za trimere sa strunom EGO sa standardnom glavom, glavom s dovodom strune kuckanjem o tlo, glavom Powerload™ i Line IQ™.

Kaiševi i uprtači



Zaokružen asortiman zamenskih kaiševa i uprtača za trimere sa strunom EGO, koji olakšavaju obavljanje posla.

Kako izabrati ODGOVARAJUĆU strunu ili nož za željenu primenu:

TRAVA I RETKO RASTINJE	GUSTO RASTINJE	GRMLJE, STAZE I IVIČNJACI
OKRUGLE I UPREDENE STRUNE 2,0 MM – 2,4 MM		
OKRUGLE I UPREDENE STRUNE 2,4 MM – 3,0 MM		
	NOŽEVI ZA MOTORNE KOSE METALNI NOŽ	
	NOŽEVI ZA MOTORNE KOSE NOŽ ELASTOBLADE	
		NOŽEVI ROTOCUT METALNI NOŽ

DEO	OPIS	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT															
RTX2300	Priključak Rotocut Professional-X														
ABR2300	Zamenski noževi (par) – ROTOCUT RTX2300														
KALEMOVI ZA TRIMERE (SA STRUNOM)															
AS1300	Kalem s upredenom strunom prečnika 2,4 mm za standardnu glavu trimera s dovodom strune lupkanjem o tlo – ST1500E, BC1500E														
AS1302	Kalem s upredenom strunom prečnika 2,0 mm za standardnu glavu trimera s dovodom strune lupkanjem o tlo – ST1300E														
AS3800	Kalem bez strune za glavu trimera sa zamenom strune lupkanjem o tlo – BCX3800, STX3800														
STRUNA ZA TRIMER															
AL2415T	15 m bešumne upredene strune 2,4 mm (sivoplava)														
AL2015T	15 m bešumne upredene strune 2,0 mm (sivoplava)														
AL2050T	50 m upredene strune 2,0 mm – ST1300E (zeleni)														
AL2715T	15 m upredene strune 2,7 mm (crvena/zeleni) – STX3800, BCX3800														
AL3012T	12 m upredene strune 3,0 mm (žuta/zeleni) – STX3800, BCX3800														
AL2475T	75 m upredene strune 2,4 mm (narandžasta/zeleni) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm														
AL2760T	60 m upredene strune 2,7 mm (crvena/zeleni) – STX3800, BCX3800														
AL3050T	50 m upredene strune 3,0 mm (žuta/zeleni) – STX3800, BCX3800														
AL2415R	15 m okrugle strune 2,4 mm (narandžasta) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm														
AL2715R	15 m okrugle strune 2,7 mm (crvena) – STX3800, BCX3800														
AL3012R	12 m okrugle strune 3,0 mm (žuta) – STX3800, BCX3800														
AL2490R	90 m okrugle strune 2,4 mm (narandžasta) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm														
AL2780R	80 m okrugle strune 2,7 mm (crvena) – STX3800, BCX3800														
AL3060R	60 m okrugle strune 3,0 mm (žuta) – STX3800, BCX3800														
AL2416P	4 x 4,0 m unapred isečene upredene strune 2,4 mm (crna/narandžasta) – ST1400E-ST, ST1510E														
GLAVE TRIMERA															
AH1520	Glava trimera Powerload™ – ST1510E														
AH1522	Glava trimera Powerload™ – ST1400E-ST														
AH1530	SVE NASADNE glave trimera – U SMERU KAZALJKE – ST1500E-F, BC1500E-F														
AH1531	SVE NASADNE glave trimera – SUPROTNO SMERU KAZALJKE – ST1530E, BC3800E, STA1500														
AH1600	Glava trimera Powerload™ – STA1600														
AH1620	Glava trimera Powerload™ – ST1610E-T														
AH3800	Glava trimera sa zamenom strune lupkanjem o tlo – STX3800, BCX3800														
AH3810	SVE NASADNE glave trimera – SUPROTNO SMERU KAZALJKE – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200														
ABT3800	Dugme za dovod strune – AH3800														
REZNI NOŽEVI															
ABB1203	Trokračni nož za motornu kosu – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200														
ABB0903P	Nož Elastoblade – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200														
KAIŠEVI I UPRTAČI															
AP1500	Jednorameni uprtač s jednom kukom – višenamenska oruđa i svi trimeri za travu.														
AP1500D	Dvorameni uprtač s postavljenim štitnikom – višenamenska oruđa i svi trimeri za travu osim BCX3800 i STX3800 (ne može se koristiti s modelima BH1000 i BHX1000)														
AHP1300	Štitnik za noge / kopča uprtača za trimere sa strunom – koristi se samo s modelima AFH1300, BH1000														
AHP1500	Štitnik za noge / kopča uprtača za trimere sa strunom – koristi se samo s modelima AFH1500, BHX1000														

● = struna se isporučuje = kompatibilno s označenim modelima

EGO[™]
POWER⁺ HEDGE TRIMMER

NAŠA NOVA GENERACIJA LAKIH ALI SNAŽNIH BEŽIČNIH TRIMERA ZA ŽIVICU PRUŽA VAM POTPUNU UDOBNOŠT I KONTROLU PRI UPOTREBI.





SNAŽAN MOTOR
2.400 hodova u minutu,
akumulator 2,0 Ah

UDOBNJA DRŠKA
Izuzetno udobno rukovanje
za lako korišćenje

PRIKLJUČAK TRIMER ZA TRAVU
Lako i brzo uređivanje ivica – širina
otkosa 11,5 cm

LITIJUM-JONSKI
AKUMULATOR 12 V


LAKO PRIČVRŠČIVANJE
Za različite komplete noževa

PRIKLJUČAK MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
Laka zamena laserski sečenog noža
dužine 20 cm s razmakom oštrica
od 8 mm



CHT2001E
MAKAZE ZA TRAVU I ŽBUNJE 12 V

Jednibrzinski nož dužine 20 cm ssa 8 mm razmaka između sečiva i oštricom jednostrukog dejstva. Mogu se koristiti kao makaze za žbunje ili travu.



KOMPAKтни BEZ KOMPROMISA

Iako su kompaktni, ne manjka im snage. Makaze za travu i žbunje EGO Power+ s napajanjem preko 12-voltnog litijum-jonskog akumulatora odličan su izbor za svakodnevno održavanje vrta.

Isporučuju se s dva priključka: nož za žbunje možete koristiti za oblikovanje i orezivanje manjih živica i ukrasnog drveća, dok nožem za travu možete urediti delove travnjaka kojima kosačice ne mogu prići.

Lagan i ergonomski dizajn daje vam nenadmašnu preciznost u bilo kojoj primeni, pa ćete uvek postići savršene rezultate.

Lako se koriste i jednostavno odlažu, zbog čega su neizostavno oruđe u arsenalu svakog baštovana.



Prikazani model: CHT2001E

	CHT2001E
MAKAZE ZA TRAVU ŠIRINA NOŽA	11,5 cm
TRIMER ZA ŽIVICU DUŽINA NOŽA	20 cm
TRIMER ZA ŽIVICU RAZMAK SEČIVA	8 mm
TRAJANJE	Do 70 minuta
REGULACIJA BRZINE	Jedna brzina
BRZINA U PRAZNOJ HODU	2400 hodova u minutu
TIP NOŽA	Laserski sečeno
NAČIN SEČENJA	Dvostruko dejstvo, jednostrano sečivo
ZAŠTITA ZA VRH NOŽA	Ne
STANDARDNI AKUMULATOR	2,0 Ah
VREME PUNJENJA	3,5 sata
MASA S AKUMULATOROM	1,1 kg
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	–



URAVNOTEŽEN, PRECIZAN, SNAŽAN

Napravljen je za upečatljivu snagu sečenja s jednim punjenjem: trimer za živicu EGO Power+ s dobro uravnoteženom konstrukcijom i promišljenim funkcijama olakšava rad pod vedrim nebom i čini ga udobnijim.

Obrtna ručka i sistem s dva prekidača donose unapređenu bezbednost i udobnost za rukovaoca. A miran rad bežumnog motora bez četkica i prenosnika obezbeđuju vam svu potrebnu snagu, bez vibracija, emisija i buke benzinskog motora.


Dvostrani noževi trimera za živicu EGO brušeni su dijaminskim točilom – za čist i precizan rez. Svi noževi poseduju veliku snagu sečenja prikladnu za gustu živicu i dostupni su u dužinama od 51 cm do 66 cm, za sve veličine živica. Zaštita za vrh noža sprečava oštećenje na ogradama i zidovima.

Za bezbedniji rad: štitnik za nož pomaže u sprečavanju povreda, a električna kočnica zaustavlja sečivo kada otpustite prekidač.

Prikazani model: HT2600E



LASERSKI SEČENI, DIJAMANTSKI BRUŠENI NOŽEVI S DVOSTRANIM SEČIVOM
Čistije, preciznije sečenje



VELIKI KAPACITET SEČENJA
Za rad na gustoj živici i velikim granama



ZAŠTITA ZA VRH NOŽA
Sprečava oštećenje noža na ogradama i zidovima



ELEKTRIČNA SIGURNOSNA KOČNICA
Zaustavlja sečivo kada otpustite prekidač



PREKIDAČ ZA DVE BRZINE
Izaberite potrebnu brzinu za sve poslove oreživanja



OBRTNA ZADNJA RUČKA
Mogućnost podešavanja za udobnost i kontrolu pri radu




ŠTITNIK ZA NOŽ
Pomaže u sprečavanju ozleda




NOŽEVI DVOSTRUKOG DEJSTVA
Za manje vibracija pri sečenju

Napomena: pojedine funkcije nisu dostupne na svim modelima.



HT2000E
TRIMER ZA ŽIVICU 51 CM

Jednibrzinski nož jednostrukog dejstva, snažan motor bez četkica, savršen za orezivanje manje i srednje velike živice gustog sklopa.




DOSTUPNO
KAO KOMPLET



HT2410E
TRIMER ZA ŽIVICU 61 CM

Jednibrzinski nož jednostrukog dejstva, snažan motor bez četkica, savršen za orezivanje široke, srednje velike živice gustog sklopa.




DOSTUPNO
KAO KOMPLET



NOVINE ZA 2023.

HT2600E
TRIMER ZA ŽIVICU 66 CM

HT2600E, opremljen izdržljivim dijamantskidijamantski brušenim nožem dužine 66 cm i inovativnom obrtnom ručkom, pruža izuzetnu preciznost u radu.




DOSTUPNO
KAO KOMPLET




HT5100E
TRIMER ZA ŽIVICU 51 CM

Dvobrzinski nož dvostrukog dejstva, podesiva obrtna ručka za dodatnu kontrolu, savršen za orezivanje uže/duge živice gustog sklopa.



HT6500E
TRIMER ZA ŽIVICU 65 CM

Dvobrzinski nož dvostrukog dejstva, podesiva obrtna ručka za dodatnu kontrolu, savršen za orezivanje šiře/duge živice gustog sklopa.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DUŽINA NOŽA	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
RAZMAK SEČIVA	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
DUBINA ZUPCA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
TRAJANJE*	2,5 Ah do 75 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 150 minuta 6,0 Ah do 210 minuta 7,5 Ah do 225 minuta 10,0 Ah do 300 minuta 12,0 Ah do 360 minuta	2,5 Ah do 75 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 150 minuta 6,0 Ah do 180 minuta 7,5 Ah do 225 minuta 10,0 Ah do 300 minuta 12,0 Ah do 360 minuta	2,5 Ah do 60 minuta 4,0 Ah do 90 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 145 minuta 7,5 Ah do 180 minuta 10,0 Ah do 240 minuta 12,0 Ah do 270 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 70 minuta 5,0 Ah do 82 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 125 minuta 10,0 Ah do 164 minuta 12,0 Ah do 195 minuta	2,5 Ah do 33 minuta 4,0 Ah do 60 minuta 5,0 Ah do 72 minuta 6,0 Ah do 90 minuta 7,5 Ah do 110 minuta 10,0 Ah do 144 minuta 12,0 Ah do 170 minuta
REGULACIJA BRZINE	Jedna brzina	Jedna brzina	Jedna brzina	Dve brzine	Dve brzine
BRZINA U PRAZKOM HODU	3.000 hodova u minutu	3.000 hodova u minutu	3.400 hodova u minutu	2.800/3.200 hodova u minutu	2.800/3.200 hodova u minutu
TIP NOŽA	Laserski sečen, dijamantski brušen	Laserski sečen, dijamantski brušen	Laserski sečen, dijamantski brušen	Laserski sečen, dijamantski brušen	Laserski sečen, dijamantski brušen
NAČIN SEČENJA	Dvostruko dejstvo, jednostruka oštrica	Dvostruko dejstvo, jednostruka oštrica	Dvostruko dejstvo, jednostruka oštrica	Dvostruko dejstvo, dvostruka oštrica	Dvostruko dejstvo, dvostruka oštrica
ZAŠTITA ZA VRH NOŽA	Da	Da	Da	Da	Da
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)	84 dB(A) 94 dB(A)	81 dB(A) 92 dB(A)	81,4 dB(A) 93 dB(A)
OBRTNA RUČKA	Ne	Ne	45° i 90° nalevo i nadesno	45° i 90° nalevo i nadesno	45° i 90° nalevo i nadesno
MASA BEZ AKUMULATORA	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica	Bez četkica
VIBRACIJE (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	1 godina	1 godina	2 godine	2 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	HT2001E: sadrži trimer za živicu, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	HT2411E: sadrži trimer za živicu, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	HT2601E: sadrži trimer za živicu, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	-	-

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja.

† Dostupno kod izabranih modela.

— naznačena površina sečenja optimizovana je prema kapacitetu akumulatora.




3200 hodova u minutu
BRZINA U PRAZONOM HODU




HTX6500
TRIMER ZA ŽIVICU PROFESSIONAL-X 65 CM

Uz frekventnu regulaciju brzine i dvostrani nož dvostrukog dejstva obavite svaki posao, bio on veliki ili mali. Sistem s dva prekidača povećava bezbednost i udobnost za rukovaoca.



HTX7500
TRIMER ZA ŽIVICU PROFESSIONAL-X 75 CM

Uz frekventnu regulaciju brzine i dvostrani nož dvostrukog dejstva, izuzetnimizuetan za širu i veću živicu, lako ćete obaviti svaki posao u vrtu. Sistem s dva prekidača povećava bezbednost i udobnost za rukovaoca.



OREZIVANJE ŽIVICE S LAKOĆOM

Precizna izrada trimera za živicu Professional-X, namenjenih profesionalcima, omogućava im da se s lakoćom izbore i s najžilavijom živicom.


Impresivno trajanje s jednim punjenjem akumulatora, a miran rad bešumnog motora bez četkica i prenosnika obezbeđuju svu potrebnu snagu, i to bez vibracija, emisija i buke benzinskog motora.

Noževi koji ostavljaju čist rez.

Visokokvalitetni noževi EGO Power+ izrađeni su od laserski sečenog čelika s dijamantskidijamantski brušenim oštricama kojii ostavljaju veoma čist rez i unapređujuunapređujući stanje živice.



SISTEM S DVA PREKIDAČA
Za bezbedan rad



LASERSKI SEČENI,
DIJAMANTSKI BRUŠENI NOŽEVI




JEDINSTVEN DIZAJN RUČKE I PREKIDAČA
Za lako prebacivanje između vodoravnog i uspravnog orezivanja

NIZAK ŠTITNIK ZA NOŽ
Za bezbedan i lak pristup

NOŽ DUŽINE 65/75 CM S
RADNOM ŠIRINOM 33 MM

ZAŠTITA ZA VRH NOŽA
Sprečava oštećenje noža na ogradama i zidovima

Prikazani model: HTX7500



* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja.

	HTX6500	HTX7500
DUŽINA NOŽA	65 cm	75 cm
RAZMAK SEČIVA	33 mm	33 mm
DUBINA ZUPCA	20 mm	20 mm
TRAJANJE* AKUMULATORA BAX1500	Do 420 minuta	Do 380 minuta
REGULACIJA BRZINE	Frekventna regulacija	Frekventna regulacija
BRZINA U PRAZONOM HODU	3200 hodova u minutu	3200 hodova u minutu
TIP NOŽA	Dvostrano sečenje	Dvostrano sečenje
NAČIN SEČENJA	Dvostruko dejstvo, dvostruka oštrica	Dvostruko dejstvo, dvostruka oštrica
ZAŠTITA ZA VRH NOŽA	Da	Da
OBRTNA RUČKA	Ne	Ne
MASA	3,9 kg	4,0 kg
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	80 dB(A)90, 1 dB(A)	83,9 dB(A)95, 4 dB(A)
VIBRACIJE (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	3 godine	3 godine

EGO[™]
POWER⁺ BLOWER

ZAHVALJUJUĆI IZUZETNOJ BRZINI VAZDUHA I VISOKOEFIKASNIM MOTORIMA BEZ ČETKICA, DUVAČI EGO POWER+ POSTIŽU MAKSIMALAN PROTOK VAZDUHA UZ MINIMALAN NAPOR.





ODUVAČE BENZINSKE DUVAČE KAO PRAŠINU

S napajanjem preko visokoefikašnog motora bez četkica duvači EGO Power+ dolaze s turbomlaznom tehnologijom i velikim prečnikom za maksimalan protok vazduha.

Znatno tiši i bez emisija: asortiman duvača EGO predstavlja pravu alternativu benzinu.

Sve je podređeno korisničkoj regulaciji: od niske brzine i niskog protoka vazduha za delikatna mesta, do velike brzine i velikog protoka vazduha za mokro lišće i predmete koji se teško uklanjaju. Uz veću snagu nego većina ručnih benzinskih duvača na tržištu to je i više nego dovoljno za čišćenje i najvećih količina opalog lišća.



FREKVENTNA REGULACIJA BRZINE
Podešavanje izlazne snage između 440 m³/h i 675 m³/h



REŽIM POJAČANJA SNAGE
Za izlaznu snagu od 986 m³/h – veću nego kod benzinskih duvača



PRIKLJUČAK RAVNA MLAZNICA
Odličan za mokro lišće

VISOKOEFIKASNI MOTOR BEZ ČETKICA
Isporučuje veću snagu i duže trajanje akumulatora



KONSTRUKCIJA TURBOVENTILATORA
Koristi naprednu vazduhoplovnu tehnologiju

VELIKA CEV DUVAČA
Veći prečnik obezbeđuje maksimalni protok vazduha



Kompatibilan s lednim akumulatorima EGO Power+.

LEGENDA ■ EGO POWER ■ PROFESSIONAL ■ PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	MALA BRZINA	VELIKA BRZINA	POJAČANJE	MALA BRZINA	VELIKA BRZINA	POJAČANJE	MALA BRZINA	VELIKA BRZINA	POJAČANJE		
TRAJANJE* AKUMULATORA 2,5 Ah	Do 75 minuta	Do 22 minuta	Do 10 minuta	Do 100 minuta	Do 15 minuta	Do 9 minuta	Do 30 minuta	Do 13 minuta	-	-	-
TRAJANJE* AKUMULATORA 4,0 Ah	Do 120 minuta	Do 35 minuta	Do 16 minuta	Do 160 minuta	Do 24 minuta	Do 14 minuta	Do 120 minuta	Do 20 minuta	Do 14 minuta	Do 36 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA 5,0 Ah	Do 150 minuta	Do 44 minuta	Do 20 minuta	Do 200 minuta	Do 30 minuta	Do 18 minuta	Do 150 minuta	Do 25 minuta	Do 17 minuta	Do 60 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA 6,0 Ah	Do 180 minuta	Do 53 minuta	Do 24 minuta	Do 240 minuta	Do 36 minuta	Do 22 minuta	Do 180 minuta	Do 30 minuta	Do 18 minuta	Do 75 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA 7,5 Ah	Do 225 minuta	Do 66 minuta	Do 30 minuta	Do 300 minuta	Do 45 minuta	Do 27 minuta	Do 225 minuta	Do 37 minuta	Do 26 minuta	Do 90 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA 10,0 Ah	Do 300 minuta	Do 88 minuta	Do 40 minuta	Do 400 minuta	Do 60 minuta	Do 36 minuta	Do 300 minuta	Do 50 minuta	Do 34 minuta	Do 120 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA 12,0 Ah	Do 360 minuta	Do 105 minuta	Do 48 minuta	Do 480 minuta	Do 72 minuta	Do 36 minuta	Do 360 minuta	Do 60 minuta	Do 40 minuta	Do 145 minuta	
TRAJANJE* AKUMULATORA BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. stepen Do 350 minuta 2. stepen Do 210 minuta 3. stepen Do 140 minuta 4. stepen Do 100 minuta Pojačanje snage Do 70 minuta	
	Maks.			Maks.			Maks.				
ZAPREMINA VAZDUHA (M ³ /H)	900			986			1.300			maks. 1.014 m ³ /h	
BRZINA VAZDUHA (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
SILA (N)	16			18			26			maks. 19,2	
PODEŠAVANJE BRZINE	Frekventna regulacija s pojačanjem			Kontinualna frekventna regulacija s fiksiranjem i pojačanjem			Frekventna regulacija s fiksiranjem i pojačanjem			Podešavanje u 4 stepena i pojačanje	
MASA BEZ AKUMULATORA	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TIP MOTORA	Bez četkica			Bez četkica			Bez četkica			Bez četkica	
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	82 dB(A)100 dB(A)			78,4 dB(A)95 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)			80 dB(A)93 dB(A)	
VIBRACIJE (M/S ²)	1,35			0,18			0,8			1,2	
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina			5 godina			5 godina			5 godina	
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina			2 godine			2 godine			3 godine	
KONSTANTNA NEPROMENLJIVA BRZINA	-			-			-			Da	
DOSTUPNO KAO KOMPLET	LB5301E: sadrži duvač, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač			LB5804E: sadrži duvač, akumulator 5,0 Ah i brzi punjač			-			-	

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja. ● - naznačeno trajanje optimizovano je prema kapacitetu akumulatora.



**LB5300E
DUVAČ**

Frekventna regulacija brzine, velika cev duvača, izlazna snaga do 900 m³/h u režimu pojačanja, za raščišćavanje manjih i srednje velikih prostora.



Dolazi s ravnom mlaznicom AN5300.

DOSTUPNO
KAO KOMPLET



**LB7650E
DUVAČ**

Palčani prekidač za dodatnu frekventnu regulaciju brzine vazduha pri jednoručnom korišćenju, 1.300 m³/h izlazne snage u režimu pojačanja - daleko najmoćniji ručni duvač u svom segmentu, performansama nadmašuje čak i vodeće benzinske duvače. Savršen za najzahtevnije moguće poslove na velikim prostorima i u velikim vrtovima.



Dolazi s mlaznicama AN6000R (okrugla) i AN6000F (ravna).



**LB5800E
DUVAČ**

Palčani prekidač za dodatnu frekventnu regulaciju brzine vazduha pri jednoručnom korišćenju, 986 m³/h izlazne snage u režimu pojačanja za obavljanje obimnijih poslova na većem prostoru i u velikim vrtovima.



Dolazi s mlaznicama AN6000R (okrugla) i AN6000F (ravna).

DOSTUPNO
KAO KOMPLET



**LBX6000
DUVAČ PROFESSIONAL-X**

Ovaj moćni duvač, namenjen za upotrebu s lednim akumulatorom Professional-X BAX1500, veoma je lagan i lak za rukovanje. Povrh toga, mirni motor bez četkica smanjuje nivo vibracija i buke u poređenju s jednakim benzinskim modelima.



Dolazi s mlaznicama AN6000R (okrugla) i AN6000F (ravna).





TEHNOLOGIJA PEAK POWER™
ZA više snage i duže trajanje

RUČKE ZA NOŠENJE

UDOBAN UPRTAČ



UNAPREĐENO
KORISNIČKO
OKRUŽENJE
SA STANJEM
AKUMULATORA

FREKVENTNA
REGULACIJA S
FIKSIRANJEM
BRZINE I
POJAČANJEM



NOVINE ZA 2023.



LBP8000E
LEDNI DUVAČ

Aktivirajte tehnologiju Peak Power™, koja spaja snagu dva akumulatora EGO za maksimalnu izlaznu snagu i trajanje akumulatora, kako biste brže obavili posao. LBP8000E, s unapređenim korisničkim okruženjem, upravljačkim sistemom i novijim, snažnijim motorom, podiže udobnost i efikasnost u radu na novi nivo.



SA SNAGOM DA RAŠČISTI VEĆU POVRŠINU

Za zahtevne poslove potrebno je snažno oruđe. Upravo to nudi paleta lednih duvača kompanije EGO. U režimu pojačanja snage lišće i prašina nemanemaju nikakve šanse.


Naši duvači nisu samo snažni, već su također i kratki pametnim funkcijama. Motor bez četkica smanjuje nivo vibracija i buke, dok udobni ledni akumulator ergonomski raspoređuje težinu oruđa. Zahvaljujući petosatnom trajanju akumulatora* moći ćete da raščistite veoma veliku površinu.



LB6000E
LEDNI DUVAČ

Izuzetno snažan a ujedno ergonomski konstruisani duvač lako se koristi i opremljen je svim funkcijama koje su vam potrebne.

DOSTUPNO
KAO KOMPLET



NOVI, SNAŽNIJI I
EFIKASNIJI MOTOR



	LB6000E			LBP8000E		
	Mala	Velika	Maks.	Mala	Velika	Maks.
TRAJANJE** AKUMULATORA 5,0 Ah	120 minuta	22 minuta	15 minuta	30 minuta	15 minuta	10 minuta
TRAJANJE** AKUMULATORA 6,0 Ah	150 minuta	27 minuta	18 minuta	38 minuta	18 minuta	12 minuta
TRAJANJE** AKUMULATORA 7,5 Ah	180 minuta	33 minuta	23 minuta	47 minuta	22 minuta	15 minuta
TRAJANJE** AKUMULATORA 10,0 Ah	240 minuta	44 minuta	30 minuta	63 minuta	29 minuta	20 minuta
TRAJANJE** AKUMULATORA 12,0 Ah	290 minuta	52 minuta	36 minuta	75 minuta	35 minuta	24 minuta
ZAPREMINA VAZDUHA (M³/H)	440	850	1.020	350	650	1.360
BRZINA VAZDUHA (KM/H)	80	160	193	80	160	260
PODEŠAVANJE BRZINE	Frekventna regulacija s pojačanjem			Frekventna regulacija s pojačanjem		
SILA (N)	maks. 19,2			maks. 26		
TIP MOTORA	Bez četkica			Bez četkica		
NAZNAČENI NIVO BUKE LpA/LwA	83 dB(A) 97 dB(A)			86 dB(A) 98 dB(A)		
VIBRACIJE (M/S²)	1,5			1,5		
MASA BEZ AKUMULATORA	5,7 kg			7,4 kg		
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina			5 godina		
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine			2 godine		
DOSTUPNO KAO KOMPLET	LB6002E: sadrži ledni duvač, akumulator 5,0 Ah i brzi punjač LB6000E-K1103: sadrži ledni duvač, akumulator 10,0 Ah i brzi punjač			-		

Prikazani model: LBP8000E
* Zasnovano na modelu LBP8000E: 350 minuta pri 350 m³/h s akumulatorom 12,0 Ah – mala brzina vazduha.

** Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora i tehnike rukovanja.
- naznačeno trajanje optimizovano je prema kapacitetu akumulatora.

EGO
POWER⁺ SNOW THROWER

UZ TEHNOLOGIJU PEAK POWER™ GRTALICE ZA
SNEG EGO RASPOLAŽU SNAGOM BENZINSKIH
MODELA I BEZ POPÔ MUKE ČISTE SNEG.



EKSTREMNA SNAGA ZA EKSTREMNE VREMENSKE PRILIKE

Grtalice za sneg EGO Power+ Professional Stage pomoću tehnologije Peak Power™ donose performanse benzinskog motora, ali bez buke, gnjavaže i emisija.

Tehnologija Peak Power™ objedinjuje snagu bilo koja dva 56-voltna akumulatora EGO ARC Lithium™, vodeća u svom segmentu, za efikasno savladavanje čak i najžešćih zimskih uslova. Lako rukovanje zahvaljujući frekventno regulisanom samohodnom pogonu. Stepen prenosa za vožnju unazad i pogonski sistem s točkovima olakšavaju izvlačenje iz nezgodnih situacija.




NOVINE ZA 2023.

SNT2120E-AP

GR TALICA S PUŽNIM POGONOM

SNT2120E-AP može da očisti sneg dubine 21 cm i baci ga na daljinu i do 14 metara, pa je nezamenljiv za ranojutarnje čišćenje duž pešačkih staza i kolskih prilaza.



BACA SNEG NA DALJINU DO 14 M
Višesmerni žleb, s daljinskim upravljanjem

PODESIVI ŽLEB
Omogućava bacanje snega u bilo kom smeru

LED SVETLA
Za bolju vidljivost

JEDNOSTAVNE KOMANDE
Za samohodnu brzinu i bacanje snega

RUČICA PODESIVE VISINE

SKLOPIVE ALUMINIJUMSKE RUČKE
Za kompaktno odlaganje

ZADNJI TOČKOVI SA ŠAROM
Za bolju vuču i lakši transport


GUMIRANI PUŽ
Obezbeđuje trenje i gura grtalicu napred tokom čišćenja



SNT2400E

SAMOHODNA DVOSTEPENA GR TALICA
RADNE ŠIRINE 61 CM S TEHNOLOGIJOM PEAK POWER™

Tehnologija Peak Power™ isporučuje maksimalnu snagu za lako probijanje čak i kroz najdublji sneg. Izdašna širina čišćenja od 61 cm i visina ulaznog otvora od 51 cm zajedno s višesmernim žlebom bacaju sneg na daljinu i do 13 m, dok se ugrađene komande lako opslužuju čak i s glomaznim zimskim rukavicama na rukama.



	SNT2120-AP	SNT2400E
POVRŠINA ČIŠĆENJA PRI DUBINI SNEGA OD 15 CM	160 m ²	223 m ²
BROJ PRIKLJUČAKA ZA AKUMULATORE	2 redna	2 redna
ŠIRINA ČIŠĆENJA	52 cm	61 cm
VISINA ULAZNOG OTVORA	30 cm	51 cm
ZAKRETANJE ŽLEBA	180°	200° preko upravljačke palice
DALJINA BACANJA (MAKS.)	Do 14 m	13 m
DALJINA BACANJA (GUST SNEG)	5 m	7,6 m
MATERIJAL I PREČNIK PUŽA	Metalni okvir / gumirani puž 18 cm	Čelik 28 cm
BROJ STEPENI	1	2
SAMOHODNA BRZINA	Jedna	0,4–1,2 m/s
TIP SAMOHODNOG POGONA	Pužni pogon	–
VOŽNJA UNAZAD	Da	Da
MASA BEZ AKUMULATORA	27 kg	68 kg
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina	2 godine
DOSTUPNO KAO KOMPLET	SNT2124E-AP: sadržiSadrži grtalicu za sneg, 2 akumulatora od po 6 Ah i brzi punjač Rapid+	SNT2400E-K2753: sadržiSadrži grtalicu za sneg, 2 akumulatora od po 7,5 Ah i 2 brza punjača Rapid+

EGO
POWER+ MULTI-TOOL

IZNOVA SMO DEFINISALI FLEKSIBILNOST U RADU.
SEČENJE, TESTERISANJE, OBRADA IVICA I JOŠ
MNOGO TOGA. SVE TO U JEDNOM UREĐAJU BEZ
BUKE I ISPARENJA BENZINSKOG MOTORA.



JEDNO ORUĐE, MNOGO MOGUĆNOSTI

Višenamensko oruđe EGO Power+ je električni alat bez koga ne možete. Zahvaljujući jednom uređaju sa širokim izborom visokotehnoških priključaka, s lakoćom ćete obavljati poslove u bašti, od šišanja trave i uređivanja ivica travnjaka, preko orezivanja žive ograde i sečenja grana, pa sve do oranja zemlje i metenja trena. Prebacivanje između različitih poslova ide lako uz bezbedni sistem spajanja svakog priključka, i to bez upotrebe alata. A uz nastavak od ugljeničnih vlakana čak ni najnedostupnija mesta ne predstavljaju predstavljaju izazov za višenamensko oruđe. U spoju s 56-voltnim akumulatorom ARC Lithium™ dobijate svu potrebnu snagu lišenu buke i emisija benzinskog motora.

Novine za 2023.

Snabdejte oruđe strujom uz našu novu i pametniju napojnu glavu od ugljeničnih vlakana. Kompatibilna je s našim najnovijim priključkom trimera sa strunom i svim postojećim priključcima za višenamensko oruđe.





SNAGA ZA SVAKI ZADATAK



NOVINE ZA 2023.


PH1420E NAPOJNA GLAVA VIŠENAMENSKOG ORUĐA

Uz veću snagu, bolju ergonomiju i poboljšani motor PH1420E je kompatibilan sa svim trenutnim i budućim priključcima.



PH1400E NAPOJNA GLAVA VIŠENAMENSKOG ORUĐA

Zahvaljujući visokoeфикаsnom i mirnom motorom bez četkica, lagana je, savršeno uravnotežena i spremna za sve poslove.



JEDNOSTAVAN I BEZBEDAN
SPOJNI MEHANIZAM
Za laku i brzu izmenu
priključaka

PODESIVA
OBUHVATNA RUČKA
Za udobno rukovanje

DIGITALNI PREKIDAČ
ZA IZBOR BRZINE

SNAŽAN STRAŽNJI MOTOR
Prikladan za sve priključke

PREKIDAČ ZA REGULACIJU BRZINE
S 2 unapred podešene brzine

KOMPATIBILNO SA SVIM
AKUMULATORIMA EGO



EP7501 NASTAVAK

Ništa nije van dometa uz čvrst a ujedno lagan nastavak. Samo ga pričvrstite na klik i spremni ste za rad.



UKUPNA DUŽINA: 78 cm
MASA 600 g



	PH1400E	PH1420E
TIP MOTORA	Bez četkica	Bez četkica
REGULACIJA BRZINE	Dve brzine Frekventna regulacija	Dve brzine Frekventna regulacija
MATERIJAL POGONSKE OSOVINE	Puni čelik debljine 7 mm	Puni čelik debljine 7 mm
TIP POGONSKE CEVI	Aluminijum	Ugijenična vlakna
SPOJNI MEHANIZAM	Brza zamena bez alata	Brza zamena bez alata
MASA	2,7 kg	2,8 kg
UKUPNA DUŽINA	97 cm	97 cm
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine	2 godine

JEDAN REVOLUCIONARNI ELEKTRIČNI UREĐAJ. **MNOGO RAZLIČITIH NAČINA UPOTREBE**



01 TRIMERI ZA ŽIVICU

Izaberite štap standardne dužine ili kratki štap za lako kročenje visoke odnosno niske živice. Mogućnost podešavanja ugla glave prema vrsti posla i radi prostorno štedljivog odlaganja.



06 IVIČAR

Podarite travnjacima profesionalni izgled uz priključak za obradu ivica. Savršen za uređivanje ivica duž pešačkih staza, kolskih prilaza i leja cveća.



02 ŠTAPNA TESTERA

Brzo i delotvorno preseca grane drveća. U kombinaciji s nastavkom od ugljeničnih vlakana dosegnete veće visine i uraditi više.



07 KULTIVATOR

Kultivator priprema zemljište pre sadnje. Uklanjanjem korova i uvođenjem vazduha dobija se rastresita podloga koja podstiče rast i zdravlje biljaka.



03 TRIMERI SA STRUNOM

Precizno šišanje trave duž ograda i zidova. Dolazi s našom glavom za brzu i jednostavnu zamenu strune.



08 ČETKA I METLA S LOPATICAMA

Četkom ćete u tren oka odstraniti mahovinu, mokro lišće i skorelu prljavštinu, dok ćete metlom s lopaticama začas ukloniti stajaću vodu.



04 MOTORNA KOSA

Motorna kosa namenjena je za raskrčivanje gustog šiblja. Od debele trave do žilavog korova – s lakoćom obavlja i najteže poslove.



09 TRESAČ MASLINA

Otresite zrele masline s grana pri približno 2.000 hodova u minutu, s 10 zamenjivih prstiju od ugljeničnih vlakana, izdržljivim i pouzdanim prenosnikom i integralnim podmazivanjem za jednostavno održavanje.



05 ROTOCUT

Bez po muke odstranjuje travu, korov i mahovinu na betonu, stazama i uz ivičnjak. Dva suprotnosmerna noža sprečavaju razbacivanje ostataka.




10 LOPATA ZA SNEG

Lopata za sneg sjajna je za brzo čišćenje snega s terasa, tremova i kolskih prilaza.




HTA2000
PRIKLJUČAK TRIMER ZA ŽIVICU

Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi i lako podešavanje ugla čine ovaj trimer podjednako preciznim i snažnim.




HTA2000S
PRIKLJUČAK KRATKI TRIMER ZA ŽIVICU

Uz iste oštre noževe i brzo dejstvo ovaj priključak očas posla izlazi na kraj s niskom i dubokom živicom.



PSA1000
PRIKLJUČAK ŠTAPNA TESTERA

Mač dužine 25 cm i lanac brzo i efikasno presecaju grane.



CTA9500
PRIKLJUČAK KULTIVATOR

Lakši način za pripremu zemlje pre sadnje – obrtni zupci kultivatora uklanjaju korov i prozračuju tlo.




BBA2100
PRIKLJUČAK ČETKA

Naš novi priključak u vidu četke bez napora uklanja mahovinu i mokro lišće s površina.




RTA2300
PRIKLJUČAK ROTOCUT

S lakoćom odstranjuje travu, korov i mahovinu. Dolazi s dva suprotnosmerna noža koji sprečavaju razbacivanje ostataka, pa je odličan za upotrebu na osetljivim mestima.




STA1500
PRIKLJUČAK TRIMER SA STRUNOM

Ovaj priključak dolazi kratk funkcijama za uštedu vremena i bezbedan, efikasan i brz rad.




BCA1200
PRIKLJUČAK MOTORNA KOSA

Dovoljno snažan za svaki izazov: trostrani metalni nož začas raščišćava zarasle površine.



EA0800
PRIKLJUČAK IVIČAR

Zahvaljujući brzom podešavanju dubine i zgodnoj vodici, brzo ćete savršeno oblikovati ivice korišćenjem ovog priključka.



OSA1000
PRIKLJUČAK TRESAČ MASLINA

Deset prstiju od ugljeničnih vlakana za tili čas oteresaju i skidaju masline s grana.




SSA1200
PRIKLJUČAK LOPATA ZA SNEG

Lopata za sneg sjajna je za brzo čišćenje snega s terasa, tremova i kolskih prilaza.



STA1600
PRIKLJUČAK TRIMER SA STRUNOM

Ovaj priključak dolazi kratk funkcijama za uštedu vremena i bezbedan, efikasan i brz rad. Funkcija Powerload™ kompatibilna je samo s modelom PH1420E.



NOVINE ZA 2023. POWERLOAD™ TECHNOLOGY

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
MASA	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
UKUPNA DUŽINA	160 cm (99cm/99 cm sklopljen) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
TRAJANJE*	2,5 Ah do 37 minuta 4,0 Ah do 65 minuta 5,0 Ah do 82 minuta 6,0 Ah do 98 minuta 7,5 Ah do 122 minuta 10,0 Ah do 157 minuta 12,0 Ah do 188 minuta	2,5 Ah do 70 rezova 4,0 Ah do 110 rezova 5,0 Ah do 140 rezova 6,0 Ah do 170 rezova 7,5 Ah do 210 rezova 10,0 Ah do 285 rezova 12,0 Ah do 340 rezova	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 35 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 72 minuta 10,0 Ah do 93 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 18 minuta 4,0 Ah do 35 minuta 5,0 Ah do 45 minuta 6,0 Ah do 55 minuta 7,5 Ah do 70 minuta 10,0 Ah do 90 minuta 12,0 Ah do 110 minuta	2,5 Ah do 27 minuta 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 75 minuta 7,5 Ah do 95 minuta 10,0 Ah do 125 minuta 12,0 Ah do 150 minuta	2,5 Ah do 25 minuta 4,0 Ah do 40 minuta 5,0 Ah do 52 minuta 6,0 Ah do 60 minuta 7,5 Ah do 80 minuta 10,0 Ah do 105 minuta 12,0 Ah do 125 minuta
DUŽINA NOŽA	51 cm	-	-	-	-	-
ŠIRINA OTKOSA	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
ISPORUČENI PREČNIK STRUNE	-	-	Dvostruka struna 2,4 mm	2,4 mm	-	-
GLAVA TRIMERA	-	-	Glava trimera s brzom zamenom strune	Powerload™	-	-
TIP OSOVINE	-	-	Prava	Ugljenična vlakna	-	-
VELIČINA VRATILA	-	-	-	-	25,4 mm	-
RADNA ŠIRINA	26 mm	-	-	-	-	-
MATERIJAL I TIP NOŽA	Dvostrani, laserski sečeni čelični nož	-	-	-	Trostrani čelični nož	-
BROJ UGLOVA SEČENJA	12/9 zglobnih uglova sečenja	-	-	-	-	-
DUŽINA MAČA	-	25 cm	-	-	-	-
KORAK/DEBLJINA LANCA	-	9,5 mm / 1,1 mm	-	-	-	-
MAKS. PREČNIK SEČENJA	-	200 mm	-	-	-	-
ZAPREMINA REZERVOARA ZA ULJE	-	220 ml	-	-	-	-
SMER OBRRTANJA	-	-	-	-	-	Dva suprotnosmerna noža
TIP NOŽA	-	-	-	-	-	Legirani čelik visoke čvrstoće
VIBRACIJE (M/S²)	-	-	-	-	-	1,1/1,5
NAZNAČENI NIVO BUKE	-	-	-	-	-	83 dB(A) / 96 dB(A)
BRZINA SEČENJA	-	-	-	-	-	450 o/min
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine
	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	
MASA	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg	
UKUPNA DUŽINA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	
TRAJANJE*	2,5 Ah nije primenljivo 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 60 minuta 6,0 Ah do 75 minuta 7,5 Ah do 100 minuta 10,0 Ah do 132 minuta 12,0 Ah do 158 minuta	2,5 Ah do 40 minuta 4,0 Ah do 60 minuta 5,0 Ah do 80 minuta 6,0 Ah do 100 minuta 7,5 Ah do 120 minuta 10,0 Ah do 160 minuta 12,0 Ah do 190 minuta	2,5 Ah do 50 minuta 4,0 Ah do 120 minuta 5,0 Ah do 120 minuta 6,0 Ah do 140 minuta 7,5 Ah do 150 minuta 10,0 Ah do 200 minuta 12,0 Ah do 280 minuta	2,5 Ah do 50 minuta 4,0 Ah do 80 minuta 5,0 Ah do 100 minuta 6,0 Ah do 120 minuta 7,5 Ah do 160 minuta 10,0 Ah do 210 minuta 12,0 Ah do 250 minuta	2,5 Ah do 45 minuta 4,0 Ah do 75 minuta 5,0 Ah do 90 minuta 6,0 Ah do 110 minuta 7,5 Ah do 135 minuta 10,0 Ah do 180 minuta 12,0 Ah do 216 minuta	
DUŽINA NOŽA	20 cm	24 cm	-	-	-	
DUŽINA/PREČNIK PRSTA	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-	
DUBINA SEČENJA	Do 75 mm	-	-	-	-	
DEBLJINA NOŽA	3 mm	-	-	-	-	
BROJ PRSTIJU	-	-	-	10 (5 + 5)	-	
MATERIJAL ŠTITNIKA OD OTPADAKA	Aluminijum s gumenom trakom	Plastika	Plastika	-	-	
ŠIRINA OTKOSA	-	21/24 cm	-	-	-	
ŠIRINA ČIŠĆENJA	-	-	560 mm	-	300 mm	
BRZINA PRI ORANJU	-	-	Velika: 240 o/min, mala: 210 o/min	-	2.000-1.650 o/min	
RADNI POLUPREČNIK	-	-	-	58-33 cm	-	
DEBLJINA ČEKINJE	-	-	1,5 mm	-	-	
VELIČINA VRATILA	25,4 mm	-	-	-	-	
DIMENZIJE	-	-	102 cm x 56,5 cm x 29,5 cm	-	-	
MATERIJAL PRSTA	-	-	-	Ugljenična vlakna	-	
HODOVA U MINUTU	-	-	-	1.780/2.120 hodova u minutu	-	
MAKS. DALJINA BACANJA	-	-	-	-	7,5 m	
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	5 godina	
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	2 godine	

* Trajanje akumulatora može se razlikovati i zavisi od kapaciteta akumulatora, nivoa napunjenosti akumulatora, stanja trave ili živice i tehnike rukovanja. Broj rezova s modelom PSA1000 zasnovan je na rezovima veličine 100 mm x 100 mm.

BUDITE PRIPREMLJENI ZA SVE UZ KOMPLETE VIŠENAMENSKOG ORUĐA EGO POWER+

Odlučan način da uživajte u svim prednostima napajanja bez sagorevanja benzina. Kompleti višenamenskog oruđa EGO Power+ spajaju najpopularnija oruđa sa snagom i performansama koji su vam potrebni za posao.

MHCC1002E KOMPLET VIŠENAMENSKOG ORUĐA

Osim oruđa koje vam je potrebno za rad iznad zemlje, ovaj komplet sadrži napojnu glavu s priključcima trimer za živicu i štapna testera uparene s akumulatorom od 2,5 Ah i brzim punjačem.

Sadrži:
PH1400E - napojna glava
HTA2000 - priključak trimer za živicu
PSA1000 - priključak štapna testera
BA1400T - akumulator 2,5 Ah
CH5500E - brzi punjač
AP1500 - jednorameni uprtač



MHSC2002E KOMPLET VIŠENAMENSKOG ORUĐA

Naš vrhunski komplet višenamenskog oruđa dolazi s priključcima trimer sa strunom, trimer za živicu, štapna testera i ivičar uparene s akumulatorom od 5,0 Ah i brzim punjačem.

Sadrži:
PH1400E - napojna glava
STA1500 - priključak trimer sa strunom
HTA2000 - priključak trimer za živicu
PSA1000 - priključak štapna testera
EA0800 - priključak ivičar
ABB1203 - nož za motornu kosu
BA2800T - akumulator 5,0 Ah
CH5500E - brzi punjač
AP1500 - jednorameni uprtač



EGO[™]
POWER+ LIFESTYLE



NAŠU LEPEZU INOVATIVNIH PROIZVODA ZA ŽIVOTNI
STIL KRASE NENADMAŠNA PRENOSIVOST I
PAMETNA TEHNOLOGIJA.



PRENOSIVA ENERGIJA KADA GOD VAM ZATREBA

Nexus Escape kompatibilan je sa svim akumulatorima EGO ARC Lithium™ i isporučuje struju kada god i gde god da vam je potrebna.

Nexus Escape, sa snažnom utičnicom od 240 V i tri USB priključka, na fleksibilan način isporučuje struju do 500 W maksimalne snage za punjenje mobilnih telefona, laptopa, fotoaparata, svetala i drugih električnih uređaja. Nezamenljiv je za kampovanje, odlazak na plažu, festivale, kao i za upotrebu kod kuće – Nexus Escape je dovoljno lagan i mali da ga možete poneti u rancu ili smestiti u šatoru.



PAD1500E INVERTOR SNAGE NEXUS ESCAPE 150 W

Utičnica naizmjenične struje 240 V (150 W) i 2 USB priključka na uređaju EGO Power+ Nexus Escape omogućavaju vam da puniti ili da napajate uređaje bez obzira na to gde se nalazite. Lagana konstrukcija i ručka za nošenje omogućavaju lako prenošenje uređaja.



NOVINE ZA 2023.

PAD5000E INVERTOR SNAGE NEXUS ESCAPE 500 W

Sa tri USB priključka različitih tipova i utičnicom 240 V, novi EGO Power+ Nexus Escape može da puni ili napaja više uređaja snagom do 500 W. Zahvaljujući sinusnom invertoru, prikladan je za upotrebu čak i s najosetljivijim elektronskim uređajima.

	PAD1500E	PAD5000E
SNAGA	150 W	500 W
NAČIN PRIKLJUČIVANJA	Kompatibilnost sa svim prenosivim akumulatorima EGO	Kompatibilnost sa svim prenosivim akumulatorima EGO
MASA BEZ AKUMULATORA	0,5 kg	1,6 kg
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	–	–
DOSTUPNO KAO KOMPLET	PAD1501E: sadrži inverter snage Nexus, akumulator 2,5 Ah i standardni punjač	PAD5001E: sadrži inverter snage Nexus i akumulator 2,5 Ah

MOGUĆNOST NAPAJANJA ILI PUNJENJA*

* Podaci su zasnovani na akumulatoru 7,5 Ah BA4200T



10 LAPTOPOVA



36 MOBILNIH TELEFONA



TV 42" TOKOM 8 SATI



DRONOVI



SPOLJAŠNJA RASVETA

NAŠA NAJBOLJA INOVACIJA DO SADA

NOVINE ZA 2023.

Uz dvostruko veći protok vazduha nego standardni ventilator prečnika 50 cm ventilator s vodenom maglom EGO Power+ prečnika 45 cm nezamenljiv je za vrućine.

Dolazi s dva režima hlađenja vodenom maglom: s prekidima ili neprekidno i pet podešenih brzina u rasponu od 700 l/s do 2.350 l/s – ventilator EGO Power+ prečnika 45 cm može da rashladi površinu i do 50 m². Minimalan nivo buke od samo 68 dB i do 60 sati trajanja akumulatora (s akumulatorom 5,0 Ah) na najnižoj brzini čine ovaj ventilator prikladnim za rashlađivanje i unutrašnjih i spoljašnjih prostora. Zahvaljujući maloj težini i prenosivosti, savršen je za tople uslove rada, sportske događaje, kampovanje i roštiljanje.

1. BRZINA LOPATICA
150-1.750 O/MIN

NIZAK NIVO BUKE OD
SAMO 68 DB

Pri radu na najnižoj
brzini

4 MLAZNICE ZA
RASPRŠIVANJE
VODENE MAGLE
KOJE SE LAKO
ČISTE

5 BRZINA
AKUMULATORA
PLUS TURBO
BRZINA

KOMPATIBILAN SA
SVIM PRENOSIVIM
AKUMULATORIMA EGO

DO 60 SATI TRAJANJA
AKUMULATORA

Pri radu na najnižoj brzini
s akumulatorom od 5 Ah

IZDRŽLJIVI TOČKOVI

PODEŠAVANJE UGLA
2,225°

TELESKOPSKA RUČKA
Za lako prenošenje

FN1800E

VENTILATOR 45 CM S VODENOM MAGLOM

Uz kapacitet rashlađivanja od 50 m², dva režima raspršivanja vodene magle, pet podešenih brzina i dvostruko većim protokom veći protok vazduha nego standardni ventilator prečnika 50 cm, ventilator s vodenom maglom EGO Power+ prečnika 45 cm savršen je izbor za rashlađivanje unutrašnjih i spoljašnjih prostora.

	FN1800E
TRAJANJE AKUMULATORA	2,5 Ah do 31 minuta 4,0 Ah do 50 minuta 5,0 Ah do 63 minuta 6,0 Ah do 76 minuta 7,5 Ah do 95 minuta 10,0 Ah do 127 minuta 12,0 Ah do 152 minuta
MASA BEZ AKUMULATORA	10,4 kg
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina



DIFUZNE PLOČE
Za mekše svetlo

IZRADA OTPORNA NA
VREMENSKE USLOVE

TRAJANJE AKUMULATORA DO 35 MINUTA
Na niskom podešavanju (uz preporučeni
56-voltni akumulator ARC Lithium™ 5,0 Ah)

PRIRODNO
BELO SVETLO
DO 10.000 LUMENA

AUTOMATSKO
ISKLJUČIVANJE

5 POSTAVKI
SVETLINE* POJAČANJE

KUKE ZA MONTAŽU
NA SPLAV I TRONOŽAC

1 USB PRIKLJUČAK TIPA A



PRENOSIVA ENERGIJA SADA JE JOŠ SJAJNIJA

S mogućnošću podešavanja snage i do 10.000 lumena prenosivo svetlo EGO Power+ naj snažniji je bežični izvor svetla na svetu.

Prilagodite jačinu svetla svojim potrebama uz pet podešavanja i uključite režim pojačanja snage za maksimalnu izlaznu snagu. Difuzne, sklopive ploče pružaju meko osvetljenje u 360 stepeni. Izvor svetla se lako prenosi i odlaže zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i ugrađenoj ručki. Napunite uređaje i van kuće pomoću ugrađenog USB-A priključka. Ovaj svestrani uređaj savršen je kao ambijentalno ili radno osvetljenje i za osvetljavanje velikih površina.

EGO
POWER+

NOVINE ZA 2023.

LT1000E PRENOSIVO SVETLO

Pet podešavanja svetline, sklopive ploče, lakoća prenošenja i odlaganja čine prenosivo svetlo EGO Power+ prikladnim za sve namene – od ambijentalnog do radnog osvetljenja.

	LT1000E					
STEPEN SVETLINE	1	2	3	4	5	POJAČANJE
SVETLOSNI FLUKS/ SVETLINA (4 PLOČE KOMBINOVANO)	600 lm	1.600 lm	3.200 lm	4.800 lm	6.400 lm	10.000 lm
PRIBLIŽNO TRAJANJE* (4 PLOČE S AKUMULATOROM EGO 510,0 Ah, 56 V)	36 sati	16 sati	8 sati	5 sati	4 sata	1 sat
MASA (BEZ AKUMULATORA)	4,3 kg					
GARANCIJA ZA KUĆNU UPOTREBU	5 godina					
GARANCIJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU	1 godina					

* Svetlo će svetleti 1 sat jačinom od 10.000 lumena na temperaturi okoline od 25 °C, a zatim još 2 sata na 5. stepenu svetline. Napominjemo da navedeno 1-satno trajanje akumulatora zavisi od temperature okoline. U hladnijem okruženju trajanje rada u režimu pojačanja snage („Boost“) biće duže, dok će u toplijem okruženju u istom režimu biti kraće.

PROMENA POČINJE ODMAH CHALLENGE 20/25

„Izazovom do 2025.“ obavezali smo se da ćemo korisnicima električne opreme pokazati kako da načine logičan izbor pri kupovini novog baštenskog alata i podržati ih u tome, a toizbor je: akumulatorsko napajanje. Vreme je da benzin zauzme mesto koje mu i pripada: u prošlosti.

Vizija „Izazova do 2025.“ jeste da do 2025. akumulatorsko napajanje postane glavni izvor energije za spoljašnju električnu opremu, što će dovesti do značajnog pada štetnih emisija i buke, te doneti veću bezbednost i udobnost za korisnike.

Naša odgovornost kao tehnološkog lidera.

Zbog stručnosti i vodeće tehnologije imamo odgovornost da podstičemo prelazak s benzinskog pogona na akumulatorsko napajanje, što i činimo razvojem opreme koja na svaki način nadmašuje benzinski pogon.

Zahtevajte više.

Zahtevajte više od opreme koju koristite u vrtu i kod kuće.

Zahtevajte više od timova za održavanje koji brinu o površinama u blizini vašeg posla i škola.

Zahtevajte više od lokalne službe koja neguje zelene površine i parkove.

Smatramo da oprema namenjena da nam olakša život ne sme štetno uticati na životnu sredinu.

ZERO EMISSION

Akumulatorsko napajanje EGO ne proizvodi emisije, a troškovi rada i održavanja su niži nego kod iste opreme na benzinski pogon.

Nakon izazova do 2025.

Uvereni smo da nije dovoljno pomoći životnoj sredini samo uvođenjem poboljšanja, već moramo aktivno učestvovati u otklanjanju načinjene štete.

Udružili smo se s neprofitnom organizacijom Eden Reforestation Projects i obećali da ćemo posaditi drvo za svako oruđe marke EGO prodato u Evropi, kao i svako oruđe registrovano za produženu garanciju. Eden Reforestation Projects saraduje s lokalnim zajednicama širom sveta na ponovnom pošumljavanju velikih razmera u svrhu otvaranja novih radnih mesta, zaštite ekosistema i ublažavanja klimatskih promena.


Izazov do 2025. samo je jedna inicijativa, i nećemo se zaustaviti na tome.



Eden Reforestation Projects



Za više informacija o Izazovu od 2025. i našoj petogodišnjoj viziji posetite našu internet stranicu challenge2025.eu.



GLEDAJUĆI U BUDUĆNOST

Dok okupljamo sve veći broj pristalica, blisko saradujemo s nevladinim organizacijama i drugim posvećenim partnerima kako bismo podneli peticiju za parlamentarnu debatu u EU. Za nas su dokazi za prelazak s benzina na akumulatoru i više nego očigledni, a kako sve veći broj ljudi u Evropi postaju pristalice ove promene, naša se industrija brzo menja.

Zajedno ćemo stvoriti čistiju, tišu, bezbedniju i, što je najvažnije, zeleniju budućnost.



SVĚ ŠTO VAM JE POTREBNO ZA OREZIVANJE, KOŠENJE I DUVANJE

NOŽEVI, LANCI, NASTAVCI I TELESKOPSKA ŠTAPNA TESTERA ZA VIŠENAMENSKO ORUĐE EGO POWER+

AE80800
Nož ivičara za EA0800



AC1001
Lanac za štapnu testeru za PSA1000 i PSX2500



AG1000
Mač za štapnu testeru za PSA1000 i PSX2500



ACB9500
Komplet noževa za kultivator za CTA9500



ARB2100
Metla s lopaticama (par) za BBA2100



ABS2100
Četka (par) za BBA2100



A0F3300
Prsti za tresač maslina (10 kom.) za OSA1000



AG1000Q
Mač 25 cm za lančanu testeru za PS1000E



AC1000Q
Lanac 25 cm za lančanu testeru za PS1000E



NOŽEVI I VALJCI ZA KOSAČICE EGO POWER+

AB2001
Nož za sakupljanje otkosa u vreću za LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP (serijski montirano)



AB2101
Nož 52 cm za sakupljanje otkosa u vreću za LM2100E-SP, LM2120E-SP (serijski montirano)



AB2102D-E
Dvostruki nož 52 cm za sakupljanje otkosa u vreću za LM2130E-SP (komplet 2 noža) (serijski montirano)



AB5200
Nož za sakupljanje otkosa u vreću za ZT5200E-L



AB2000
Nož za usitnjavanje za LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
Nož 52 cm za usitnjavanje za LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB2100D-E
Dvostruki nož 52 cm za usitnjavanje za LM2130E-SP (komplet 2 noža)



AB1700
Nož 42 cm za usitnjavanje za LM1700E, LM1700E-SP



AB1900
Nož 47 cm za usitnjavanje za LM1900E, LM1900E-SP



AB1701
Nož 42 cm za sakupljanje otkosa u vreću za LM1700E, LM1700E-SP (serijski montirano)



AB1901
Nož 47 cm za sakupljanje otkosa u vreću za LM1900E, LM1900E-SP (serijski montirano)



AB4200
Standardni nož 53 cm (bočno izbacivanje, usitnjavanje i sakupljanje u vreću) za ZT4200E-L – jedan nož



AB4201
Nož 53 cm s visokim bacanjem (poboljšano sakupljanje u vreću) za ZT4200E-L – jedan nož



AMP4200
Zatvarač za sitnilicu za ZT4200E-L



ABK4200-A
Komplet za sakupljanje u vreću za ZT4200E-L



ABK5200-A
Komplet za sakupljanje u vreću za ZT5200E-L



AR1700
Zadnji valjak 42 cm za LM1700E, LM1700E-SP



AR1900
Zadnji valjak 47 cm za LM1900E, LM1900E-SP



AR2100
Zadnji valjak 52 cm za LM2130E-SP



SITNILICE

ABP1700
Sitnilica (nož i zatvarač) za LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900
Sitnilica (nož i zatvarač) za LM1900E, LM1900E-SP



ABP2100D-E
Sitnilica 52 cm (komplet noževa i zatvarač) za LM2130E-SP



ABP5200
Sitnilica za ZT5200E-L



ADAPTER EGO POWER+

ADB1000
Adapter za modele BH1000, BHX1000, BAX1300, BAX1500



ACA1000
Za upotrebu s brzim punjačem EGO 550 W



EGO POWER+ KALEMOVI ZA TRIMERE SA STRUNOM

AS3800
Kalem bez strune za glavu trimera sa zamenom strune lupkanjem o tlo – BCX3800, STX3800



AS1301
Kalem s okruglom strunom 2,0 mm za standardnu glavu trimera s dovodom strune lupkanjem o tlo – ST1210E



AS1302
Kalem s upredenom strunom 2,0 mm za standardnu glavu trimera s dovodom strune lupkanjem o tlo – ST1300E



AS1300
Kalem s upredenom strunom 2,4 mm za standardnu glavu trimera s dovodom strune lupkanjem o tlo – ST1500E, BC1500E



STRUNE ZA TRIMERE EGO POWER+

AL2015T ◆
15 m bešumne upredene strune 2,0 mm (sivoplava)

AL2050T ◆
50 m upredene strune 2,0 mm – ST1300E i ST1400E-ST

AL2715T ◆
15 m bešumne upredene strune 2,7 mm (crvena/zelena) – STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
12 m bešumne upredene strune 3,0 mm (žuta/zelena) – STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
75 m bešumne upredene strune 2,4 mm (narandžasta/zelena) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm

AL2760T ◆
60 m bešumne upredene strune 2,7 mm (crvena/zelena) – STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
50 m bešumne upredene strune 3,0 mm (žuta/zelena) – STX3800, BCX3800

AL2415R ●
15 m okrugle strune 2,4 mm (narandžasta) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm

AL2715R ●
15 m okrugle strune 2,7 mm (crvena) – STX3800, BCX3800

AL3012R ●
12 m okrugle strune 3,0 mm (žuta) – STX3800, BCX3800

AL2490R ●
90 m okrugle strune 2,4 mm (narandžasta) – SVI trimeri za travu s radnim prečnikom od 35 cm i 38 cm

AL2780R ●
80 m okrugle strune 2,7 mm (crvena) – STX3800, BCX3800

AL3060R ●
60 m okrugle strune 3,0 mm (žuta) – STX3800, BCX3800

AL2416P ◆
4 x 4,0 m upredene strune 2,4 mm (crna/narandžasta) – ST1400E-ST, ST1510E

EGO POWER+ GLAVE TRIMERA SA STRUNOM

AH3800
Glava trimera sa zamenom strune lupkanjem o tlo bez strune – STX3800, BCX3800



AH3810
SVE NASADNE glave trimera – SUPROTNO SMERU KAZALJKE – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1520
Glava trimera Powerload™ za ST1510E



AH1522
Glava trimera Powerload™ za ST1400E-ST



AH1530
SVE NASADNE glave trimera – U SMERU KAZALJKE – ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600
Glava trimera Powerload™ za STA1600



AH1620
Glava trimera Line IQ™ za ST1610E-T



AH1531
SVE NASADNE glave trimera – SUPROTNO SMERU KAZALJKE – ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Dugme za dovod strune – AH3800



ABR2300
Zamenski noževi (par) – ROTOCUT RTX2300, RTA2300



EGO POWER+ NOŽ ZA MOTORNU KOSU

ABB1203
Trokraki nož za motornu kosu – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Savitljiv nož Elastoblade za kose – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



EGO POWER+ TRIMER ZA ŽIVICU ZAŠTITA ZA VRH

ATP2000

Zaštita za vrh noža za HTA2000, PTX5100



EGO POWER+ MAKAZE ZA TRAVU

CCH0450E

Punjač 12 V za CHT2001E



CBA0240

Akumulator 2,0 Ah 12 V za CHT2001E



TORBE EGO POWER+

BCS1000

Izdržljiva torba za lančanu testeru



BMH1000

Torba s točkovima za višenamensko oruđe



CM001

Prekrivač za kosačice



CRM001

Cirada za Z6



EGO POWER+ LANCI ZA LANČANE TESTERE

AC1201

Lanac 30 cm 90PX za CSX3000

AC1401

Lanac 35 cm 90PX za CS1400E

AC1601

Lanac 40 cm 90PX za CS1600E

AC1801

Lanac 45 cm 91PX za CS1800E



EGO POWER+ MAČEVI ZA LANČANE TESTERE

AG1200

Mač 30 cm za CSX3000

AG1400

Mač 35 cm za CS1400E

AG1600

Mač 40 cm za CS1600E

AG1800

Mač 45 cm za CS1800E



EGO POWER+ TRAKTORSKA KOSAČICA Z6 ZTR

AMG1000

Pretinac za traktorsku kosačicu



AMS1000

Štitnik za sunce za traktorsku kosačicu



AMB1000

Zadnji odbojnik za traktorsku kosačicu



KOMPLET ZA ČIŠĆENJE OLUKA

AGC1001

Komplet za čišćenje oluka i naočare za LB5300E i LB5800E



ZIDNA KUKA EGO POWER+

AWH1500

Zidni nosač za CHX5500E i akumulatore BAX



EGO POWER+ GRITALICA ZA SNEG

AKS2400D

Krpilje (par) – SNT2400E



ACT2400

Čistač za žleb – SNT2400E



ADC2400

Razbijač snežnih nanosa za SNT2400E



ARP2120

Grतालica 52 cm komplet gumenih lopatica (par) za SN2120E-AP



ASS2120

Grतालica 52 cm raonik za sneg – SN2120E-AP



EGO POWER+ RAMENI KAIŠEVI

AP1500

Jednorameni uprtač s jednom kukom – višenamenska oruđa, LB5300E, LB5750E i svi trimeri za travu osim BCX3800



UPRTAČIEGO POWER+

AP4800

Jednorameni uprtač bez omče, dve kuke – samo LB4800E



AFH1500

Kostur i dvorameni uprtač s postavljenim kaiševima za BAX1500 i BHX1000



ACH1500

Kopča za razvođenje kablova za uprtač BH1000, AFH1500



AP1500D

Dvorameni uprtač s postavljenim štitnikom za višenamenska oruđa i sve trimere za travu osim BCX3800



AP1300

Zamenski dvorameni postavljeni kaiševi za BAX1300



AHP1500

Štitnik za noge / kopča uprtača za trimer sa strunom za AFH1500



AHP1300

Štitnik za noge / kopča uprtača za trimer sa strunom za AFH1300, BH1000



EGO POWER+ ZAŠTITNA ODEĆA

GV001E

Višenamenske sintetičke radne rukavice. Dostupne u veličinama od S do XXL



GS001E

Osnovne prozirne zaštitne naočare



GS002E

Osnovne sive zaštitne naočare



GS003E

Osnovne žute zaštitne naočare



EGO POWER+ KUTIJE ZA AKUMULATOR

BBOX2550

Transportna kutija za nošenje 5 prenosivih akumulatora EGO svih veličina. Može se spojiti na BBOX3000



BBOX3000

Transportna kutija za BAX1500 bez uprtača. Može se spojiti na BBOX2550



VIŠENAMENSKO ORUĐE EGO POWER+ – SIMBOLI

Brza izmena oruđa za željeni posao	Za udobnost i svestranost	Velika širina sečenja za brzo i efikasno sečenje
Dubina sečenja za različite ivice travnjaka	Lagan i izuzetno snažan	Velika širina sečenja za efikasno oranje
Kontinualno podešiva brzina prema potrebama trenutnog posla	Dvobrzinski motor s podešavanjem shodno vrsti posla i ekonomičnosti	Podešavanje ručke bez dodatnog alata
Velika širina otkosa za brže i efikasnije šišanje	Velika širina otkosa za brzo i efikasno košenje	Može se koristiti uz Rotocut
Savršeno prilagođeno oruđe za najbolje rezultate košenja	Precizno sečeni i naoštreni noževi za sjajne rezultate	Jednostavno izbacivanje strune za lakši i efikasniji rad
Umnogome olakšava umetanje strune	Automatska zamena strune za samo 10 sekundi	Omogućava precizno i čisto sečenje
Dužina savršeno prilagođena oruđu za najbolje rezultate košenja	Manje vibracija pri obavljanju najtežih poslova	Glatko i brzo sečenje
Savršeno za sve poslove košenja	Sprečava razbacivanje ostataka, savršeno za osetljiva mesta	

KOSAČICA EGO POWER+ – SIMBOLI

Širina otkosa za različite veličine travnjaka	Frekventna regulacija prema vašoj brzini hoda	Laka i okretna, a ujedno izdržljiva
Snažan i izdržljiv štitičnik	Motor se prilagođava uslovima travnjaka čime šteti energiju	Efikasna vreća za sakupljanje trave
Za praktično odlaganje i lako čišćenje	Sprečava ispadanje trave iz vreće za sakupljanje	Za upotrebu pri slabom osvetljenju
Omogućava sakupljanje trave i razastiranje po travnjaku	Pravi zeljene pruge na travnjaku	Celogodišnja zaštita od prašine, prijavštine i otpadaka

TRAKTORSKA KOSAČICA EGO POWER+ – SIMBOLI

Mogućnost prilagođavanja ličnom načinu vožnje	Frekventna regulacija brzine	Za skretanje pod punih 360°
Za maksimalno povećanje širine otkosa	Okretanje u mestu	Za upotrebu pri slabom osvetljenju
Širina otkosa za različite veličine travnjaka	Vozi se kao automobil	Celogodišnja zaštita od prašine, prijavštine i otpadaka
Sprečava ispadanje trave iz vreće za sakupljanje	Omogućava sakupljanje trave i razastiranje po travnjaku	Omogućava sakupljanje trave
Zaštita po sunčanom danu	Dodatni prostor za odlaganje na kosačići	Zaštita pri vožnji unazad

TRIMERI SA STRUNOM I MOTORNE KOSE EGO POWER+ – SIMBOLI

Velika širina otkosa za brže i efikasnije šišanje	Velika širina otkosa za brzo i efikasno košenje	Dvobrzinski motor s podešavanjem shodno vrsti posla i ekonomičnosti
Kontinualno podešiva brzina prema potrebama trenutnog posla	Savršeno prilagođeno oruđe za najbolje rezultate košenja	Automatska zamena strune za samo 10 sekundi
Jednostavno izbacivanje strune za lakši i efikasniji rad	Brza zamena strune bez dodatnog alata	Podešavanje ručke bez dodatnog alata
Lagan i izuzetno snažan	Udoban celodnevni rad	Može se koristiti uz Rotocut
Nastavite s košenjem za nesmanjen učinak	Sprečava razbacivanje ostataka, savršeno za osetljiva mesta	Velika širina otkosa za brzo i efikasno košenje
Izvlači se, za veliku praktičnost	Umnogome olakšava umetanje strune	Udoban celodnevni rad

TRIMERI ZA ŽIVICU EGO POWER+ – SIMBOLI

Dužina savršeno prilagođena oruđu za najbolje rezultate košenja	Priključak za brzo i precizno šišanje trave	Omogućava precizno i čisto sečenje
Dvobrzinski motor s podešavanjem shodno vrsti posla i ekonomičnosti	Precizno sečeni i naoštreni noževi za sjajne rezultate	Manje vibracija pri obavljanju najtežih poslova
Obrtna zadnja ručka za veću udobnost i praktičnost	Izvlači se, za veliku praktičnost	Za udobnost i svestranost
Kontinualno podešiva brzina prema potrebama trenutnog posla	Udoban celodnevni rad	Udoban celodnevni rad

LANČANA TESTERA EGO POWER+ – SIMBOLI

Savršeno za sve poslove košenja	Glatko i brzo sečenje
Povećava bezbednost tokom upotrebe	Automatsko zatezanje lanca
Metalni odbojnik sa šiljcima	Za upotrebu pri slabom osvetljenju
Upozorava vas kada je vreme za punjenje	Lampica označava nizak nivo ulja
Udoban celodnevni rad	Udoban celodnevni rad

DUVAČI I GRITALICE ZA SNEG EGO POWER+ – SIMBOLI

Povećana snaga za raščišćavanje većih površina	Kontinualno podešiva brzina prema potrebama trenutnog posla	Frekventna regulacija prema vašoj brzini hoda
Udoban celodnevni rad	Udoban celodnevni rad	Za upotrebu pri slabom osvetljenju
Omogućava brzo čišćenje snega grtalicom čak i po ekstremnom vremenu	Upečatljiva daljina bacanja čak i u ekstremnim uslovima	Obezbeđuje trenje po snegu tokom upotrebe
Izdašna radna širina i efikasno čišćenje snega	Dobro prijanjajuće Gume odličnim prijanjanjem i samohodni pogon	Lako manevrisanje kroz sneg i led



EGO ĆE NEZAUSTAVLJIVO NASTAVITI S INOVACIJAMA UPRI RAZVOJU NOVIH PROIZVODA, KAO I ČISTESA ČISTOM I POUZDANE ENERGIJEPOUZDANOM ENERGIJOM ZA ZELENIJU BUDUĆNOST.

Vaš lokalni prodavac:



www.egopowerplus.com



Sva prava zadržana. Zabranjeno je umnožavanje, pohranjivanje u sistemima za pronalaženje, foto-ko-piranje, presnimavanje i prenošenje ovog kataloga, teksta, slika i ilustracija koje on sadrži u bilo kom obliku, elektronskim putem ili na drugi način, bez naše saglasnosti. U skladu s našim znanjem svi opisi, slike i ilustracije u ovom katalogu tačni su u trenutku štampe. Međutim, ne snosimo odgovornost za netačnost opisa, slika ili ilustracija i zadržavamo pravo da izmenimo specifikacije bez najave.

©EGO 2023.

01ENTCAT01-2300