

STIHL

KATALOG 2024 —

SRB / CG

INOVACIJA IZ TRADICIJE

Olakšati rad u prirodi i sa prirodom - to je ono čemu težimo iz dana u dan. Uvek smo posvećeni malim i velikim izazovima koje pred nas postavljaju naši korisnici. Sa prvom benzinskom motornom testerom 1929. godine napravili smo revoluciju u šumarstvu, a razvojem kočnice lanca za brzo zaustavljanje i antivibracionog sistema obezbedili smo značajno povećanje bezbednosti. Konačno, sa MS 500i, prvom motornom testerom na svetu sa elektronski kontrolisanim ubrizgavanjem goriva, u šumarstvu uspostavljamo izvanredan odnos snage i težine.

Sledeći izazovi već su pred nama: Globalne klimatske promene, novi uslovi zakonskog okvira i nove potrebe korisnika već dugo su u fokusu naše pažnje. Zato više od 900 naših stručnjaka u STIHL odeljenju za istraživanje i razvoj danas razvijaju ideje za budućnost, pokreću nove tehnologije i izvlače maksimum iz postojećih i novih proizvoda. Tome u prilog govori i MSA 300, koja je trenutno naša najsnažnija baterijska testera na tržištu.

Pri tome, STIHL se kao tehnološki lider oslanja na oba segmenta - benzinski i baterijski. Na taj način nastavljamo ono u čemu je naš deda postavio temelje: Razumemo praktične zahteve, razmišljamo unapred uz nove ideje i razvijamo rešenja koja svim korisnicima olakšavaju rad u prirodi i sa prirodom. Svaki pojedinačni proizvod, a samim tim i svaki detalj nosi tipičan potpis naše inovativne snage, kojom želimo da inspirišemo ljude širom sveta još dugi niz godina

VAŠA PORODICA STIHL

Karen Tebar
Zamenica predsednika
nadzornog odbora

Dr. Nikolas Stihl
Predsednik nadzornog
odbora

Selina Stihl
Zamenica predsednika
nadzornog odbora





Preporučene neobavezujuće maloprodajne
cene uređaja možete pogledati na stihl.rs.

VREME JE ZA RADOVE

SNAGA BATERIJE

Baterijsko sistemsko rešenje za profesionalne korisnike

OD STRANE 14



Baterijski sistemi za privatnu upotrebu

OD STRANE 24



TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači grana i rezne garniture

OD STRANE 44



Makaze za živu ogradu i orezivači za živu ogradu

OD STRANE 88



Kombi i multi sistem

OD STRANE 100



Sekači betona i električni sekači

OD STRANE 110



KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

Robotske kosačice, ručne kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

OD STRANE 126



Motorne kose i trimeri

OD STRANE 162



Benzinske freze

OD STRANE 184



Bušač za zemlju

OD STRANE 190



Pumpe za vodu

OD STRANE 198



Uređaji za čišćenje

OD STRANE 204



Specijalni tresaći grana

OD STRANE 214



ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

Duvači, vakuumski usitnjivači, mašine za čišćenje, perači pod visokim pritiskom, usisivači za mokro/suvo usisavanje

OD STRANE 222



Baštenski usitnjivači

OD STRANE 256



OPREMA

Ulja i maziva

OD STRANE 264



Zaštitna oprema

OD STRANE 274



Ručni alat i oprema za šumarstvo

OD STRANE 300



BREND ARTIKLI

OD STRANE 308



VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

OD STRANE 344



NOVITETI PREGLED

SNAGA BATERIJE! BY STIHL.

AP sistem

Baterijske kose FSA 120	18
Baterijski čistač sa rotacionim četkama KGA 770	19
Brzi punjači AL 501	21

AK sistem

Baterijska kosačica za travu RMA 235	28
Baterijska kosačica za travu RMA 239 C	28
Baterijska kosačica za travu RMA 248 T / RMA 248	29
Baterijska kosačica za travu RMA 448 V	29
Baterija AK 30 S	33

AS sistem

Produžetak za GTA 26	36
Baterijske makaze za živu ogradu HSA 30	37
Baterijski trimer FSA 30	38

TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači grana i rezne garniture

Motorna testera MS 162	48
Motorna testera MS 172	49
Motorna testera MS 182	49

Kombi i multi sistem

Kombinovani motor KM 235 R	103
----------------------------	------------

KOŠENJE SADNJA I ŽETVA

Robotske kosačice, ručne kosačice, traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

Benzinska kosačica RM 248 T / RM 248	139
Benzinska kosačica RM 253 T	139
Benzinska kosačica RM 443 T	140
Benzinska kosačica RM 448 V / RM 448 T	140

ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

Uređaji za čišćenje

Perač pod visokim pritiskom RE 170 PLUS	241
---	------------

DODATNA OPREMA

Zaštitna oprema

Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše za komplete kaciga ADVANCE	297
---	------------

Ručni alat i oprema za šumarstvo

Nastavak	303
----------	------------

BREND ARTIKLI

STIHL KOLEKCIJA	310
TIMBERSPORTS®	340

ISTAKNUTI MODELI

KGA 770

BATERIJSKI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE
ZA PROFESIONALNE POTREBE

Novi uređaj za čišćenje KGA 770 za čišćenje većih površina u zatvorenom i na otvorenom prostoru bez napora i uz malo prašine. Metle sa diskovima na baterijski pogon i valjci za čišćenje napajaju se i tokom mirovanja i zbog toga su pogodni za upotrebu u uglovima ili oko prepreka. Najbolji rezultati čišćenja na različitim površinama zahvaljujući STIHL MultiClean PLUS sistemu za čišćenje, centralnom podešavanju visine i uređaju za zadržavanje čekinja.



VIŠE NA **STRANI 235**

FSA 120

MOTORNE KOSE AP SISTEMA SA
SNAŽNIM PERFORMANSAMA

Baterijske motorne kose snažnih performansi FSA 120 i FSA 120 R zamenjuju FSA 90 i FSA 90 R. Zahvaljujući 40% većoj snazi u poređenju sa prethodnim modelima, ovi uređaji omogućavaju još efikasnije košenje visoke, žilave trave i održavanje ivice travnjaka. Za optimizovani učinak u različitim primenama dostupna su dva nivoa brzine. Rameni pojas obezbeđuje optimalnu ravnotežu i raspored težine, čineći rad posebno udobnim.



VIŠE NA **STRANI 169**

RMA 239 C

ŠTEDLJIVA I TIHA KOSAČICA ZA POČETNIKE



Lagana i okretna baterijska kosačica RMA 239 C iz sistema AK sa širinom košenja od 37 cm posebno je pogodna za održavanje malih i srednjih travnjaka. Karakteristike kao što su ručka podesiva po visini i sklopiva korpa za sakupljanje trave, pružaju vam udobnost pri radu. Zahvaljujući komfornom upravljaču podesivom po visini, RMA 239 C omogućava posebno ergonomski rad.

VIŠE NA **STRANI 144**

iMOW® 6

NOVA ROBOTSKA KOSAČICA SA INOVATIVNIM KARAKTERISTIKAMA
ZA TRAVNJAKE VELIKIH POVRŠINA DO 3.000 m²

Inovativna tehnologija i dokazani STIHL kvalitet - to je ono što izdvaja novu robotsku kosačicu STIHL iMOW® 6. Bilo da je reč o moćnom sistemu košenja, inteligentnom ponašanju u vožnji, efikasnom upravljanju punjenjem dobro osmišljene karakteristike proizvoda, naše dugogodišnje iskustvo u oblasti robotskih kosačica i striktna orijentacija ka potrebama kupaca čine iMOW® 6 vašim idealnim i uskoro nezamenljivim pomagačem za održavanje travnjaka.

VIŠE NA **STRANI 132**



MS 162, MS 172 I MS 182

NOVI ASORTIMAN ZA POČETNIKE



Našim novim benzinskim motornim testerama MS 162, MS 172 i MS 182, kreirali smo novi asortiman za početnike. Opremljeni STIHL 2-MIKS motorom, STIHL antivibracionim sistemom i jednom polugom, svi modeli nude idealnu kombinaciju visokih performansi, pouzdanosti i upotrebe koja šteti energiju. Bilo da je reč o isprobanom i testiranom STIHL kvalitetu uz atraktivan odnos cene i performansi ili dodatnoj udobnosti - nudimo pravu motornu testeru za sve potrebe.

VIŠE NA **STRANI 48**



DUGOTRAJNI. POUZDANI. SPREMNI ZA UPOTREBU. UZ STIHL ORIGINALNE DELOVE.

KO KUPUJE STIHL, INVESTIRA ODRŽIVO

Izvanredne performanse, najveća pouzdanost i dug životni vek su, čak i u slučaju ekstremnih zahteva, nešto što se podrazumeva za STIHL uređaje. Ukoliko se, međutim, nešto pokvari, u STIHL-u možete da dobijete originalne delove i nakon završetka proizvodnje motorne testere odnosno motornih mašina još najmanje 10 godina. Na ovaj način STIHL mašine mogu da se poprave i posle veoma dugog perioda korišćenja. S jedne strane, to štiti životnu sredinu, s druge strane, dugoročno možete da se pouzdate u sigurnost i performanse svog STIHL uređaja.

PROFESIONALNI PREGLED, ODRŽAVANJE I POPRAVKA KOD STIHL SPECIJALIZOVANOG PRODAVCA

Ukoliko se nešto pokvari na Vašem STIHL uređaju, sa puno poverenja možete da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu. Kvalifikovano osoblje sprovodi sva održavanja, preglede i potrebne popravke koristeći isključivo STIHL originalne delove i time značajno doprinosi performansama, sigurnosti i životnom veku Vašeg motornog uređaja.

SAMOSTALNO SPROVOĐENJE JEDNOSTAVNIH RADOVA NA ODRŽAVANJU

Ako želite da sami sprovedete standardna održavanja, i za to Vam pružamo odgovarajuće rešenje. Naši STIHL servisni kompleti sadrže filtere za vazduh, svećice i filtere za gorivo, dakle, sve neophodne STIHL originalne delove koji su Vam potrebni za jednostavne radove na održavanju. Izaberite iz našeg širokog asortimana odgovarajući servisni komplet za Vaš benzinski motorni uređaj i tako proaktivno podržite njegovu pouzdanost i životni vek. Servisne komplete možete da nabavite kod STIHL specijalizovanog prodavca.



SNAGA BATERIJE



APIII
SYSTEM

AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AI III

PRAVA PROFESIONALNA SNAGA UZ BATERIJU. ZA ONE KOJI UVEK DAJU SVE OD SEBE.

RAZVIJEN ZA SVE ONE KOJI SE U SVAKODNEVNOJ
UPOTREBI OSLANJAJU NA TIHE BATERIJSKE ALATE SA
MAKSIMALNIM PERFORMANSAMA - STIHL AP SYSTEM.

APIII
SYSTEM



AP SISTEM

PRAVA PROFESIONALNA SNAGA KOJA IMPRESIONIRA IZ DANA U DAN.

STIHL AP sistem impresionira velikom snagom, dugim periodima trajanja, tihim radom i snažnim litijum-jonskim baterijama koje možete fleksibilno da koristite. Ukratko: AP sistem pruža sve što Vam je potrebno da biste efikasno i bez izduvnih gasova izvodili svoje radove prilikom nege zelenih površina, bašte i drveća. Poznati STIHL kvalitet, opsežna dodatna oprema i inteligentno upravljanje energijom i punjenjem su njegov sastavni deo.



AP 200

MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla 1250 200 0032



AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Snažna baterijska motorna testera sa 20% većim performansama sečenja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za različite radove sa drvetom u područjima osetljivim na buku. 1/4" PM3 lanac testere za brze napretke u radu i čiste rezove, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencijometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca i transparentni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Stabilni metalni odbojnik sa šiljcima za precizno vođenje motorne testere po drvetu. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 51.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla MA03 200 0012



AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,6 kg[ⓐ]



Robusna i moćna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL 3/8" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetsku efikasnost i do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL 3/8" PS lancem. Lako i udobno rukovanje, ergonomska kontrolna poluga sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 51.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice 35 cm
Br. artikla MA03 200 0020



AP 500 S

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW[ⓐ] • 4,5 kg[ⓑ] / 5,4 kg[ⓐ]



Prva baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light O4 vodilicom za izuzetno moćne performanse sečenja. Jednostavno i komforno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za rad i obaveštenja sa LED ekranom i kontrolnom ručkom sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine. STIHL-ov antivibracioni sistem, integrirani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor ulja sa LED displejom u slučaju nedostatka ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 53.

MSA 300 C-O bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice 45 cm
Br. artikla MA02 200 0017

! Napomena: MSA 300 možete koristiti sa punim opsegom funkcija samo uz korišćenje baterije AP 500 S. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantujemo rad svih funkcija i maksimalne moguće performanse sečenja.



AP 200



AP 300



AP 300 S



AP 500 S

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[ⓐ]

187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

RASPONI BATERIJE[ⓐ] (PRIMER PRIMENE) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[ⓐ] (do ... min)

MSA 160 C-B

42 min
210 rezova50 min
250 rezova62 min
310 rezova74 min
370 rezova

MSA 200 C-B

Za rezanje debla
(10 x 10 cm)
do ... rezova42 min
160 rezova40 min
210 rezova50 min
270 rezova60 min
320 rezova

MSA 220 C-B

32 min
150 rezova37 min
220 rezova40 min
300 rezova48 min
350 rezova

MSA 300

-

-

-

20 - 44 min[ⓐ]
320 rezova

■ Preporučeni dodaci

■ Smanjene performanse

! Samo dok traju zalih!

B = STIHL brzi zatezač lanca

C = Komforna oprema

O = Senzor ulja

ⓐ Odatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 62

ⓑ Težina bez baterije, vodilice i lanca testere

ⓐ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

ⓑ Sa vodilicom i lancem

ⓐ Objašnjenje simbola na strani 344

ⓐ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

ⓑ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

ⓐ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

ⓑ Vreme rada po punjenju baterije varira, u zavisnosti od izabranog režima

HTA 8636 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②

Moćan baterijski rezač visokih grana za negu drveća i voća. Tih i bez vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270-390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 61.

DODATNA OPREMA. **POSTOLJE**

Pogledaj stranicu 21

HTA 86 bez baterije i punjača^③Br. artikla **LA03 200 0005****FSA 90**36 V • 0,7 kW^① • 3,2 kg^②


Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik košenja iznosi 260 mm, rezni krug prečnika 380 mm, ergonomske ručke, komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.



FSA 90 bez baterije i punjača

Br. artikla **4863 200 0083****HLA 86**36 V • 4,8 kg^②

Baterijske makaze za žive ograde sa dugim dometom za profesionalnu upotrebu. Posebno pogodne za orezivanje visokih živih ograda i grmlja, kao i za sečenje biljaka blizu zemlje. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj osovini. I dužina držalja i nosač noževa mogu da se podese bez alata. Nosač noževa može da se okreće za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Noževi brušeni sa obe strane za čist rez, besprekornu kontrolu brzine i intuitivno upravljanje. Transportna dužina sa sklopljenim nosačem noževa 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 98.



DODATNA OPREMA

POSTOLJE

Pogledaj stranicu 21

HLA 86 bez baterije i punjača

Dužina sečenja **50 cm**Br. artikla **4859 011 2933****NOVO****FSA 120**36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②

Snažna baterijska motorna kosa sa odličnim performansama sečenja za košenje guste trave. EC motor bez četkica, kontrola brzine i dva nivoa snage (Eco i Max), optimalna ravnoteža, prepoznavanje alata, ergonomska ručka za dve ruke (ručke za košenje) podesiva po visini bez alata. Sa sečivom za košenje trave GSB 230-2. Širok spektar alata za sečenje dostupnih kao pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 169.



FSA 120 bez baterije i punjača

Br. artikla **FA08 200 0000**

① Težina bez baterije
② Težina bez baterije i rezne ploče

③ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske rezače možete da pronadete na stranici 172
④ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
⑤ Sa vodilicom i lancem

⑥ Težina bez baterije i sadržaja
⑦ Objašnjenje simbola na strani 344
⑧ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

SGA 8536 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Komforna baterijska prskalica za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu kao i u uzgoju voća i povrća. Posebno snažna zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica od šupljeg konusa do punog mlaza, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom radnog procesa, veliki otvor za punjenje za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje koplja tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i različite mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 211.

SGA 85 bez baterije i punjača

Br. artikla **4854 011 7004****POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM**

Olakšava nošenje napunjene baterijske prskalice SGA 85. Tokom pauza u radu, koplje SGA 85 može da se pričvrsti u futrolu pojasa za kukove.

Za SGA 85

Br. artikla **4854 710 9100****HSA 66**36 V • 3,1 kg^②

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 93.

HSA 66 bez baterije i punjača

Dužina preseka **50 cm**Br. artikla **4851 011 3525**

⑨ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske sekače visokih grana možete da pronadete na stranici 64
⑩ Težina bez baterije i sadržaja
⑪ Sila navedena u Njutnu (N) za poredjenje performansi duvača

BGA 8636 V • 15 N^② • 2,8 kg^②

Veoma moćni baterijski duvač komforan za rad, za profesionalnu upotrebu, posebno u gradskim zonama, kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, ostataka trave i prljavštine. Okrugla mlaznica, mekana ručka, trostepena duvaljka podesiva po dužini, promenljivo podešavanje sile duvanja. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 228.

BGA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla **BA02 011 5903****NOVO**
KGA 77036 V • Kapacitet rezervoara 40 l • širina čišćenja 77 cm • 17,0 kg^②

Baterijski uređaj za čišćenje pogodan za velike spoljašnje i unutrašnje površine. STIHL MultiClean PLUS sistem za čišćenje, centralno podešavanje visine u 7 smerova, bočni vodeći valjak, ručka za transport, može da se skladišti uspravno u cilju uštede prostora, ergonomski oblikovana 2-smerna potisna šipka podesiva po visini. Veoma lako upravljanje i bez napora zahvaljujući baterijskom pogonu okrugle disk četke i valjkaste četke. Ovo omogućava izuzetno efikasno čišćenje ivica i uglova, čak i kada je uređaj u mirovanju.

KGA 770 bez baterije i punjača

Br. artikla **4860 011 47046**

STIHL BATERIJE AP I AR L

SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI IZAZOV

NAJBOLJA U SVOJOJ KLASI: AP 500 S

AP 500 S postavlja prave baterijske standarde i podiže vreme rada kod svih uređaja iz STIHL AP sistema na novi nivo. To je moguće zahvaljujući našoj inovativnoj Power Laminat tehnologiji. Jedinstvene i veoma robusne ćelije staraju se za znatno veću izlaznu snagu i dvostruki životni vek i broj mogućih ciklusa punjenja u odnosu na sve druge STIHL baterije. Tako tokom rada možete još više da se oslonite na snagu STIHL baterije.

- ✓ Dvostruko duži životni vek / broj ciklusa punjenja (do 2.500) u poređenju sa AP 300 S
- ✓ Do 20% duži periodi rada u poređenju sa AP 300 S
- ✓ Težina od samo 2,0 kg pri sadržaju energije od 337 Wh i izlaznom snagom od 3,0 kW



AP 500 S



AP 200

AP 300

AP 300 S

Pogodna za sve uređaje sa odeljkom za bateriju, kao i za baterijske uređaje sa utičnicom povezane sa torbicom za pojas koja ima priključni kabel, baterijskim pojasom sa remenom za nošenje ili sistemom nošenja AP. IPX4 sertifikovano.

AP 200
Br. artikla 187 Wh energija baterije^①, 1,3 kg
4850 400 6560

AP 300
Br. artikla 227 Wh energija baterije^①, 1,8 kg
4850 400 6570

AP 300 S
Br. artikla 281 Wh energija baterije^①, 1,8 kg
4850 400 6585

AP 500 S
Br. artikla 337 Wh energija baterije^①, 2,0 kg
EA01 400 6503

BATERIJE AP

- ✓ Snažne litijum-jonske baterije
- ✓ Prikaz stepena napunjenosti preko 4 zelene LED lampice
- ✓ Mala težina
- ✓ Moguće korišćenje kada pada kiša



STIHL baterije sa navedenim simbolom su sertifikovane prema tipu baterije IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu proizvoda od prskanja vode, što je dokazano internim testovima.

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

LEĐNA BATERIJA AR 2000



Leđna litijum-jonska baterija velikog kapaciteta za duži period rada. Robusno kućište sa integrisanom ručkom za nošenje i donjom pločom, sa prikazom stanja baterije (šest LED dioda) komforan pojas za nošenje, sa torbom za adapter i zaštitom od kiše.

916 Wh energija baterije^①, 6,5 kg^② / 7,8 kg^③
Br. artikla **4871 400 6510**

POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AP SISTEMA

Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.



Br. artikla **4850 602 0900**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.



Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101



230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **4850 430 2520**

BRZI PUNJAČI AL



230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i namotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

AL 301
Br. artikla **EA09 430 5500**

AL 500
Br. artikla **4850 430 5700**

Za kombinaciju baterije AP 300 S sa našim punjačem AL 501U.

NOVO AL 501
Br. artikla **EA09 430 5700**

! Samo dok traju zalihe!

① Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača.

Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

② Težina bez nosača

③ Težina sa nosačem

④ Objasnjenje simbola na strani 344



AP 200



AP 300



AP 300 S



AP 500 S




AR 2000

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM [Ⓞ] (Wh)	187	227	281	337	-
VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80%/100%					
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355	-
AL 301	40/55	50/75	55/80	70/90	-
AL 500	30/45	25/35	30/45	40/55	100/130
AL 501	25/35	30/40	30/45	40/55	110/140
RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓞ] (do... min)					
MSA 160 C-B	42	50	62	74	180
MSA 200 C-B	42	40	50	60	160
MSA 220 C-B	32	37	37	44	160
MSA 300	-	-	-	20 - 44 [Ⓞ]	-
HSA 66	144	180	223	268 [Ⓞ]	660
KGA 770	168	210	260	312	-
FSA 90 sa listom za sečenje	36	45	56	67	180
FSA 120 sa sečivom za košenje trave	60 - 40 [Ⓞ]	80 - 50 [Ⓞ]	100 - 60 [Ⓞ]	130 - 70 [Ⓞ]	320 - 180
BGA 86	17	21	26	31	84
HTA 86	42	55	68	82	180
HLA 86	144	180	223	268	660
SGA 85	1.000	-	-	-	-



ŠTA ZNAČE VREMENA PUNJENJA 80% I 100%?

Baterija relativno brzo dostiže 80% svog kapaciteta punjenja povećanjem napona uz konstantnu struju punjenja. Ona se zatim smanjuje i napon se više ne povećava, što štiti ćelije baterije. Dakle, poslednjih 20% se dostiže veoma sporo. Na ovaj način, performanse baterije mogu da se održe tokom mnogih ciklusa punjenja i da se produži njihov životni vek.



! Samo dok traju zalihe!

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjene performanse
- Ne preporučuje se

Ⓞ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača.
Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek
Ⓞ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

Ⓞ Vreme rada po punjenju baterije varira, u zavisnosti od izabranog režima
Ⓞ Preporučuje se za upotrebu sa AP torbicom za pojas
Ⓞ Dostupno od proleća 2024





PRAVA SNAGA BATERIJE. ZA RADOVE OKO KUĆE.

REALIZUJTE SVOJE BAŠTENSKE PROJEKTE POMOĆU
NAŠIH SNAŽNIH BATERIJSKIH UREĐAJA.

PRONAĐITE
ODGOVARAJUĆE BATERIJSKE
UREĐAJE ZA SVOJE POTREBE.

DORASLI SVAKOM ZADATKU

Velika ponuda uređaja za raznovrsne i zahtevne radove
u bašti.

AK SISTEM



➔ STRANA **26**

MALI. ZGODNI. SVESTRANI.

Kompaktni uređaji za detaljne radove i povremeno
održavanje bašte.

AS SISTEM



➔ STRANA **36**

ZA MALE BAŠTE

Uređaji kojima se lako rukuje za male spontane radove.

AI LINIJA



➔ STRANA **40**

AK sistem impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Uz široku ponudu uređaja dorasli ste svakom zadatku u bašti. Sve AK baterije mogu da se kombinuju sa uređajima za punjenje AL 101 i AL 301, kao i sa svakim uređajem iz AK sistema.



AK 20

SAMO DOK TRAJU ZALIHE

MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW[Ⓞ] • 2,3[Ⓞ] / 2,7 kg[Ⓞ]



Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača[Ⓞ]

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla 1254 011 5874

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101[Ⓞ]

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla 1254 011 5888



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓞ] • 2,5[Ⓞ] / 2,9 kg[Ⓞ]



Lagana baterijska motorna testera udobna za rukovanje za povremenu negu zemljišta i jednostavne zanatlijske poslove. 1/4" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i čist rez, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencijometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca za zatezanje lanca testere bez alata, transparentni rezervoar za ulje za jednostavnu vizuelnu kontrolu nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača[Ⓞ]

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla MA04 011 5804

Set MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101[Ⓞ]

Dužina vodilice 30 cm

Br. artikla MA04 011 5814

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

Ⓞ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 62
Ⓞ Težina bez baterije, vodilice i lanca testere
Ⓞ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

Ⓞ Sa vodilicom i lancem
Ⓞ Težina bez baterije
Ⓞ Patent EP 2218324 B1

Ⓞ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
Ⓞ Objašnjenje simbola na strani 344
Ⓞ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172



AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓞ]



Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za podrezivanje žbunja, grmlja i živih ograda srednje veličine. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi[Ⓞ] za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad koji čuva energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj kontrolnoj ručki, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za manje habanja tokom radova u blizini tla ili duž zidova. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 50 bez baterije i punjača

Dužina preseka 50 cm

Br. artikla 4521 011 3564

Set HSA 50 sa AK 10 i AL 101

Dužina preseka 50 cm

Br. artikla 4521 011 3578



AK 10

HSA 56

36 V • 2,9 kg[Ⓞ]



Veoma lagane makaze za živu ogradu sa visokim učinkom sečenja, idealne za sečenje žbunja i živice. Imaju jednostrano brušen nož sa rastojanjem zuba od 30 mm, integrisanu zaštitu od posekotina u obliku kapi. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 56 bez baterije i punjača

Dužina preseka 45 cm

Br. artikla 4521 011 3504

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101

Dužina preseka 45 cm

Br. artikla 4521 011 3518



AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 kg[Ⓞ]



Baterijske makaze sa živu ogradu sa izuzetno snažnim performansama sečenja za zahtevne radove, na primer, za podrezivanje žbunja i visokih živih ograda. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi[Ⓞ] za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Ergonomski rad koji štedi energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i STIHL antivibracionom sistemu. Sistem protiv blokade za jednostavnu promenu pravca obrtaja noževa za sečenje u slučaju blokade. EC motor za konstantni učinak i dug vek trajanja. Zašrafljena zaštita vodilice noža za radove za manje habanja u blizini tla ili duž zidova. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

HSA 60 bez baterije i punjača

Dužina preseka 60 cm

Br. artikla HA06 011 3534

Set HSA 60 sa AK 10 i AL 101

Dužina preseka 60 cm

Br. artikla HA06 011 3548

FSA 57

36 V • 0,4 kW[Ⓞ] • 2,7 kg[Ⓞ]



AK 10

Veoma lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u oblastima u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja od 280 mm, sa osovnom čija se dužina podešava pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez upotrebe alata. Odstojnik za košenje oko prepreka kao što je drveće ili žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 rezna glava sa strunom koja može da se puni spolja bez upotrebe alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je rezna glava PoliCut 3-2 sa plastičnim noževima. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 172.

FSA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla 4522 011 5734

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101

Br. artikla 4522 011 5748

RADNE PANTALONE »PERFORMANCE«

95 % najlon, 5 % elasthan

Idealne za baštovanstvo ili planinarenje. Ove super udobne i funkcionalne radne pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.



Za dame

Veličina Br. artikla
XS-XL 0421 222 11..

Za muškarce

Veličina Br. artikla
S-XXXL 0421 222 10..

➔ Pogledajte i na stihl.rs ili u poglavlju o prodavnicima brendiranih proizvoda na strani 324



NOVO RMA 235

36 V • 13,0 kg^①



AK 20



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Uz nož sa optimizovanim protokom, centralnim podešavanjem visine košenja i dvosmernom, sklopivom ručkom koja se može podesiti po visini. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

RMA 235 bez baterije i punjača
Br. artikla 6311 011 1416

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla 6311 200 0049

NOVO RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^①



AK 20



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa nožem optimizovanim za protok vazduha. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 149.

RMA 239 C bez baterije i punjača
Br. artikla 6320 011 1436

Set RMA 239 C sa AK 20 i AL 101
Br. artikla 6320 011 1472

NOVO DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024 RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①



AK 30 S



Baterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim otvorom za transport baterije i 1-brzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

Set RMA 248 T sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla WA21 011 1435

Ostale verzije:

Set RMA 248 sa AK 30 S i AL 101 WA21 011 1425

NOVO DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024 RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



AK 30 S



Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 149.

Set RMA 448 V sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla WA41 011 1431

HLA 5636 V • 3,8 kg^①

AK 20

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva drška za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 98.



HLA 56 bez baterije i punjača

Dužina sečenja 45 cm

Br. artikla HA01 011 2904

HTA 5036 V • 0,8 kW^② • 3,6 kg^③

AK 20

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. 1/4" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomsom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje šteti prostor. Ukupna dužina 280 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 60.

HTA 50 bez baterije i punjača^④

Br. artikla LA02 011 6404

Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101^⑤

Br. artikla LA02 200 0015

BGA 5736 V • 2,3 kg^①

AK 20



Prijatno tih baterijski duvač. Za sakupljanje lišća, trave, papira i drugog otpada u oblasti oko kuće. Okrugla mlaznica, mekana ručka i duvaljka trostepeno podesiva po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 227.

BGA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla 4523 011 5964

Set BGA 57 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla 4523 011 5978

^① Težina bez baterije^② Dodatne uporedne vrednosti za benzinske sekače visokih grana možete da pronadete na stranici

DODATNA OPREMA:

UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Vidi stranu 32

UKLJUČUJUĆI CEV ZA DUVAČ**SHA 56**36 V • 4,2 kg^①

Praktični 2 u 1 uređaj za usisavanje lišća i ostataka orezivanja žive ograde, kao i za sakupljanje lišća odnosno papira. Pretvaranje vakuumske usitnivača u duvač je sasvim jednostavno i moguće je bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao vakuumski usitnivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim naramenicama. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i nudi maksimalan prostor za noge zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatna oprema. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 231.

SHA 56 bez baterije i punjača

Br. artikla SA02 011 7104

Set SHA 56 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla SA02 200 0001



Pregled vremena punjenja baterije, radnih sati po punjenju baterije i rasponu baterija na **stranama 34 i 35** i na stihl.rs pod STIHL tehnologijom baterija - vreme rada i vreme punjenja.

^① Težina bez baterije sa vodilicom i lancem testere
^② Sa vodilicom i lancem^③ Objašnjenje simbola na strani 344
^④ Težina bez baterije, u režimu usisavanja**SHA 56 - JEDAN UREĐAJ, DVE PRIMENE**

Kao praktičan uređaj 2 u 1, SHA 56 je i vakuumski usitnivač i duvač u jednom. Pretvaranje vakuumske usitnivača u duvač - ili obrnuto - lako se izvodi i bez alata. Ručka može da se rotira za 180 stepeni. Ovo osigurava odličnu ergonomiju kod oba načina rada. Vreća za sakupljanje otpada brzo i lako se kači za usisnu cev, tako da će SHA 56 brzo biti spreman za upotrebu.

UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 l. Smanjuje težinu uređaja za rad bez umaranja. Ugradni set se sastoji od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.



Za SHA 56
Br. artikla SA02 007 1000

ZAKRIVLJENA MLAZNICA

Zahvaljujući široko rasprostranjenom protoku vazduha zakrivljena mlaznica se može koristiti za uklanjanje lišća ili pokošene trave na ravnim površinama.



Za SHA 56
Br. artikla 4241 708 6302

POKLOPAC ZA OTVOR ZA BATERIJU ZA AK SISTEM

Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.



Br. artikla 4520 602 0900

AK BATERIJE

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.



AK 10 72 Wh energija baterije[ⓐ], 0,8 kg
Br. artikla 4520 400 6530

AK 20 144 Wh energija baterije[ⓐ], 1,2 kg
Br. artikla 4520 400 6535

AK 30 180 Wh energija baterije[ⓐ], 1,3 kg
Br. artikla 4520 400 6540

NOVO AK 30 S 180 Wh energija baterije[ⓐ], 1,3 kg
Br. artikla 4520 400 6545

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.



Br. artikla 4850 430 2520

BRZI PUNJAČI AL 301

230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i premotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.



Br. artikla EA09 430 5500



PROFESIONALNI SAVET

OD UČITAVANJA DO SKLADIŠTENJA: PRAVILNO RUKOVANJE BATERIJAMA!

Punjenje naših litijum-jonskih baterija brzo je i lako. Postoji samo nekoliko jednostavnih pravila koja treba slediti: Ako je moguće, baterije uvek treba puniti na sobnoj temperaturi. Grejanje na grejaču ne samo da je nepotrebno, već može i da ošteti bateriju. Ako nameravate da puniti bateriju napolju, vodite računa da baterija tokom punjenja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, obično je dovoljno da napunite bateriju do oko 80% kapaciteta. Na ovaj način možete da uštedite mnogo vremena, posebno kada nešto mora brzo da se obavi.

Takođe treba obratiti pažnju na odgovarajuću temperaturu prilikom transporta i skladištenja baterija. Za ovo su optimalne umerene temperature (idealno je oko 20°C). Preporučujemo da se baterija tokom skladištenja napuni na dve upaljene LED lampe, odnosno da se delimično isprazni. Ovo stanje napunjenosti pokazalo se kao idealno za skladištenje baterija.

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

AK 30
NOVO AK 30 S



180 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM[ⓐ]

VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min

35 / 60 min

! Samo dok traju zalihe!

ⓐ Povećan maksimalni kapacitet baterije

ⓑ Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava vek trajanja




**BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM RASPONI BATERIJE[Ⓢ]
(PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (DO ...)**

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVO AK 30 S
MSA 120 C-B/ MSA 60 C-B	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova		18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
HSA 56/HSA 50	Do ... m ² žive ograde		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Do ... m ² žive ograde		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Do ... m ² žive ograde		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Za rezanje debla (10 × 10 cm) do ... rezova		25 min 80 rezova	45 min 170 rezova	60 min 220 rezova
FSA 57 (sa AutoCut glavom)	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m ²		25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 57	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m ²		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
SHA 56	Kod suvog lišća na asfaltu u režimu usisavanja / duvanja do ...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

! Samo dok traju zalihe!

■ Preporučeni dodaci
■ Smanjene performanse

Ⓢ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče
Ⓢ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu


**BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM RASPONI BATERIJE[Ⓢ]
(PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (DO ...)**

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVO AK 30 S
RMA 235	NOVO	Površina travnjaka do ... m ²		150 m ²	300 m ²
RMA 239 C	NOVO	Površina travnjaka do ... m ²		120 m ²	250 m ²
RMA 248[Ⓢ]	NOVO[Ⓢ]	Površina travnjaka do ... m ²		110 m ²	220 m ²
RMA 248 T[Ⓢ]	NOVO[Ⓢ]	Površina travnjaka do ... m ²		130 m ²	260 m ²
RMA 448 V[Ⓢ]	NOVO[Ⓢ]	Površina travnjaka do ... m ²		130 m ²	260 m ²

Ⓢ Pune performanse se postižu samo uz AK 30 S

Ⓢ Dostupno od proleća 2024



AS SISTEM

LAKO OBAVLJANJE BAŠTOVANSKIH POSLOVA

Kompaktni, praktični uređaji AS sistema savršeni su za održavanje bašte i vrta. Zamenljiva baterija AS 2 pouzdano pruža energiju koja vam je za to potrebna.



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanje drveća i grmlja, za usitnjavanje zelenila i za izgradnju drvetom. Sa 1/4" PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka protiv klizanja obezbeđuje veoma dobru ergonomiju. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za bezbedan rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 dostupan je kao komplet ili kao jedan uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 81.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 - lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina vodilice **10 cm**
Br. artikla **GA01 011 6910**

NOVO VRATILO

Vratilo dohvata za 150 cm, ergonomski raspored ručki i stabilno vođenje GTA 26. Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, od aluminijuma, težine 1,3 kg.

Za GTA 26
Br. artikla **GA01 820 5000**



FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 na pojasu i brz pristup tokom radova. Promenljivi remen za noge fiksira futrolu na butinu i osigurava veći komfor. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futroli.

Za GTA 26
Br. artikla **GA01 490 1700**

① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
② Težina sa sečivom, bez baterije
③ Objašnjenje simbola na strani 344



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 94.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1
Dužina preseka **20 cm**
Br. artikla **HA03 011 3506**



TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, meki hvat. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.

Za HSA 26
Br. artikla **HA03 710 7100**

NOVO HSA 30

10,8 V • 2,0 kg^①

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za podrezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina sečenja. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafljena zaštita vodice, izmenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 92.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje
Dužina sečenja **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3501**

Set HSA 30 sa AS 2 i AL 1
Dužina sečenja **45 cm**
Br. artikla **HA08 011 3507**



NOVO
FSA 3010,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno podrezivanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamenljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 Wh) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podesi bez alata. Preklopna odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna okretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PolyCut 3-2 i opcione glave za košenje, direktno na uređaju može da se nosi do 6 zamenskih noževa. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 168.

FSA 30 bez baterije i punjača

Br. artikla **FA10 011 5700**

Set FSA 30 sa AS 2 i AL 1

Br. artikla **FA10 011 5710****SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^③

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica sa pukotinama i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Veoma dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 251.

U setu dobijate:

1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V.

1 × standardni punjač AL 1

1 × mlaznica za fuge

1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje

1 × produžna cev, 49 cm

1 × usisno crevo

1 × torba za transport

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1

Br. artikla **SA03 011 7315****SET MINI MLAZNICA**

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uzanih ili teško dostupnih područja, kao što je na primer prostor između radijatora.

U setu dobijate:

1 × Adapter

2 × produžne cevi

3 × mlaznice

1 × kesa za skladištenje

Za SEA 20

Br. artikla **SA03 007 1000**

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na stranici 172

② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

③ Težina bez baterije i mlaznica

**AS 2 BATERIJA**

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). Snaga baterije 28 Wh^④, Težina 0,2 kg. IPX4 sertifikovano.

Br. artikla **EA02 400 6500****STANDARDNI PUNJAČ AL 1**

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **EA03 430 2500**

AS 2



28 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM^④**VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80 % / 100 %**

60 min / 80 min

RASPONI BATERIJE^⑤ (PRIMER PRIMENE)**RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)^⑥**

GTA 26 	U toku sečenja grana (Ø 4 cm) do ... 	80 rezova	25 min
HSA 26 	U rezu do ... 	30 kugli šimšira	110 min
NOVO HSA 30 	Do ... m ² žive ograde 	50 m ²	50 min
NOVO FSA 30 	Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m ² 	200 m / 45 m ²	19 min
SEA 20 	-	-	14 min

④ Objašnjenje simbola na strani 344

⑤ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek

⑥ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

⑦ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu



ZA SPONATNE RADOVE U BAŠTI

Sa brzim i jednostavnim za upotrebu uređajima iz AI linije najbolje ste opremljeni za rad u svojoj bašti. Da biste napunili integrisanu bateriju, potrebno je da se uređaj priključi u strujnu utičnicu.



HSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vodice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 94.

Dužina preseka **50 cm**
Br. artikla **4511 011 3501**



BGA 45

18 V • 5 N^② • 2,2 kg^③



Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 228.

Br. artikla **4513 011 5901**




FSA 45

18 V • 0,24 kW^④ • 2,3 kg^⑤



Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 172.

Br. artikla **4512 011 5701**



RASPONI BATERIJE^⑥ (PRIMER PRIMENE)

RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)^⑦

Model	Primer primene	Radno vreme (min)
HSA 45	Do ... m ² žive ograde	40 min
BGA 45	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m ²	10 min
FSA 45	Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m ²	20 min / 12 min

① Težina sa baterijom
② Objašnjenje simbola na strani 344
③ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

④ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu
⑤ Oznaka snage u Njutnu (N) za upoređivanje performansi duvača
⑥ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172



TESTERISANJE I SEČENJE



MOTORNE
TESTERE



REZAČI VISOKIH
GRANA



REZNE
GARNITURE



MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU



TELESKOPSKE
MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU



KOMBI SISTEM



MULTI SISTEM



MOTORNA TESTERA
ZA BETON



MOTORNI SEKAČI

SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK. UZ NAŠU SNAGU I PRECIZNOST.

Motorne testere za privatne korisnike	47	Pribor i delovi za motorne testere	58
Motorne testere za poljoprivredu i hortikulturu	50	Sekač visokih grana, pribor i delovi	60
Motorne testere za šumarstvo	52	Lanac testere	68
Testere za održavanje drveća	56	Vodilice	74
Električne motorne testere	57	Alati za održavanje garnitura za sečenje	84

MOTORNA TESTERA - DETALJAN OPIS



07 STARTOVANJE SA ZAŠTITOM ZGLOBOVA

08 JEDNOSTAVNO SIPANJE ULJA

02 DUG VEK TRAJANJA

01 RAD SA MINIMALNIM ODRŽAVANJEM

05 NAJJEDNOSTAVNIJA UPOTREBA

06 STARTOVANJE SA MALIM UTROŠKOM SNAGE

08 JEDNOSTAVNO SIPANJE GORIVA



09 IZUZETNO LAKO STARTOVANJE

10 JEDNOSTAVNO ZATEZANJE LANCA

04 OPTIMIZACIJA POTROŠNJE ULJA U SKLADU SA POTREBAMA

03 UVEK PUNA SNAGA

TEHNIKA

- 01** SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.
- 02** HD2-FILTER
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona – za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.
- 03** STIHL M-TRONIC
 Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.
- 04** PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA
Omogućava korisniku, doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.
- 05** STIHL INJECTION
 „i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktan dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

KOMFOR

- 06** DEKOMPRESIONI VENTIL
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.
- 07** STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.
- 08** ZATVARAČI REZERVOARA BEZ ALATA
Omogućava brzo, jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.
- 09** STIHL ERGOSTART
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.
- 10** STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podesi bez alata i bez kontakta sa oštrim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNE KORISNIKE

- Za privatne korisnike i zanatlije
- Idealne za pripremu drva za ogrev
- Za održavanje imanja
- Za seču užeg stabla
- Za obradu drvene građe



AKI
SYSTEM
AK 20

SAMO DOK TRAJU ZALIHE!

MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW[Ⓢ] • 2,3 kg[Ⓢ] / 2,7 kg[Ⓢ]



Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača[Ⓢ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla 1254 011 5874

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101[Ⓢ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla 1254 011 5888



AKI
SYSTEM
AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓢ] • 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Lagana baterijska motorna testera udobna za rukovanje za povremenu negu zemljišta i jednostavne zanatlijske poslove. 1/4" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i čist rez, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencijometra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca za zatezanje lanca testere bez alata, transparentni rezervoar za ulje za jednostavnu vizuelnu kontrolu nivoa napunjenosti.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača[Ⓢ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla MA04 011 5804

Set MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101[Ⓢ]

Dužina vodilice 30 cm
Br. artikla MA04 011 5814

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema

Ⓢ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronadete na stranici 62
Ⓢ Težina bez baterije, vodilice i lanca

Ⓢ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
Ⓢ Sa vodilicom i lancem
Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 344



VREME JE ZA RADOVE. SA NOVIM STIHL MOTORNIM TESTERAMA.



Bilo za sečenje ogrevnog drveta, održavanje imanja ili seču manjih stabala - sa našim početnim modelima MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 nudimo pravu motornu testeru koja će ispuniti svaki vaš zahtev. Opremljeni STIHL 2-MIKS motorom, STIHL antivibracionim sistemom i jednom polugom, svi modeli nude idealnu kombinaciju visokih performansi, pouzdanosti i upotrebe koja štedi energiju. Sa MS 162 i MS 172 dobijate dokazan STIHL kvalitet po atraktivnom odnosu cene i učinka. MS 182 i MS 212 nude duge servisne intervale i dodatni komfor pri upotrebi.



NOVO MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,5 kg[Ⓞ]

Početni model za testerisanje ogrevnog drveta i za manje radove na održavanju. Sa snažnim STIHL 2-MIKS motorom, zatezačem lanca sa strane, STIHL sistemom protiv vibracija i kombinovanom polugom sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje tople motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Zahvaljujući rukovanju sa jednom polugom, sve funkcije kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje mogu da se kontrolišu samo jednom rukom.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1148 200 0269**



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,1 kg[Ⓞ]

Osnovni model za sečenje drva za ogrev. Jednostavno korišćenje zahvaljujući kombinovanoj ručki.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1130 200 0433**



NOVO MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,5 kg[Ⓞ]

Kompaktna motorna testera za održavanje privatnih poseda. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom i 3/8" PM3 lancem za testere za izuzetne performanse sečenja i precizne rezove. STIHL antivibracioni sistem za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, kombinovana poluga sa funkcijom zaustavljanja za lako ponovno pokretanje već zagrejane motorne testere nakon kratkih pauza u radu. Udoban rad sa jednom polugom, za obavljanje svih funkcija kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje samo jednom rukom.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1148 200 0271**



NOVO MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 4,6 kg[Ⓞ]

Kompaktna i višefunkcionalna motorna testera za održavanje privatnih poseda, kao i za upotrebu u baštovanstvu, pejzažnom uređenju ili zanatstvu. Sa snažnim STIHL 2-MIX motorom za izuzetne performanse sečenja, STIHL antivibracionim sistemom za rad bez mnogo umaranja, zatezanje bočnog lanca za lako i bezbedno ponovno zatezanje lanca testere, zatvaranjem rezervoara bez alata i stabilnim metalnim graničnikom za precizan rez. Udoban rad sa jednom polugom za praktičnu kontrolu svih funkcija samo jednom rukom.

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **1148 200 0277**



MS 180

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KS • 4,1 kg[Ⓞ]

Početni model za sečenje drveta za ogrev. Bočno zatezanje za sigurno i jednostavno ponovno zatezanje lanca. Verzija 35 cm za sečenje debljih grana.

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **1130 200 0483**



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg[Ⓞ]

Pogodna za rezanje drva za ogrev. Bočno zatezanje lanca, podešavanje letnjeg i zimskog režima rada za dobar rad u svim uslovima, 3/8"-PM3 lanac za dobre rezultate rezanja.

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **1139 200 0247**

Dostupan i model:
MS 211 C-BE 35 cm **1139 200 0249**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**





MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 4,6 kg[ⓐ]

Moćna motorna testera za baštovanstvo i uređenje dvorišta, građevinske radove i seču malog drveća. STIHL 2-Mix motor obezbeđuje istovremeno veoma dobre performanse sečenja i minimalnu potrošnju. Posедуje STIHL Antivibracioni sistem, bočni zatezač lanca, kombinovanu polugu sa funkcijom zaustavljanja i upravljanja za lako i udobno rukovanje motornom testerom. Stabilan graničnik za čvrsto prijanjanje testere na drvo i precizan rez.

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **1148 200 0139**



MS 230

40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg[ⓐ]

Robusna i snažna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara koji se otvaraju bez alata. Idealna za pripremu ogreva i drvene građe. Odlična za sečenje tanjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1123 200 0756**



MS 250

45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg[ⓐ]

Moćna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara bez alata. Idealna za sečenje drva za ogrev i gradnju. Dobra za sečenje manjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1123 200 0848**

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = komforna oprema

ⓐ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 62
ⓑ Težina bez baterije, vodilice i lanca

MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU

- Za upotrebu u poljoprivredi, uređenju pejzaža i radovima u bašti
- Za pripremu ogrevnog drveta i sečenje drvene građe



MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1250 200 0032**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,5 kg[ⓐ]



Snažna baterijska motorna testera sa 20% većim performansama sečenja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za različite radove sa drvetom u područjima osetljivim na buku. 1/4"PM3 lanac testere za brze napretke u radu i čiste rezove, ergonomska kontrolna ručka sa funkcijom potencimetra za bestepenu regulaciju broja obrtaja, STIHL brzo zatezanje lanca i transparentni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Stabilni metalni odbojnik sa šiljcima za precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **MA03 200 0009**



STRANA **271**

CARE & CLEAN KIT MS

Komplet za čišćenje i negu STIHL motornih testera.

ⓐ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
ⓑ Sa vodilicom i lancem
ⓐ Objašnjenje simbola na strani 344
ⓑ Težina bez goriva, vodilice i lanca



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[ⓐ] • 3,1 kg[ⓑ] / 3,6 kg[ⓐ]



Robusna i moćna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL 3/8" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetska efikasnost i do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL 3/8" PS lancem. Lako i udobno rukovanje, ergonomska kontrolna poluga sa funkcijom potencimetra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača[ⓐ]

Dužina vodilice **35 cm**
Br. artikla **MA03 200 0020**



MS 310

59,0 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg[ⓐ]

Namenjena za seču drva do srednje jačine. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1127 200 0403**



MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO

- Jake, dugovečne i jednostavne za rukovanje
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve radove u šumi kao što su seča drveća i potkresivanje grana
- Veliki kapacitet, mala težina i puno komfora u radu
- Mnogi modeli su serijski opremljeni STIHL M-Tronic-om



MS 260

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg^①



Najbolja za radove na raščišćavanju šuma i sečenju drveća srednjeg obima. Opremljena je STIHL antivibracionim sistemom, bočnim zatezačem lanca, dekompresionim ventilom, ElastoStartom i zatvaračem rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1121 200 0432**



MS 361

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg^①

Odlikuje je dinamično ubrzavanje i visok obrtni moment sa veoma dobrim performansama. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, dekompresioni ventil, ElastoStart, karburator sa kompenzatorom i zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1135 200 0535**



MS 362

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,9 kg^①



Veoma dobro opremljena za seču u šumi srednjeg intenziteta. HD2 dugotrajni filter vazduha.

Dužina vodilice **40 cm**
Br. artikla **1140 200 0744**

- ① Težina bez goriva, vodilice i lanca
- ② Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 62
- ③ Težina bez baterije, vodilice i lanca



APII
SYSTEM
AP 500 S

MSA 300

36 V • 3,0 kW^② • 4,5^③ / 5,4 kg^④



Prva baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light O4 vodilicom za izuzetno moćne performanse sečenja. Jednostavno i komforno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za rad i obaveštenja sa LED ekranom i kontrolnom ručkom sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine. STIHL-ov antivibracioni sistem, integrisani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor ulja sa LED displejom u slučaju nedostatka ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.

MSA 300 bez baterije i punjača^⑤
Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **MA02 200 0017**

! Napomena: MSA 300 možete koristiti sa punim opsegom funkcija samo uz korišćenje baterije AP 500 S. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantujemo rad svih funkcija i maksimalne moguće performanse sečenja.

- ④ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
- ⑤ Sa vodilicom i lancem
- ⑥ Objašnjenje simbola na strani 344
- ⑦ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



SAVET PROFESIONALCA

Filter vazduha od flisa u našem novom MSA 300 garantuje konstantne performanse - čak i pri najvećim opterećenjima. Njegov materijal filtera sa izuzetno finim porama drži čak i veoma sitnu prašinu i nečistoću dalje od elektronike i elektromotora. Rastavljeni filter za vazduh od flisa možete lako da očistite pomoću našeg kompleta Care & Clean MS Plus. Alternativno, možete da ga poprskate sredstvom STIHL VarioClean i da ga nakon kratkog vremena delovanja isperete toplom vodom.

➔ Naše specijalno sredstvo za čišćenje VarioClean Eco možete da pronađete na stranici 271.



**MS 382**72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg[ⓐ]

Odlična za seču u šumi malog i srednjeg intenziteta. Bočni zatezač lanca za bezbedno i jednostavno zatezanje lanca, zatvarač rezervoara bez alata radi jednostavnog i bezbednog punjenja gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1127 200 0267**

**SAVET PROFESIONALACA**

HD2-filiter u našim motornim testerama osigurava konstantne performanse – čak i u najtežim uslovima. Materijal filtera od izuzetno finih pora zadržava sitnu prašinu i prljavštinu podalje od motora. Za čišćenje, poprskajte rastavljeni HD2-filiter STIHL VarioClean ili VarioClean Eco sredstvom za čišćenje, isperite ga toplom vodom nakon kraćeg vremena delovanja i ostavite da se osuši. Sada je ponovo spreman za primenu.

**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264****MS 462 C-M**72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,0 kg[ⓐ]

Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine motora od 70 cm³. Veoma pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenje grana u šumama srednje i velike gustine. Opremljena STIHL M-Tronic-om, pumpom za ulje visokih performansi i HD2-filiterom sa izuzetno dobrim efektom filtriranja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1142 200 0012**

Dostupan i model:
MS 462 45 cm 1142 200 0001

**MS 500i**79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg[ⓐ]

Prva motorna testera sa direktnim ubrizgavanjem goriva - STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine na tržištu. Idealna za seču i obradu drveta zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnom ubrzanju. HD2-filiter vazduha sa izuzetno dobrim efektom filtriranja, pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, pumpa za ulje visokih performansi, zatvaranje rezervoara bez alata za lako i bezbedno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **50 cm[ⓑ]**
Br. artikla **1147 200 0000**

**PREPORUČENA DUŽINA VODILICE**

Boldovani redovi u tabeli prikazuju Vam preporučenu dužinu vodilice za određeni model motorne testere.

C = Komforna oprema
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

ⓐ Težina bez goriva, vodilice i lanca
ⓑ Sa lightweight vodilicom

ⓐ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355
ⓑ U poređenju sa 3/8" RS lancem

**MS 651**91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,4 kg[ⓐ]

Testera visokih performansi za zahtevne intervencije u šumarstvu. Antivibracioni sistem STIHL, HD2-filiter sa veoma dobrim učinkom filtriranja, pumpa za ulje visokih performansi za regulisanje količine pri velikim brzinama protoka.

Dužina vodilice **50 cm**
Br. artikla **1144 200 0354**

**MS 661**91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg[ⓐ]

Testera za seču širokih stabala i najzahtevnije radove u oblasti šumarstva. Pumpa za ulje visokog kapaciteta sa regulisanjem protoka, dugovečni HD2-filiter vazduha, ekološki i štedljiv 2-MIX motor.

Dužina vodilice **45 cm**
Br. artikla **1144 200 0316**

Dužina vodilice **50 cm**
Br. artikla **1144 200 0474**

**INOVATIVNI OBLIK ZUBACA
ZA EFIKASAN RAD**

Zahvaljujući inovativnom obliku zubaca testere, lanac testere Rapid Hexa sa svojim visokim performansama sečenja idealan je za profesionalno šumarstvo i seču drveta. Impresionira svojim konstantno visokim kvalitetom sečenja. Oblik reznih zubaca i heksagonalna turpija Hexa optimalno su usklađeni. Kao rezultat toga, lanac može brže da se naoštiri i ostaje oštar do 15% duže[ⓐ]. Uz takav rezultat, možete da radite efikasnije.

➔ Na stranici 70 možete pronaći Hexa komplete za nadogradnju za laku konverziju vaše STIHL motorne testere na novi profesionalni sistem sečenja.

**MS 881**121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,9 kg[ⓐ]

Najjača benzinska motorna testera na svetu! Zbog izuzetno visokih performansi idealna je za profesionalnu seču i obradu velikih stabala. Opremljena je 2-MIX motorom za najzahtevnije radove i snažne performanse sa efikasnom upotrebom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, HD2-filiter produžava vek trajanja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **75 cm**
Br. artikla **1124 200 0199**



TESTERA ZA NEGU DRVEĆA

- Lagana, specijalna motorna testera za profesionalne i privatne korisnike
- Za sečenje grana i potkresivanje krošnji
- Precizna u radu
- Optimalna ergonomija



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg^①

Svestrana STIHL testera za negu drveća^②. Za različite radove kao što su nega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje stabljika i granja. Sa 3/8"-PM3 lancem za fino sečenje. Visoke performanse sečenja zahvaljujući motoru STIHL 2-MIX.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1137 200 0322**

T = Ručka sa gornje strane

ELEKTRIČNE TESTERE

- Za privatnu upotrebu, stolarske i poljoprivredne radove
- Za uređivanje okućnice
- Snažni elektromotori sa velikim kapacitetom sečenja
- Jednostavno uključivanje



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^③

Lagani model sa dobrim performansama sečenja. Odlična ergonomija za rad bez napora, bočni mehanizam za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, rezervoar za ulje sa providnim prozorom, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **30 cm**
Br. artikla **1208 200 0304**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Specijalno dizajnirana i isključivo se koristi od strane obučениh korisnika kod nege drveća
③ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca

PRIBOR I DELOVI ZA MOTORNE TESTERE

- Za održavanje i pregled
- Za lakše rukovanje
- Zaštita lanca za različite dužine vodilica
- Torba ili kofer za motornu testeru za lakši transport
- Alat i postolje za testeru

SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.



Servisni komplet 1 za MS 381, MS 382
Br. artikla **1119 007 4100**

Servisni komplet 2 za MS 210, MS 230, MS 250
Br. artikla **1123 007 4100**

Servisni komplet 3 za MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Br. artikla **1124 007 4101**

Servisni komplet 4 za MS 441, MS 461, MS 881
Br. artikla **1124 007 4102**

Servisni komplet 5 za MS 290, MS 310, MS 390
Br. artikla **1127 007 4100**

Servisni komplet 6 za MS 170 (broj mašine < 501926833; < 806742306), MS 180 (broj mašine < 507001102; < 808408057)
Br. artikla **1130 007 4100**

Servisni komplet 7 za MS 170 (broj mašine > 502696762; > 806742307), MS 180 (broj mašine > 507033949; > 808412503)
Br. artikla **1130 007 4101**

Servisni komplet 14 za MS 462
Br. artikla **1142 007 4101**

Servisni komplet 16 za MS 661
Br. artikla **1144 007 4101**

Servisni komplet 17 za MS 500i
Br. artikla **1147 007 4101**

STALAK OD DRVETA



Lako prenosivo. Za lakšu pripremu ogrevnog drveta, nosivost maksimalno 70 kg.



Za veću ekonomičnost koristimo drvo iz održivih i ekološki prihvatljivih šuma.



Br. artikla **0000 881 4602**

TORBA ZA MOTORNE TESTERE



Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm. Prikazani sadržaj nije uključen u obim isporuke torbe.

Br. artikla **0000 881 0508**

KOFER ZA MOTORNU TESTERU



Za skladištenje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih testera sa dužinom šina do 50 cm (ne za električne motorne testere i benzinske motorne testere MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Br. artikla **0000 900 4008**



ULJA, RUČNI ALAT I PRIBOR ZA ŠUMARSTVO

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



Priključak vodilice:
3005^① Mini za širinu
žleba vodilice 1,1 mm

Priključak vodilice:
3005^① za širinu
žleba vodilice 1,3 mm

Priključak vodilice:
3005^① za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3002^② za širinu
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:
3006^③ za GS 461

DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC

od 25 cm	0000 792 9170^④			
od 35 cm	0000 792 9171^④	0000 792 9172^④		
od 37 cm			0000 792 9174	
od 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
od 55 cm			0000 792 9176^④	
od 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177
od 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178
od 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179

① Deo broja artikla za vodilice, za više detalja pogledajte pregled od strane 81

② I za 3005 000 4721/50 cm

③ Sa izuzetkom light vodilice 3005 008 4909 u setu MS 162

④ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

TELESKOPSKI REZAČI VISOKIH GRANA I DODATNI PRIBOR

- Dostupni kao benzinski i baterijski uređaji
- Za uklanjanje tankih grana na velikoj visini
- Radna visina do pet metara
- Sistem za ledno nošenje za mali utrošak snage pri radu



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



AK
SYSTEM
AK 20

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. 1/4" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje viška sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm.



HTA 50 bez baterije i punjača^③
Br. artikla **LA02 011 6404**

Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101^③
Br. artikla **LA02 200 0015**

HT 75

25,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 7,3 kg^②

Lagani benzinski sekač visokih grana za profesionalnu upotrebu. Za sečenje grana sa drveća i opšte održavanje drveća, za uklanjanje mrtvog drveta ili izbojaka i za orezivanje voćaka. 1/4" PM3 lanac testere, lagan i kompaktn zupčanik sa oblikovanom, robusnom kukom za grane. Posebno kruta, profesionalna teleskopska osovina sa brzim podešavanjem za precizno pričvršćivanje i precizan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



Br. artikla
4138 200 0054

① Više uporednih vrednosti za benzinske rezače možete pronaći na strani 64
② Težina bez baterije, vodilice i lanca
③ Sa vodilicom i lancem

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6 kg^②



APIII
SYSTEM
AP 200

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



**DODATNA
OPREMA:
POSTOLJE**



HTA 86 bez baterije i punjača^③
Br. artikla
LA03 200 0005

① Težina bez goriva, vodilice i lanca
② Objašnjenje simbola na strani 344



SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Za rezač visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° i makaze za živu ogradu. Ne koristi se sa HL 94 KC-E i HLE 71 K

Br. artikla **0000 790 4400**

POSTOLJE

Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



Za HTA 85, HTA 86 i HLA 86
Br. artikla **4857 007 1001**

UGAONI REDUKTOR



Za HT 75
Br. artikla **4138 640 0201**



Br. artikla	Duzina vodilice [Ⓞ] (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg/kW)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere [Ⓞ]	Vodilica lake konstrukcije	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zatvarač rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška	
																										MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNU UPOTREBU
MSA 120 C-B	1254 011 5874	30	-	0,8 [Ⓞ] / -	0,85	36	2,3 [Ⓞ] / 2,7 [Ⓞ]	-	83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	●
Set MSA 120 C-B sa AK 20 + AL 101	1254 011 5888	30	-	0,8 [Ⓞ] / -	0,85	36	3,5 [Ⓞ] / 3,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	●
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Set MSA 60 C-B sa AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	30	-	0,7 [Ⓞ] / -	0,9	36	3,7 [Ⓞ] / 4,1 [Ⓞ]	-	83	94	3,2 / 3,4	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
MS 162	NOVO 1148 200 0269	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 [Ⓞ]	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	-	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
MS 170	1130 200 0433	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,1 [Ⓞ]	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
MS 172	NOVO 1148 200 0271	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [Ⓞ]	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	○	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
MS 180	1130 200 0483	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 [Ⓞ]	3,0	100	112	6,6 / 7,8	-	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	○	●	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
MS 182	NOVO 1148 200 0277	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 [Ⓞ]	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	●	-	-
MS 211	1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●	●	-	-
MS 211 C-BE	1139 200 0249	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 [Ⓞ]	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-
MS 212	1148 200 0139	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [Ⓞ]	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	●	-	-
MS 230	1123 200 0756	40	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,6 [Ⓞ]	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	○	○	-	○	-	-	-	●	●	-	-
MS 250	1123 200 0848	40	45,4	2,3 / 3,1	-	-	4,6 [Ⓞ]	2,0	101	114	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	-	-	●	●	-	-
MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU																										
MSA 160 C-B	1250 200 0032	30	-	1,2 [Ⓞ] / -	1,25	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	85	93	2,7 / 2,9	AP sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●
MSA 200 C-B	MA03 200 0009	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ]	-	85	93	4,6 / 3,9	AP sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	35	-	1,7 [Ⓞ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓞ] / 3,7 [Ⓞ]	-	91	99	4,8 / 3,6	AP sistem	⅜" P	PS3 Pro	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●
MS 310	1127 200 0406	45	59,0	3,2 / 4,4	-	-	5,9 [Ⓞ]	1,8	102	115	4,3 / 4,7	-	⅜" P	RS	-	●	-	-	○	-	●	○	●	●	-	-

● Prema standard
○ Može da se opremi naknadno (pribor)
■ Samo dok traju zalihe

B = STIHL brzi zatezač lanca
C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 81
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od strane 68
Ⓞ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere

Ⓞ Težina bez baterije, vodilice i lanca
Ⓞ Težina bez baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača
Ⓞ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
Ⓞ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača

Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca
Ⓞ Uzana garnitura za sečenje

Br. artikla

MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO													Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere [Ⓞ]	Ukupna dužina seta za sečenje (cm)	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa reguliranjem protoka	Bočni zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	STIHL Antivibracioni sistem	Poklopac rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška	
Model	Br. artikla	Dužina vodilice [Ⓞ] (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / sistem baterija STIHL																			
MSA 300	MA02 200 0017	45	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8	AP sistem	-	.325"	RS Pro	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MS 260	1121 200 0432	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-	.325"	RS	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
MS 361	1135 200 0535	40	59,0	3,4 / 4,6	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	103	115	3,6 / 3,6	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
MS 362	1140 200 0513	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	115	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
MS 382	1127 200 0267	45	72,2	3,9 / 5,3	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,6	106	118	5,4 / 5,4	-	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
MS 462	1142 200 0001	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	
MS 462 C-M	1142 200 0012	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	
MS 500i	1147 200 0000	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	
MS 651	1144 200 0354	50	91,1	5,0 / 6,8	-	-	7,3 [Ⓞ]	1,5	107	119	6,9 / 6,9	-	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	
MS 661	1144 200 0316 1144 200 0474	45 50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	
MS 881	1124 200 0199	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	
BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA																															
MS 194 T	1137 200 0322	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	
ELEKTRIČNE TESTERE																															
MSE 141	1208 200 0304	30	-	-	1,4	230	3,6 [Ⓞ]	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
REZAČI VISOKIH GRANA																															
HTA 50	LA02 011 6404	25	-	0,6 [Ⓞ] / -	0,8	36	3,6 [Ⓞ]	-	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
Set HTA 50 sa AK 20 + AL 101	LA02 200 0015	25	-	0,6 [Ⓞ] / -	0,8	36	4,8 [Ⓞ]	-	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,85 [Ⓞ] / -	1,1	36	4,6 [Ⓞ]	-	77	93	1,0 / 1,0	AP sistem	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		
HT 75	4138 200 0054	30	25,4	0,95 / 1,3	-	-	7,3 [Ⓞ]	-	92	110	4,6 / 6,0	-	-	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-		

• Prema standardima C = Komforna oprema M = STIHL M-Tronic T = ručka sa gornje strane
 Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)
 Ⓞ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 81
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓞ Objasnjenje o tipovima STIHL lanaca za motorne testere možete pronaći od stranje 68

Ⓞ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
 Ⓞ Težina bez baterije, vodilice i lanca
 Ⓞ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije
 Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca
 Ⓞ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca
 Ⓞ Težina sa baterijom, bez vodilicom, lancem i punjača
 Ⓞ Uzana garnitura za sečenje



STIHL LANCI ZA TESTERE I VODILICE

ZA SNAŽNO SEČENJE, MAKSIMALNU PRECIZNOST I DUG RADNI VEK

Svi lanci za testere i vodilice koje je razvio STIHL su iz sopstvenog razvoja i ispunjavaju najviše zahteve kvaliteta. Na ovaj način obezbeđujemo sigurnost, da su oprema za sečenje i motorna jedinica optimalno međusobno usklađeni i da omogućavaju najbolje performanse tokom rada.

SPECIFIČAN OBLIK REZNOG ZUPCA

Poseban oblik zupca određuje benefite za kupca pri upotrebi, na primer, rezne performanse, dugovečnost odnosno oštrinu lanca testere. Tako svaki korisnik pronalazi odgovarajući lanac za testeru. Više o oblicima zubaca naših lanaca za testere na strani 68.

OZNAKA POTROŠNJE

Za praktično rukovanje i laku orijentaciju, rezni zubi STIHL lanaca za testere imaju oznake na dnu zuba. One ukazuju na to koliko se zub može ponovo brusiti ili istrošiti.

STIHL EMATIC SYSTEM



STIHL Ematic sistem postiže optimalne performanse između adekvatnog podmazivanja lanca i male potrošnje ulja za lanac. U zavisnosti od opreme za sečenje i vrste drveta, potrošnja ulja za lanac može da se smanji čak i do 50% u poređenju sa konvencionalnim reznim dodacima bez Ematic-a. Sistem se sastoji od STIHL Ematic vodilice, Oilomatic lanca za testere i pumpe za ulje koja se može regulisati ili ima smanjenu brzinu isporuke.

STIHL OIOMATIC LANCI ZA TESTERE

Ulje za lanac se uzima preko finog kanala za ulje u svakoj karici lanca i dovodi do svih važnih delova lanca. Ulje za lanac se takođe akumulira u udubljenjima u svakoj pogonskoj karici, koja služi za podmazivanje i smanjuje trenje između karika pogona lanca i kliznih površina vodilice. Ravnomerno i konstantno podmazivanje smanjuje habanje lanca za testere i šine i značajno produžava njihov radni vek u poređenju sa konvencionalnim opremama za sečenje.



TVRD SLOJ HROMA

Da bi se povećala otpornost reznih zuba na habanje, vrhovi reznog zuba su takođe elektrolitički hromirani tokom proizvodnje.

PRODUŽETAK RADNOG VEKA

Na kraju proizvodnog procesa, STIHL lanci za testere se rastežu pod konstantno velikim zateznim opterećenjem. Ovo smanjuje istezanje tokom prve upotrebe i produžava radni vek lanca za testere do ponovnog zatezanja.

SERVISNO POLJE

Ovde ćete pronaći sve potrebne informacije, kako biste izabrali odgovarajući lanac testere.

STIHL EMATIC VODILICE

Ematic vodilice obezbeđuju optimalno snabdevanje uljem za lanac sa malim gubicima preko Ematic rampe do Oilomatic lanca za testere.



OPTIMIZOVANA I STABILNA KONSTRUKCIJA


STIHL vodilice sa oznakom "light" sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu srednja ploča ima veliki izrez. Ovo obezbeđuje visoku stabilnost uz smanjenu težinu u isto vreme i omogućava rad koji štedi energiju. Specijalne lake šine sa još manjom težinom su takođe označene sa "P" u nazivu.

OJAČANI LANAC

Za dug radni vek vodilice, lanac je ojačan elektromagnetnom indukcijom i stoga je posebno otporan.

LANČANIK SA ZATVORENIM LEŽAJEM

Zatvoreni ležaj uz stalno podmazivanje sprečava prodiranje korozivne prljavštine. Šina zahteva malo održavanja i ima dug radni vek.



STIHL LANCI ZA TESTERE

ŠVAJCARSKA PRECIZNOST

Decenijama se STIHL lanci za testere proizvode u sopstvenoj fabrici kompanije u Vilu, Švajcarska, korišćenjem specijalnih mašina razvijenih u kompaniji. Ovaj apsolutni fokus na proizvod pravi razliku: Danas STIHL nudi lance za testere za svaku primenu, svaku vrstu i debljinu drveta, svaku klasu performansi i brojne brendove motornih testera. Ono što je zajedničko svim lancima za testere je sledeće: Pružaju odlične performanse sečenja, dugo traju i izuzetno su glatki.

MICRO

POUZDANO I KOMFORNO

Lanci za Micro testere su posebno pouzdani i jednostavni za upotrebu. Poludletasti zub lanca nudi visok kvalitet sečenja sa niskim nivoom vibracija, kao i visoku toleranciju na greške pri oštrenju. Pored toga, zaobljeni rezni zub omogućava jednostavan proces oštrenja, što lanac za testere čini veoma popularnim i kod povremenih i kod profesionalnih korisnika.

LANCI ZA TESTERE MICRO

- ✓ GLATKO SEČENJE
- ✓ NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

LANCI ZA TESTERE MICRO 3

- ✓ NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- ✓ NISKA SKLONOST ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA NA GREŠKE PRI OŠTRENJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	-	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Lanci za testere drugih proizvođača
② Uzana garnitura za sečenje (Pro)

SUPER

SNAŽNO I JAKO SEČENJE



Lanci za testere Super su idealni za profesionalno šumarstvo i seču drveta. Dletasti zub lanca i izuzetno nizak intenzitet povratnog udarca omogućavaju veoma visoke performanse pri sečenju.

LANCI ZA TESTERE SUPER

- ✓ VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA
- ✓ VISOK KVALITET SEČENJA
- ✓ NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

LANCI ZA TESTERE SUPER 3

- ✓ NIZAK INTENZITET TRZAJA I VIBRACIJE (3)
- ✓ NISKA SKLONOST KA ZAGLAVLJIVANJU
- ✓ VEOMA VISOKE PERFORMANSE UBADANJA I SEČENJA



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO I LIGHT 04


Oni su idealan sistem sečenja za baterijske i benzinske motorne testere u klasi snage 1,6 - 2,0 kW: lanac testere ⅜" PS3 Pro i vodilica Light 04 sa širinom žljeba od 1,1 mm. Zahvaljujući uskom obliku rezača i šine, postiže do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa konvencionalnim ⅜" PS lancem za testere sa debljinom pogonske karike od 1,3 mm. Ali ne samo da je efikasnost opreme za sečenje ubedljiva, ovaj sistem odlikuje i lako rukovanje. Čak i ako se tokom procesa testerisanja primeni malo veći pritisak, lanac klizi kroz drvo gotovo bez napora. Rezultat: tačan rez i čisto sečenje u najkraćem mogućem roku.



HEXA

RADITE EFIKASNIJE: DUŽI RADNI VEK I KONSTANTNO VISOKE PERFORMANSE SEČENJA

Naši lanci za testere Hexa su idealni za profesionalno šumarstvo i negu drveća. Dletasti zubi lanca odlikuju se svojim specifičnim oblikom zuba u obliku slova V. Zahvaljujući ovom specijalnom brušenju, lanac ostaje oštar do 15% duže^① i ima duži vek trajanja. Ekskluzivno razvijena šestougaona turpija optimalno je usklađena sa oblikom šestougaonih reznih zubaca, tako da lanci testere u poređenju sa drugim lancima mogu da se oštře ređe, ali posebno brzo.



LANCI ZA TESTERE HEXA

- ✓ EFIKASNIJI RAD
- ✓ BRŽE OŠTRENJE
- ✓ OSTAJU OŠTRIJI DO 15% DUŽE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

LANCI ZA TESTERE HEXA 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- ✓ EFIKASNIJI RAD
- ✓ BRŽE OŠTRENJE
- ✓ OSTAJU OŠTRIJI DO 15% DUŽE^①



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

① Lanci za testere drugih proizvođača
② Uzana garnitura za sečenje (Pro)
③ U poređenju sa 3/8" RS lancem

KOMPLETI ZA NADOGRAĐNJU HEXA

Za nadogradnju vaše testere STIHL u novi profesionalni sistem za sečenje HEXA!

Komplet sadrži:

- 2 × lanac testere Hexa
- 1 × turpija Hexa (5,2 × 200 mm)
- 1 × ručka turpije Hexa



Br. artikla

Upotreba za

Dužina vodilice (cm)

Korak lanca testere

Korak lanca testere

2 × lanac testere

UPGRADE KIT HEXA

UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
---------------	---------------	---	----	------	-----	---------------

DURO

ZA NAJTEŽE POSLOVE



Duro lanci za testere su idealni za zahtevne poslove, npr. za seču prljavog drveta. Lanci za testere su posebno robusni i otporni na habanje zahvaljujući specijalnom tvrdom metalu. Oni ostaju oštri do deset puta duže bez ponovnog brušenja i stoga su znatno izdržljiviji od konvencionalnih lanaca za testere.

LANCI ZA TESTERE DURO 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE SA POGONSKOM KARIKOM (3)
- ✓ ZA IZUZETNO ZAHTEVNE POSLOVE
- ✓ DO 10 PUTA DUŽI VREMENSKI INTERVAL OŠTRINE LANCA U ODNOSU NA KONVENCIONALNE LANCE



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^①	3681	-
1,5 mm ^②	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

LANCI ZA TESTERE ZA SPECIJALNE PRIMENE

Kod STIHL-a ćete uvek pronaći pravi lanac za testeru za svoje potrebe. Za specijalne oblasti primene nudimo Vam lance za testere, koji tačno odgovaraju Vašim potrebama. Vodicice koje su usklađene sa njima, takođe ćete pronaći kod STIHL-a, na stranici 74.

REZBARENJE (CARVING)



Specijalni lanac za testere za rezbarenje drveta. Niske vibracije, veoma dobre performanse sečenja, nije potreban pritisak tokom procesa ubadanja zbog skraćenog vrha zuba, postiže veću brzinu probijanja od konvencionalnih lanaca za testere od 1/4"



SPASAVANJE (RDR)



Specijalan lanac za najteže radove kod vatrogasaca, u spasilačkim službama i tehničkoj pomoći (npr. drvo sa ekserima, mešavina materijala i pancirno staklo). Zubi za sečenje sa pancirnom oblogom od tvrdog metala otpornog na udare po celoj površini.



	Korak (col)	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm
--	----------------	-------------------	-------------------------

REZBARENJE	LANCI ZA TESTERE	VODILICA
MS 162 / 170 / 180 / 212 / 230 / 250 / 310 MSA 60 / 120 / 160 / 200 / 220	1/4" P 3670 000 0064 [Ⓢ]	3005 000 3105 -
MS 170 / 180 / 194 / 211	1/4" 3661 000 0064	3005 000 3205 -
SPASAVANJE (RDR)	LANCI ZA TESTERE	VODILICA
MS 462 C-M R	3/8" 3944 000 0072	- 3003 002 9421

SKRAĆIVANJE sekač punog drveta/zazor sečenja-automatski (RMHS, RMH)



Robustan i izdržljiv lanac za testere za upotrebu na specijalnim mašinama u mehaničkoj seči drveta i proizvodnji ogrevnog drveta. Smanjen intenzitet zatezivanja dovodi do manjeg pucanja sa manje habanja i obezbeđuje posebno dug vek trajanja. **Ne sme se koristiti na ručnim motornim testerama.**

Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



NAJDUŽI REZ (RMX, PMX)



Specijalni lanac za testere za uzdužno sečenje uz visok kvalitet reza, nizak nivo vibracija i mekano sečenje. Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.

Dodatne informacije možete dobiti kod STIHL specijalizovanog distributera.



[Ⓢ] Lanac za normalnu testeru, ne za testeru za rezbarenje



STIHL VODILICE

PREVAZIĐITE SVAKI IZAZOV

STIHL isporučuje vodilicu za svaku primenu. Decenije istraživanja, upotreba visokokvalitetnih materijala, inovativni proizvodni procesi, najsavremenija proizvodna postrojenja, kao i elektronske kontrole proizvodnje i konačne kontrole kvaliteta obezbeđuju dokazani STIHL kvalitet svake vodilice.

TROSLOJNE VODILICE

Univerzalno upotrebljive, troslojne vodilice su lagane, a opet robusne. Sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu je srednja isečena na velikoj površini. Ovo dovodi do smanjene težine, a obezbeđuje i visoku stabilnost u isto vreme. Zbog zatvorenog ležaja na lančaniku, vodilice ne zahtevaju održavanje. To ih čini lakim za upotrebu i omogućava višestruku primenu.

LIGHT 01

(do sada: Rollomatic E Mini)

- ✓ Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- ✓ Za 1/4" P i 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm
- ✓ Nizak trzaj, bez održavanja
- ✓ Zakovica (01) na lančaniku



LIGHT 04

(do sada: Rollomatic E)

- ✓ Za manje i srednje motorne testere
- ✓ Za 3/8" P .325" i 3/8" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- ✓ Nizak trzaj, bez održavanja
- ✓ 4 zakovice (04) na lančaniku



LIGHT 06

(do sada: Rollomatic E)

- ✓ Za snažne motorne testere i najteže poslove
- ✓ Za 3/8" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,6 mm
- ✓ Robusna struktura šine sa šest zakovica (06) na lančaniku



NOVI DIZAJN VODILICA STIHL

Optimizovana konstrukcija, novo ime, moderan dizajn - postepena konverzija STIHL vodilica se nastavlja i tako vam već od prošle godine možemo ponuditi veliki broj ovih novih vodilica. Kao i naše već dokazane vodilice, tako su i nove vodilice naš sopstveni proizvod i digitalno su štampane na najsavremenijim mašinama specijalno razvijenim za STIHL. Koje su vodilice već sada dostupne u novom dizajnu možete saznati iz tabele na stranici 80, više detalja o novom dizajnu vodilica možete pronaći na stranici 77.

POSEBNE VODILICE

REZBARENJE

(do sada: Carving E)

- ✓ Specijalna šina vodilica za negu drveća i rezbarenje drveta
- ✓ Za lance za testere sa nagibom 1/4" P i 1/4"
- ✓ Širina žleba 1,1 mm i 1,3 mm
- ✓ Sa zaštitnim tvrdim metalom (Stellit) na vrhu šine
- ✓ Posebno mali trzaj, lagan, sa vizuelnim navođenjem



LAKE VODILCIE

Zahvaljujući njihovom posebnom proizvodnom procesu, težina STIHL lakih vodilica je smanjena do 30% u poređenju sa konvencionalnim vodilicama. Ovo ne samo da olakšava rad testerom, već i smanjuje opterećenje korisnika, posebno kada se radi o profesionalnoj nezi drveća i šumarstvu. Lagane vodilice su dostupne za male i lake motorne testere, ali i za snažne testere za obaranje.

LIGHT P01

(do sada: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Za manje motorne testere i rezače visokih grana
- ✓ Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 25% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm

**LIGHT P04**

(do sada: Rollomatic E Light)

- ✓ Za manje i srednje motorne testere
- ✓ Napravljen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima (P) za smanjenje težine do 30% u poređenju sa konvencionalnim šinama
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,1 mm

**ROLLOMATIC ES LIGHT**

- ✓ Za snažne motorne testere i profesionalnu upotrebu u šumi
- ✓ Napravljen od specijalnog čelika otpornog na habanje sa izbrušenim šupljinama za smanjenje težine do 30% u poređenju sa konvencionalnim glavama šine
- ✓ Sa zamenljivom glavom šine i zupčastim ležajem bez održavanja
- ✓ Za 3/8" P lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,6 mm



ČVRSTE VODILICE

Vodilice sa punim čelikom. Kaljeni specijalni čelik obezbeđuje visoku stabilnost i elastičnost. Za upotrebu sa motornim testerama srednje do velike snage. Poznati klasik - pouzdan i izdržljiv.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Za profesionalnu upotrebu sa laganim motornim testerama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva šina od čvrstog čelika
- ✓ Sa zamenljivom glavom šine
- ✓ Bez održavanja
- ✓ Za 3/8" i .404" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,6 mm

**DUROMATIC E**

- ✓ Za najteže poslove u šumi sa snažnim motornim testerama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva čvrsta šina sa zaštitnim slojem od tvrdog metala (Stellit) na vrhu šine
- ✓ Za 3/8" i .404" lance za testere
- ✓ Širina žleba 1,6 mm

**DETALJNI NOVI DIZAJN VODILICA**

Promena dizajna dodatno će vam olakšati odabir prave vodilice za vašu motornu testeru i vaše potrebe uopšte. Informacije koje se nalaze na samoj vodilici pomoći će vam u tome.

U servisnom polju ćete pronaći sve informacije koje će vam pomoći da izaberete pravi lanac za testere.

Dok naziv "Light" identifikuje vodilice prilagođene težine, oznaka "P" označava poliamid ojačan staklenim vlaknima i identifikuje naše specijalne lagane šine.

Brojevi 01, 04 i 06 označavaju broj zakovica na lančaniku.



Svojstva naših vodilica su identifikovana ikonicama i kodiranjem boja na vezi vodilice:

- Mali trzaj
- Regularno
- Ematic
- Lagano
- 6 zakovica
- Glavna vodilica
- Stellit-ojačavanje



Naše profesionalne vodilice Rollomatic ES Light, Rollomatic ES i Duromatic E će takođe dobiti novi dizajn i novo ime u narednih nekoliko godina.



KAKO PRONAĆI PRAVU OPREMU ZA SEČENJE

Izaberite odgovarajuću vodilicu i lanac kako biste što efikasnije koristili vašu motornu testeru. Pokazaćemo vam kako da izaberete pravu opremu za sečenje.

IZBOR VODILICE

Odgovarajuću vodilicu birate na osnovu željene **dužine šine** i **širine žleba** vašeg **modela motorne testere**.



MODEL MOTORNE TESTERE

Broj modela vaše motorne testere možete pronaći na identifikacionoj pločici sa strane vaše mašine ili na unutrašnjoj strani kočnice lanca.

DUŽINA ŠINE


Potrebna dužina šine zavisi od posla koji želite da obavite.

DEBLJINA POGONSKKE KARIKE / ŠIRINA ŽLEBA

Lanac za testere je vođen u šinu pomoću pogonskih karika. Širina žleba vodilice i debljina karike lanca za testere moraju se podudarati.

VODILICA: ŠIFRA PROIZVODA ZA NARUČIVANJE

➔ 81.



Sve informacije koje su vam potrebne za izbor pravog lanca za testere naći ćete u polju sa servisnim podacima za svaku STIHL vodilicu.



IZBOR LANCA

Kada odaberete odgovarajuću vodilicu, možete koristiti vrednosti prikazane u **polju sa servisnim podacima vodilice** kako biste odredili **11-cifreni broj za porudžbinu** odgovarajućeg lanca za testere.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



TIP LANCA

Tip lanca je određen oblikom reznog zuba. Odgovarajući tip lanca treba izabrati u zavisnosti od željenih osobina lanca za testere.

4-CIFREN BROJ ZA PORUČIVANJE

Četvorocifreni broj za poručivanje zavisi od tipa lanca, koraka lanca i širine žleba/debljine pogonske karike. Odgovarajući korak lanca je naznačen na polju sa servisnim podacima vodilice.

➔ 4-cifrene brojeve narudžbine za STIHL lance za testere možete pronaći od strane 68 pa nadalje.

+ 000

+ 00 + BROJ POGONSKIH KARIKA

Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca za testere. Računaju se samo pogonske karike, a ne rezni zubi. Broj pogonskih karika koji odgovaraju dužini šine naveden je na servisnom polju šine vodilice.

11-CIFRENI BROJ ZA PORUČIVANJE ODGOVARAJUĆEG LANCA ZA TESTERE

	Dužina vodlice ^① (cm)	Korak (col)	Debljina pogonske spojke/ širina žleba	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE							VODILICE							
					Micro Broj za porudžbinu delova	Micro 3 Broj za porudžbinu delova	Super Broj za porudžbinu delova	Super 3 Broj za porudžbinu delova	Hexa Broj za porudžbinu delova	Hexa 3 Broj za porudžbinu delova	Duro 3 Broj za porudžbinu delova	Rollomatic E Light Br. artikla	Rollomatic ES Light Br. artikla	Rollomatic E Br. artikla	Light O4 Br. artikla	Light O6 Br. artikla	Rollomatic ES Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	Duromatic E Br. artikla
MS 291, MS 310, MS 361, MS 362, MS 382	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 6111	3003 000 7709	-	-	9	-
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 6113	-	-	-	10	-
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	3003 008 6117	3003 008 7717	-	-	10	-
MS 462, MS 500i, MS 651, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	-	-	3683	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
MS 881^②	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
REZAČI VISOKIH GRANA				LANCI ZA TESTERE							VODILICE								
HT 75, HTA 50	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
HT 75, HTA 86	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-

① Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice
② Važi za sedmozupčani lanac; kod osmozupčanog treba jedna više pogonska karika

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 72



ALAT ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i negu
- Za stručno oštrenje lanca sa preciznim rezultatima
- STIHL drvene drške turpije od sertifikovanog drveta

KOMPLET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.



1/4" i 3/8" P Br. artikla	5605 007 1027	3/8" Br. artikla	5605 007 1029
.325" Br. artikla	5605 007 1028	.404" Br. artikla	5605 007 1030
3/8" Hexa^① Br. artikla	5607 007 1000		

DRŽAČ TURPIJE 2-U-1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Idelano za povremenu upotrebu. Za 1/4" P-, 3/8" P-, .325"-, 3/8"- i .404"- lance za testere.

1/4" i 3/8" P Br. artikla	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	.404" Br. artikla	Ø 5,5 mm 0000 750 4300
.325" Br. artikla	Ø 4,8 mm 5605 750 4304		



VOĐICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1

STIHL jedinstvena vođica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

1/4", 3/8" P^② Br. artikla	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" Br. artikla	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P^③ Br. artikla	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" Br. artikla	Ø 5,5 mm 5614 000 7505
.325" Br. artikla	Ø 4,8 mm 5614 000 7501		

VOĐICA TURPIJE FG 4



STIHL jedinstvena vođica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

1/4", 3/8" P^④ Br. artikla	Ø 4,0 mm 5612 000 7503		
--	---	--	--

- ① Sa šestougaonom turpijom bez ručke turpije
 ② Žleb 1,1 mm
 ③ Žleb 1,3 mm
 ④ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE ZA TESTERE

Za STIHL rezne garniture i držače turpija (bez drške za turpiju).

1/4" i 3/8" P Br. artikla	Ø 4,0 × 200 mm 5605 771 4006
.325" Br. artikla	Ø 4,8 × 200 mm 5605 771 4806
3/8" Br. artikla	Ø 5,2 × 200 mm 5605 771 5206
.404" Br. artikla	Ø 5,5 × 200 mm 5605 771 5506
Br. artikla	Ø 3,5 × 200 mm 5605 771 3506
Br. artikla	Ø 4,5 × 200 mm 5605 771 4506

RAVNA TURPIJA

Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine. 150 mm.

Br. artikla	150 mm 0814 252 3356
Br. artikla	150 mm, sa futrolom za čuvanje 0814 252 3000

GRANIČNI MERAČ TURPIJE FL 4

Za ručnu obradu od kaljenog čelika sa posebnim premazom. Pogodno i za tvrdo i meko drvo. Kukom se mogu očistiti i žleb i rupa za ulje u šini.



3/8" Hexa Br. artikla	0000 893 4009
---------------------------------	----------------------

RUČKE TURPIJE



Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa od 4,0 do 5,5 mm.



Br. artikla **0811 490 7860**

Plastična drška sa oštrim uglovima. Za okrugle turpije 3,2 do 5,5 mm.



Br. artikla **0000 881 4500**

FH 3

Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.



Br. artikla **0000 881 4503**

FH 1

Mekana ručka sa uglom za oštrenje. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.



Br. artikla **0000 881 4502**

ŠESTOUGAONA TURPIJA HEXA

Za lanac testere Hexa (bez ručke turpije).

3/8" Hexa Br. artikla	Ø 5,2 × 200 mm 5607 772 5201
---------------------------------	---



SAVET PROFESIONALCA

Kod STIHL ekskluzivnog sistema za sečenje Hexa, šestougaona turpija optimalno je prilagođena obliku reznog zupca lanca testere. Na taj način, prilikom svakog ponovnog oštrenja postiže se idealan ugao oštrenja, oštrenje se odvija izuzetno jednostavno i brzo, a rezultat je gotovo savršeno naoštreni lanac testere Hexa. On duže ostaje oštari nego drugi lanci testera, npr. B. 3/8" RS, ne mora da se oštari tako često i zbog toga ima posebno dug radni vek.

ALAT ZA ISPRAVLJANJE VODILICE

Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 × 22 mm) od ojačanog čelika.



Br. artikla **5605 773 4400**

PLOČA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magneta za pričvršćivanje na vodilicu.



Br. artikla **0000 750 9900**

DRŽAČ ZA TURPIJU SA OKRUGLOM TURPIJOM



1/4" i 3/8" P Ø 4,0 mm
Br. artikla **5605 750 4327**

.325" Ø 4,8 mm
Br. artikla **5605 750 4328**

3/8" Ø 5,2 mm
Br. artikla **5605 750 4329**

STALAK TURPIJE

S 260

Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.



Br. artikla **0000 881 0402**

L 700

Čvrst, robusan dizajn. Jednostavna montaža.



Br. artikla **0000 881 0403**

UREĐAJ ZA RASKIVANJE NITNI NG 4

Za raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7500**

UREĐAJ ZA NITNE NG 5

Za postavljanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla **5805 012 7510**

UREĐAJ ZA NITNOVANJE I SKIDANJE NITNI NG 7

Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.




Br. artikla **5805 012 7520**

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA ZA TESTERU

Laka plastična kutija. Dva odvojena segmenta.



Dimenzije **18 × 12 × 4 cm**
Br. artikla **0000 882 5900**



REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

Benzinske makaze za živu ogradu

91

Baterijske makaze za žbunje
i živu ogradu

92

Električne makaze za živu ogradu

94

Teleskopske makaze za živu
ogradu i dodatna oprema

97



MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 STIHL EC ELEKTRONIKA**
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**
Pored impresivnih radnih performansi, profesionalne makaze za živu ogradu u sistemu AP imaju EC motor sa automatskim preokretom smera rotacije. To omogućava slobodno kretanje sa uređajem za sečenje.

KOMFOR

- 03 OKRETNNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.
- 04 OSMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽEVA**
Geometrija noža i specijalno prilagođeni reduktor za trimovanje odnosno orezivanje daje odličan rezultat sečenja.
- 05 RUČKA SA KOMANDAMA**
Leži komforno u ruci i štedi snagu, pogotovo pri dugačkim radnim intervalima.
- 06 PRIČVRŠČENA ZAŠTITA ZA SEČENJE**
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Efikasni uređaji male težine i velikog učinka sečenja
- Za primenu na velikim imanjima
- Za održavanje parkova i baštenskih površina
- Za optimalno sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 5,0 kg[Ⓞ]

Početni model za održavanje drveća i žbunja u kućnoj bašti. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, jednostrano naoštreni noževi, integrisana zaštita od sečenja.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4228 011 2938**



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg[Ⓞ]

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za snažno sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4237 011 2977**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,1 kg[Ⓞ]

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noža za fino sečenje. Pojednostavljen postupak pokretanja za lako startovanje. STIHL antivibracioni sistem, dvostrano naoštreni noževi u verziji trimera, rotirajuća multifunkcionalna ručka, zašrafljena zaštita od sečenja i zaštita vodilice, dugme za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4237 011 2985**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

R = Orezivanje Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
T = Trimovanje



BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU

- Za privatne korisnike i profesionalce
- Za sečenje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Jednostavna i komforna upotreba
- Odlične performanse rezanja



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg[Ⓢ]

Kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu.

U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1

Dužina preseka 20 cm
Br. artikla HA03 011 3516

ASII
SYSTEM

NOVO

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg[Ⓢ]

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za podrezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina sečenja. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafljena zaštita vodilice, izmenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje

Dužina preseka 45 cm
Br. artikla HA08 011 3501

Set HSA 30 sa AS 2 i AL 1

Dužina preseka 45 cm
Br. artikla HA08 011 3507



HSA 45

18 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vodice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Dužina preseka 50 cm
Br. artikla 4511 011 3501

ASII
SYSTEM

AI
II

Ⓢ Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
Ⓢ Težina sa baterijom

Ⓢ Težina bez baterije
Ⓢ Objasnjenje simbola na strani 344

Ⓢ Patent EP 2218324 B1



HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓢ]

Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za podrezivanje žbunja, grmlja i živih ograda srednje veličine. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi[Ⓢ] za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad koji čuva energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj kontrolnoj ručki, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za manje habanja tokom radova u blizini tla ili duž zidova.

HSA 50 bez baterije i punjača

Dužina preseka 50 cm
Br. artikla 4521 011 3534

Set HSA 50 sa AK 10 und AL 101

Dužina preseka 50 cm
Br. artikla 4521 011 3548

AKII
SYSTEM
AK 10



HSA 60

36 V • 3,5 kg[Ⓢ]

Baterijske makaze sa živu ogradu sa izuzetno snažnim performansama sečenja za zahtevne radove, na primer, za podrezivanje žbunja i visokih živih ograda. Laserski sečeni, dijamantski brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku kapi[Ⓢ] za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Ergonomski rad koji štedi energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, rotirajućoj multifunkcionalnoj dršci, dršci sa prekidačem sa unutrašnje strane i STIHL antivibracionom sistemu. Sistem protiv blokade za jednostavnu promenu pravca obrtaja noževa za sečenje u slučaju blokade. EC motor za konstantni učinak i dug vek trajanja. Zašrafljena zaštita vodilice noža za radove za manje habanja u blizini tla ili duž zidova

HSA 60 bez baterije i punjača

Dužina preseka 60 cm
Br. artikla HA06 011 3504

Set HSA 60 sa AK 10 und AL 101

Dužina preseka 60 cm
Br. artikla HA06 011 3518

AKII
SYSTEM
AK 10



HSA 56

36 V • 2,9 kg[Ⓢ]

Vrlo lagane baterijske makaze za živu ogradu sa visokim performansama sečenja, za podrezivanje žbunja i žive ograde u kućnom okruženju. Noževi brušeni sa jedne strane sa razmakom zubaca 30 mm, geometrija noža u obliku suze za bolje zahvatanje grana u nožu, integrisana zaštita sečenja, zaštita navojnih vodilica.

HSA 56 bez baterije i punjača

Dužina preseka 45 cm
Br. artikla 4521 011 3504

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101

Dužina preseka 45 cm
Br. artikla 4521 011 3518

AKII
SYSTEM
AK 10



HSA 66

36 V • 3,1 kg[Ⓢ]

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem.

HSA 66 bez baterije i punjača

Dužina preseka 50 cm
Br. artikla 4851 011 3525

APII
SYSTEM
AP 200



ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za sečenje živih ograda i ukrasnog žbunja
- Lake za rukovanje
- Veoma lagane i tihe



HSE 42
230 V · 420 W · 3,0 kg[Ⓞ]

Idealne za podrezivanje i sečenje grančica i tankih grana. Integrirana zaštita od posekotina, pričvršćena zaštita za vodice, mehanička kočnica noža, jednostrano naoštreni noževi, rasterećenje kablovskog pritiska sa mogućnošću zaključavanja.

Dužina preseka **45 cm**
Br. artikla **4818 011 3506**

DODATNA OPREMA ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Praktičan dodatak za lakši rad

TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.



Za HSA 26
Br. artikla **HA03 710 7100**

Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Broj obrtaja (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okretna drška
-------------	---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------	------------------	-------------	--	---------------------------------------	--	---	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------	---------------

BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 [Ⓞ]	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	•	•	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 [Ⓞ]	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	•	-	•
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,1 [Ⓞ]	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	•	-	•

BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Set HSA 26 sa AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	1,0 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]	AS Sistem	50	2.200	19	-	-	-
HSA 30 NOVO	HA08 011 3500	45	-	-	10,8	2,0 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Sistem	89	2.800	22	-	-	-
Set HSA 30 sa AS 2 + AL 1	NOVO HA08 011 3506	45	-	-	10,8	2,2 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4	AS Sistem	89	2.800	22	-	-	-
HSA 45	4511 011 3501	50	-	-	18	2,3 [Ⓞ]	75	83	1,4 / 1,5	AI Linija	91	2.500	24	-	-	-
HSA 50	4521 011 3530	50	-	-	36	2,9 [Ⓞ]	78	89	2,0 / 1,6	AK Sistem	101	2.800	30	-	-	-
Set HSA 50 sa AK 10 + AL 101	4521 011 3540	50	-	-	36	3,7 [Ⓞ]	81	91	2,0 / 1,6	AK Sistem	101	2.800	30	-	-	-
HSA 56	4521 011 3504	45	-	-	36	2,9 [Ⓞ]	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-
Set HSA 56 sa AK 10 + AL 101	4521 011 3518	45	-	-	36	3,7 [Ⓞ]	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3500	60	-	-	36	3,5 [Ⓞ]	77	85	1,5 / 1,0	AK Sistem	117	3.000	30	•	-	•
Set HSA 60 sa AK 10 + AL 101	HA06 011 3510	60	-	-	36	4,3 [Ⓞ]	77	85	1,5 / 1,0	AK Sistem	117	3.000	30	•	-	•
HSA 66	4851 011 3525	50	-	-	36	3,1 [Ⓞ]	83	94	3,7 / 2,3	AP Sistem	103	3.000	30	-	-	-

ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

HSE 42	4818 011 3520	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-
---------------	----------------------	----	---	---	-----	-----	------------------	----	----	-----------	---	----	-------	----	---	---

- Standardna oprema
- Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)
- Ⓞ Težina bez kabla
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
- Ⓞ Težina sa baterijom i nožem za žbunje, bez punjača
- Ⓞ Težina sa baterijom
- Ⓞ Težina bez baterije
- Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača
- Ⓞ Sa nožem za žbunje/sa nožem za travu



STRANA **268**

MULTIPURPOSE GREASE

Višenamenska mast za sve STIHL makaze za živu ogradu i električnih testere. Dostupna u tubama veličine 80 g i 225 g.




STRANA **270**

SUPERCLEAN

Uklanja smolu i prljavštinu sa makaza za živu ogradu i istovremeno služi kao zaštita od korozije. Dostupan u spreju od 50 ml i 300 ml.



TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** SISTEM NOŽEVA
Nož naoštren sa obe strane osigurava moćno i precizno sečenje čak i debljih grana.
- 02** STIHL 2-MIX MOTOR
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

KOMFOR

- 03** MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA
Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama motora.
- 04** LAGANA PRENOSNA GLAVA
Kućište je napravljeno od magnezijuma čime je težina smanjena.
- 05** OKRUGLA DRŠKA
Dozvoljava veliku slobodu kretanja i jednostavnu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada.

BEZBEDNOST

- 06** SISTEM ZA BRZO PODEŠAVANJE
Šina sa noževima se može stepenasto podešavati u dva pravca do 145°.
- 07** TRANSPORTNA POZICIJA
Radi uštede u prostoru prilikom transporta šina sa noževima se može sklopiti paralelno sa vratilom i dodatno pričvrstiti.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Benzinski i baterijski modeli za profesionalno održavanje zelenila kao i za zahtevne privatne korisnike
- Za naročito široke, visoke ili dugačke žive ograde
- Praktični pomagači u radu



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 6,2 kg[Ⓞ]

Za profesionalni rad kako na visokim živim ogradama tako i za upotrebu u blizini tla. Reduktor smanjene težine, sa ECOSPEED funkcijom za regulaciju broja obrtaja, STIHL ErgoStart, noževi sa mogućnošću zaokretanja za 145°, ukupna dužina 242 cm.



Dužina preseka **60 cm**
Br. artikla **4243 200 0024**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

HLA 5636 V • 3,8 kg^①

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva osovina za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez baterije i punjača

Dužina preseka **45 cm**Br. artikla **HA01 011 2904****HLA 86**36 V • 4,8 kg^①

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držać noža se bez alata može podesiti za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm.

DODATNA OPREMA:
POSTOLJE

Pogledaj stranicu 99

HLA 86 bez baterije i punjača

Dužina preseka **50 cm**Br. artikla **4859 011 2933****POSTOLJE**

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.



Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86

Br. artikla **4857 007 1001**

Br. artikla

Dužina preseka (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / kS)

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska^② (dB(A))Nivo snage zvuka^③ (dB(A))Vrednost vibracije levo / desno^④ (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL baterijski sistemUkupna dužina^⑤ (cm)Broj obrtaja (min⁻¹)

Razmak zubaca (mm)

STIHL ErgoStart

Kružna ručka

BENZINSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Model	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / kS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL baterijski sistem
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 ^⑤	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX

BATERIJSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Model	Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / kS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL baterijski sistem
HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	45	-	-	36	3,8 ^⑤	80	88	1,5 / 1,5	AK Sistem
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	4,8 ^⑤	80	91	2,3 / 1,6	AP Sistem

● Standardna oprema
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

① Težina bez baterije
② Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s
⑤ Sa nožem
⑥ Objasnjenje simbola na strani 344





ŠTO JE ZADATAK RAZNOVRNIJI, TOLIKO JE UREĐAJ JEDINSTVENIJI

Kombinovani motori,
kombinovani alati, pribor i delovi


103

Multi motor, multi alat i pribor

107

KOMBI SISTEM - DETALJAN OPIS

01 IZABERITE JEDAN OD DVA MOĆNA KOMBINOVANA MOTORA



02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM



Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

KOMBINOVANI MOTORI, ALATI, PRIBOR I DELOVI

- Za održavanje okućnice i bašte kao i većih površina
- Kombinevani motori visokih performansi
- Praktične kombinacije alata za različite zadatke
- Jednostavna promena alata za kratko vreme
- Ekstenzivna dodatna oprema



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,3 kg[Ⓞ]

Za održavanje okućnice i bašte. STIHL ErgoStart, Multifunkcionalna ručka sa graničnikom, STIHL 2-MIX motor.



Br. artikla 4144 200 0016



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264

NOVO KM 235 R

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KM • 5,7 kg[Ⓞ]

Posebno snažan kombinevani motor za profesionalnu upotrebu. Pogodan za različite namene zahvaljujući širokom spektru STIHL kombinevanih alata. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udobno startovanje zahvaljujući automatskoj dekompresiji i ručnoj pumpi za gorivo. Sa okruglom ručkom, STIHL antivibracionim sistemom i STIHL 2-Mix® motorom.



Br. artikla 4151 011 5303

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška

Ⓞ Težina bez goriva i Kombi dodatka





MOTORNA KOSA FS-KM^①

Idealna za površine sa gustom travom. Sečivo za sečenje trave GrassCut 230-2.

Br. artikla **4180 200 0475**



FREZA BF-KM^①

Za provetravanje i kultivisanje zemljišta.

Br. artikla **4601 740 5000**



UREĐAJ ZA SEČENJE VISOKIH GRANA HT-KM^②

Precizno seče visoke grane. Kompaktna konstrukcija, 1/4"-PM3-lanac.

Br. artikla **4182 200 0160**



DUVAČ BG-KM^①

Uklanja lišće i pokošenu travu sa puteva i drugih površina. Visok efekat izduvanja, ukupna.

Br. artikla **4606 740 5000**



ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM^②

Uklanja prljavštinu i iz dubokih žlebova i brazda. Čvrste dlake, suprotan pravac okretanja četke.

Br. artikla **4601 740 4905**



MAKAZE ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE HL-KM 145° 2

Za zahtevan rad na visokim ogradama i za rad blizu tla. Postupno podešavanje pogona, transportni položaj koji štedi prostor.

Dužina sečenja **50 cm**
Br. artikla **4243 740 5003**



SPECIJALNI TRESAČ GRANA SP-KM^②

Za trešenje oraha, pistača i maslina. Dva produžetka viljuškastog oblika, izuzetno lagan, male vibracije.

Za **KM 56 RC-E** i **KM 94 RC**
Br. artikla **4249 740 5000**



SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Za rezač visokih grana, kombinovane motore sa HT-KM ili HL-KM 145° i makaze za živu ogradu. Ne koristi se sa HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Br. artikla **0000 790 4400**



SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne servisne radove pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne uređaje: Po kompletu dobijate svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh od papira ili flisa. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja, i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili sa STIHL motornim uređajima, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 24 za **FC 55, FS 38** i **KM 55**
Br. artikla **4140 007 4100**



Br. artikla

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Nivo zvučnog pritiska^② (dB(A))^③

Nivo snage zvuka^② (dB(A))^③

Vrednost vibracije levo / desno^④ (m/s²)^⑤

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

U kombinaciji sa BG-KM :
Jačina duvanja (N)

U kombinaciji sa BG-KM :
Maks. brzina vazduha (m/s)

U kombinaciji sa BG-KM :
Protok vazduha (m³/h) sa
okruglom diznom^⑥

Dužina do spojnice (cm)

STIHL ErgoStart

Automatska dekompresija

Okrugla ručka

Noseći kaiš

KOMBINOVANI MOTORI NA BENZIN

Model	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A)) ^③	Nivo snage zvuka ^② (dB(A)) ^③	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²) ^⑤	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	U kombinaciji sa BG-KM : Jačina duvanja (N)	U kombinaciji sa BG-KM : Maks. brzina vazduha (m/s)	U kombinaciji sa BG-KM : Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom ^⑥	Dužina do spojnice (cm)	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Okrugla ručka	Noseći kaiš
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	4,3	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	-	●	●
KM 235 R NOVO	4151 011 5303	36,3	1,55 / 2,1	5,7 ^⑦	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX [®]	20,2	79,5	945	94	-	-	●	●

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla drška

● Standardna oprema

① Pogodno za sve Kombi motore

② Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)

③ Težina bez goriva i Kombi dodatka

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

⑤ Maksimalne vrednosti primenjivog Kombi alata

⑥ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

KOMBINOVANI ALATI

Model	Br. artikla	Težina (kg)	Ukupna dužina bez alata (cm)	Alat za pričvršćivanje radne širine (mm)	Jačina duvanja ^⑧ (N)	Prečnik kruga za košenje (mm)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom mlaznicom	Dužina noža (cm)	Razmak zuba (mm)	Ugao nagiba (°)	Dužina vodilice ^⑨ (cm)	Korak lanca	STIHL Oilomatic vodilica ^⑩	Broj obrtaja u praznom hodu (1/min)
FS-KM^①	4180 200 0475	1,2 ^⑪	94	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM^①	4601 740 5000	4,1	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM^②	4182 200 0212	1,6 ^⑫	126 ^⑬	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
BG-KM^①	4606 740 5000	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-	-	-
KB-KM^②	4601 740 4905	6,4 ^⑭	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HL-KM (145°)^②	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
SP-KM^②	4249 740 5000	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⑦ U režimu duvanja

⑧ Bez reznog alata i zaštite

⑨ Bez vodilice i lanca testere

⑩ Težina sa zaštitom

⑪ Sa vodilicom i lancem testere

⑫ Kombinacija brzine vazduha i protoka vazduha

⑬ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

⑭ Detaljno objašnjenje tipova STIHL lanaca na strani 68

⑮ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske kombinovane motore možete da nađete u tabeli ispod



MULTI SISTEM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRINIM FILTEROM ZA VAZDUH
Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.
- 02** MULTIFUNKCIONALNA RUČKA
Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

KOMFOR

- 03** DRŠKA ZA TRANSPORT
Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.
- 04** SKLOPIVI OKVIR
STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time štedi prostor kod transporta i čuvanja.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

MULTIMOTOR, MULTI ALATI I PRIBOR

- Za raznovrsne poslove za negu trave, obradu zemlje i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Sklopivi okvir za lakši transport
- Praktični multi alati za širok spektar zadataka
- Laka zamena alata za kratko vreme



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg^①

Za najraznovrsnije zadatke održavanja travnjaka, obrade zemljišta i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL multi-alata, rasklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak pokretanja za komforno pokretanje, taster za zaustavljanje, papirni filter za vazduh.



Br. artikla 4604 011 5401



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno ^④ (m/s ²)
MULTI MOTOR MM 56						
4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

① Težina praznog uređaja, bez alata
② K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



FREZA BF-MM

Usitnjava teške, glinovite terene. Idealna za rekultivaciju i omekšavanje zemljišta.



Br. artikla **4601 740 4605**

FREZA BK-MM

Idealna za fine radove. Obraduje fine, peskovite terene i usitnjava grubu zemlju.



Br. artikla **4601 740 4606**

SEKAČ ZA OBRADU IVICA FC-MM[Ⓢ]

Optimalno seče ivice sa dubokim preseccima do korena.



Br. artikla **4601 740 4603**

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM[Ⓢ]

Za poboljšanje rasta trave. Perforira travnatu površinu, omogućava optimalno iskorišćenje hranljivih materija i ventilaciju.



Br. artikla **4601 740 4600**

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM[Ⓢ]

Odstranjuje mahovinu i naslage sa površine travnjaka i tako štiti travnjake.



Br. artikla **4601 740 4601**

OKRETNI VALJAK KW-MM[Ⓢ]

Idealan za čišćenje staza i ulica. Čisti od prljavštine, peska, sitnog kamenja i lišća.



Br. artikla **4601 740 4604**

OKRETNNA ČETKA KB-MM[Ⓢ]

Čisti fugovane površine ili neravne podove od prirodnog kamena od prljavštine.



Br. artikla **4601 740 4602**

Br. artikla

Težina (kg)

Radna širina (cm)

Nivo zvučnog pritiska[Ⓢ] (dB(A))Nivo snage zvuka[Ⓢ] (dB(A))Vrednost vibracije
levo / desno[Ⓢ] (m/s²)**MULTI ALATI**

	Br. artikla	Težina (kg)	Radna širina (cm)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [Ⓢ] (m/s ²)
BF-MM	4601 740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM[Ⓢ]	4601 740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM[Ⓢ]	4601 740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM[Ⓢ]	4601 740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM[Ⓢ]	4601 740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM[Ⓢ]	4601 740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

[Ⓢ] Preporučuje se vozni mehanizam

[Ⓢ] K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

[Ⓢ] Vozni mehanizam neophodan

[Ⓢ] K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

**TRANSPORTNI MEHANIZAM**

Za FC-MM[Ⓢ], RL-MM[Ⓢ], MF-MM[Ⓢ], KW-MM[Ⓢ] i KB-MM[Ⓢ]. Omogućava lako podizanje alata, smanjuje otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolje mogućnosti manevrisanja.



Br. artikla **4601 007 1008**

GRANIČNIK DUBINE

Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.



Br. artikla **4601 740 4800**

DODATNI TEGOVI

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.



Br. artikla **4601 730 4500**



SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

Motorna testera za beton i pribor


114

Benzinski sekači

117

Dodatna oprema za motorne sekače

118



MOTORNA TESTERA ZA BETON - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filterom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu - za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.
- 02 STIHL 2-MIX MOTOR**
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.
- 03 DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE**
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.
- 04 VODILICE SA KANALOM ZA VODU**
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se i ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao manje podizanje prašine prilikom sečenja.

KOMFOR

- 05 BOČNI ZATEZAČ LANCA**
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.
- 06 PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE**
Sa brzym spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.



MOKRO SEČENJE

Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i karakteriše korišćenje vode tokom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.

LOWSTRETCH TEHNOLOGIJA

Ovaj znak stoji za LowStretch tehnologiju. Specijalan tvrdi premaz štiti zavrtnje i pogone od habanja. Time se redukuje istezanje lanca.



SAVET PROFESIONALACA

Motorna testera za beton je optimalna dopuna klasičnog motornog sekača. Idealna je za upotrebu kod npr. preciznih rezova uglova bez odstupanja od linije. Prvo se izrežu uglovi motornim sekačem betona (ubodni rezovi), nakon toga slede duži rezovi, prave površine se završavaju motornom testerom za beton. Kombinovanjem obe mašine možete postići i sečenje većih površina sa preciznim i efikasnim rezultatima. **Pre svega:** kod pravljenja velikih otvora, označite pre početka više manjih delova za sečenje, komad će biti previše težak ukoliko isečete u jednom komadu ceo otvor.

MOTorna TESTERA ZA BETON I PRIBOR



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①

Kombinuje upotrebu motorne testere sa snagom sekača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracioni sistem, priključak za vodu, dekompresioni ventil, STIHL ElastoStart, kanap startera otporan na habanje, dugovečni HD2-filiter, rezervoar se može puniti u stojećem stavu.

Za mokro sečenje betona i tvrdog kamena

Dužina vodilice 40 cm^②

Br. artikla 4252 200 0000

- Za profesionalce na građevini
- Za mokro sečenje betona, prirodnog kamena i zidova
- Za mokro sečenje cevi od nodularnog liva
- Za sečenje uglova na zidu kod probijenih zidova i zidnih otvora
- Idealna dopuna za motorni sekač



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

Br. artikla

Dužina vodilice^② (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Nivo zvučnog pritiska^③ (dB(A))

Nivo snage zvuka^③ (dB(A))

Vrednost vibracije levo / desno^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Korak lanca

STIHL dijamantski lanac

Bočni zatezač lanca

Dekompresioni ventil

STIHL Antivibracioni sistem

STIHL ElastoStart

HD2-filiter

Zatvarač rezervoara bez alata

Priključak za vodu

Kanap za paljenje otporan na habanje

MOTorna TESTERA ZA BETON

GS 461	4252 200 0000	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	----	------	---------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

• Kao standard

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantskog lanca

② Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Dijamantski lanci za motorne testere za beton se isporučuju zajedno sa prstenastim lančanikom



DIJAMANTSKI LANAC

!36 GBM[®]



Za brzo, tiho mokro sečenje betona i tvrdog kamena sa malo vibracija. Pogodan za sečenje betona, cigle, kamena i cevi od livenog gvožđa. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni, sa LowStretch tehnologijom.



Br. artikla


Dužina vodilice^② (cm)

DIJAMANTSKI LANAC[®]

36 GBM	3213 000 0064	40
--------	---------------	----



MOTORNI SEKAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL INJECTION

Elektronski upravljano ubrzavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrizgavanja.

02 ELEKTRONSKO KONTROLISANJE PROTOKA VODE

Protok vode se automatski uključuje i isključuje. Upotreba i doziranje količine vode su lako dostupni preko tastature.

03 DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM

Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.

KOMFOR

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.

05 PRIKLJUČAK ZA VODU

Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.

06 ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA

Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

07 MAGNEZIJUMSKI ŠTITNIK

Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

BENZINSKI SEKAČI

- Ručno vođeni uređaji
- Za visokogradnju, niskogradnju i gradnju puteva, za firme koje iznajmljuju građevinske mašine kao i za profesionalce u uređenju vrtova i pejzažnoj arhitekturi
- Benzinski uređaji za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi



TS 420[Ⓢ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg[Ⓢ]

Motorni sekač za univerzalnu primenu u niskogradnji i visokogradnji. Sa pločom od 350 mm pruža rez od 125 mm. STIHL antivibracioni sistem pruža dobro vođenje sekača pri rezanju. Dugovečni sistem filtera za vazduh, paljenje uz uštedu snage zahvaljujući dekompresionom ventilu.

Br. artikla 4238 011 2810



TS 440[Ⓢ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg[Ⓢ]

Električni sekač sa proširenim podešavanjem zaštite i inovativnom disk kočnicom STIHL QuickStop. Za rezne ploče od 350 mm. Zahvaljujući zaštiti koja može da se podesi daleko unazad, može posebno efikasno da se koristi pri sečenju cevi i u teško dostupnim područjima. Opremljen elektronskom kontrolom vode, dugotrajnim sistemom filtera za vazduh.

Br. artikla 4238 011 2820



TS 800[Ⓢ]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg[Ⓢ]

STIHL motorni sekač sa pločama za sečenje do 400 mm prečnika. Dostiže maksimalnu dubinu sečenja od 145 mm, smanjene težine zbog korišćenja materijala od magnezijuma. Mogućnost montaže na vodeća kolica FW 20. Opremljen dekompresionim ventilom i STIHL ElastoStart-om za lako paljenje, dugovečnim filterom vazduha.

Br. artikla 4224 011 2820

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE

- Za višestruku primenu i olakšani rad motornim sekačima
- Vodeća kolica za precizno sečenje i duže rezove
- Jednostavna montaža i demontaža sekača na vodeća kolica bez alata



VODEĆA KOLICA FW 20 SA SETOM ZA DOGRADNJU

Za precizne ivice sečenja uz milimetarski tačnu dubinu sečenja na dužim rezovima. Pogodna za sve ručne STIHL sekače, set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja uključen u isporuku.



Za TS 800
Br. artikla 4224 200 0045

SET ZA DOGRADNJU SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA

Za vodeća kolica FW 20.



Za TS 800
Br. artikla 4224 790 0705

BENZINSKI MOTORNI SEKAČI[Ⓢ]

	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2 / 4,4
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8

- Kao standard
- Ⓢ Može da se opremi naknadno (pribor)
- Ⓢ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2.0 dB(A)
- Ⓢ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Ⓢ Isporuca sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

REZERVOAR ZA VODU

13 l. Za vodeća kolica FW 20. Sa brzom spojkom.



Br. artikla 4224 007 1018

INDIKATOR PRAVCA SEČENJA

Za vodeća kolica FW 20.



Br. artikla 4205 007 1009



SAVET PROFESIONALACA

Vodeća kolica FW 20 mogu jednostavno da se sklope i skladište na malom prostoru. Može da ih nosi jedna osoba. Uređaj za brzo zatezanje pruža višestruke mogućnosti prilikom upotrebe sekača. Izuzetna pogodnost jer imate dva uređaja u jednom – sekač i sekač na kolicima.

Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ])	STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Rezna ploča (mm)	Maksimalna dubina sečenja (mm)	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje	Magnezijumska zaštita	Elektronska kontrola protoka vode	STIHL Kočnica QuickStop	Ciklonski separator
-	9,7 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9 / 3,9	2-MIX		72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•
-	11,1 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,6 / 3,9	2-MIX		72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•
-	12,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	6,5 / 3,9	2-MIX		89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•

- Ⓢ Težina bez goriva, bez rezne ploče
- Ⓢ Mereno prema standardima ISO 19432

REZERVOAR ZA VODU POD PRITISKOM

10l. Za mobilno vodosnabdevanje reznih mašina na gradilištu bez priključka za vodu. Ne preporučuje se za upotrebu sa GS 461.



Br. artikla 0000 670 6000

GRANIČNIK DUBINE REZANJA

Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja.



Za TSA 230
Br. artikla 4864 690 0801



ODGOVARAJUĆU REZNU PLOČU

MOŽETE NAĆI OD STRANE 120



REZNE PLOČE

- Rezne ploče od sintetičke smole i dijamanta za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Idealna usklađenost za STIHL sekače
- Dug vek trajanja i visok kapacitet sečenja



REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE

GRAĐEVINSKI ČELIK

K-ME

Za sečenje građevinskog čelika i metalnih profila u građevinarstvu i u metaloprerađivačkim preduzećima.



ASFALT/LIVENI GUS

K-DG

Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.



KAMEN


K-BA

Rezna ploča za cigle i opštu upotrebu u građevinarstvu.



Br. artikla


Prečnik (mm)



REZNA PLOČA OD SINTETIČKE SMOLE		PREPORUKA ZA PRIMENU [Ⓞ]				
		Asfalt	Građevinski kamen, beton	Nodularni Liv	Građevinski čelik	Nerđajući čelik
K-ME	0835 010 7000 300					
	0835 010 7001 350					
	0835 012 7001 [Ⓞ] 350				•	
	0835 010 7006 400					
K-DG	0835 030 7000 300					
	0835 030 7001 350	•	-	•	-	-
	0835 030 7002 400					
K-BA	0835 020 7000 300					
	0835 020 7001 350		•	-	-	-
	0835 020 7002 400					


• Pogodno
- Ne preporučuje se

Ⓞ Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
Ⓢ Pogodno za TS 440



DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Dijamantske rezne ploče STIHL zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i pogodne su za obradu najrazličitijih vrsta materijala. U našem širokom asortimanu uvek ćete pronaći odgovarajuću reznu ploču za Vašu specifičnu namenu i Vaše uslove rada.



ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom B predstavljaju klasiku u oblasti sečenja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane su i trajne i to važi za sve rezne ploče počevši od D-B10 namenjene za privatne korisnike do profesionalne rezne ploče D-B80.

D-B10 D-B20 D-B80



ZA UNIVERZALNU UPOTREBU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom BA univerzalno su primenljive i pogodne za obradu najrazličitijih materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Rezne ploče su dostupne u tri klase performansi, od od njih namenjenih za privatne korisnike do onih za profesionalne korisnike.

D-BA10 D-BA60 D-BA90



ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU

Dijamantske rezne ploče D-SB90 posebno su pogodne za seču građevinskog materijala poput granita ili armiranog betona. Specijalna dijamantska rezna ploča D-G80 impresionira svojim dugim vekom trajanja i visokim performansama sečenja na cevima u cevovodima.

D-SB90 D-G80



Br. artikla	Prečnik (mm)	PREPORUKA ZA PRIMENU [Ⓢ]							
		Asfalt	Svež beton	Peščar	Građevinski kamen	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrd prirodni kamen
REZNE PLOČE OD DIJAMANTA									
ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU									
D-B10	0835 090 7050	230							
Životni vek	0835 090 7051	300							
Kapacitet	0835 090 7052	350							
	0835 090 7053	400							
D-B20	0835 090 7054	350							
Životni vek									
Kapacitet	0835 090 7055	400							
D-B80	0835 090 7056	350							
Životni vek									
Kapacitet	0835 090 7057	400							
ZA UNIVERZALNU UPOTREBU									
D-BA10	0835 094 7006	300							
Životni vek									
Kapacitet	0835 094 7007	350							
D-BA60	0835 094 7010	350							
Životni vek									
Kapacitet	0835 094 7011	400							
D-BA90	0835 094 7013	350							
Životni vek									
Kapacitet	0835 094 7014	400							
ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU									
D-SB90	0835 096 7004	300							
Životni vek	0835 096 7005	350							
Kapacitet	0835 096 7006	400							
D-G80	0835 070 7000	350							
Životni vek									
Kapacitet									

● Pogodno

- Ne preporučuje se

Ⓢ Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem

Napomena: Svi sekači STIHL isporučuju se sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik





KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA



ROBOTSKE
KOSAČICE



RUČNE
KOSAČICE



TRAKTORSKE
KOSAČICE



PROZRAČIVAČI
TRAVNJAKA



MOTORNE
KOSE I TRIMERI



BENZINSKE FREZE



BUŠAČI
ZA ZEMLJU



PUMPE ZA VODU



ATOMIZERI



PRSKALICE



SPECIJALNI
TRESAČI GRANA

VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

Robotske kosačice za travu	128	Dodatna oprema za ručne kosačice	147
Dodatna oprema za robotske kosačice	134	Traktorske kosačice za travu	151
Ručne benzinske kosačice	138	Dodatna oprema za traktorske kosačice	154
Ručne baterijske kosačice	144	Prozračivači travnjaka i dodatna oprema	159
Ručne električne kosačice	146		



SAVRŠEN TRAVNJAK. PAMETNO POKOŠEN.

STIHL ROBOTSKA KOSAČICA iMOW®




KOŠENJE DO SAVRŠENSTVA

KAKO DA TRAVNJAK POSTANE NAJUPEČATLJIVIJI DEO VAŠE BAŠTE

Korak po korak do savršenog rezultata košenja

Centralna komponenta novog iMOW® 6 modela je sistem košenja sa reznom širinom od 28 cm. Tri sečiva koja se slobodno okreću sa velikom brzinom obrtaja obezbeđuju izuzetno čistu reznu sliku, redovno menjanje smera obrtanja za duži životni vek sečiva. Ukoliko nakon mnogo košenja bude potrebna zamena sečiva, nju možete da obavite kod ovlašćenog STIHL specijalizovanog prodavca. Zamenu sečiva možete alternativno da izvršite sami pomoću sečiva Basic iMOW® koja su dostupna u dodatnoj opremi, bez potrebnog alata. Sečiva Basic iMOW® kao set od 9 komada (IA00 007 4201) nalazi se na strani 134.



Dorasta svakoj bašti

Zahvaljujući pouzdanom ponašanju u vožnji iMOW® 6 kosi i najzahtevnije travnate površine i bez problema može da savlada i velike nagibe – uz optimalan rezultat košenja. iMOW® 6 prelazi nagibe do 40%.



Intelligentno ponašanje u vožnji

Savršenom rezultatu košenja doprinose i brojne druge funkcije iMOW® robotske kosačice. Tako robotska kosačica može samostalno situaciono da prilagodi brzinu svoje vožnje za kontinuiranu i ujednačenu reznu sliku, izračuna najkraći povratni put do priključne stanice i izbegne saobraćajne trake zahvaljujući postupnoj (cik-cak) vožnji i inteligentnim manevrima skretanja. Preko senzora koji opciono može da se aktivira iMOW® prepoznaje kišu i može da pauzira proces košenja radi zaštite mokrog travnjaka.



iMOW® 6

PREGLED NAJBOLJIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA

SNAŽAN SISTEM KOŠENJA

Sa tri sečiva koja se slobodno okreću i električnim podešavanjem rezne visine.

JAKE UZBRDICE

iMOW® radi na uzbrdicama do 40%.

SITUACIONO PONAŠANJE U VOŽNJI

Za savršenu reznu sliku iMOW® situaciono prilagođava svoju brzinu vožnje.

INTELIGENTNA VOŽNJA KUĆI

Da bi uštedeo vreme i energiju, iMOW® bira direktan put za povratak na priključnu stanicu.

SENZOR ZA KIŠU

U zavisnosti od podešene osetljivosti senzora za kišu iMOW® pauzira tokom padavina da bi zaštitio mokri travnjak.

KONEKTIVNOST - WLAN & BLUETOOTH®

Omogućava udobnu i fleksibilnu kontrolu iMOW® robotske kosačice.

KRAKAK PERIOD AKTIVNOSTI

Zahvaljujući kratkim periodima punjenja i košenja uživajte u više slobodnog vremena na Vašem travnjaku.

UPRAVLJANJE ZONAMA

Travnata površina po potrebi može da se подели na različite oblasti koje se zatim kose u različitim periodima.

TIHA I PRIJATNA ZVUČNA SLIKA

Sistem košenja iMOW® robotske kosačice sa optimizovanim strujanjima obezbeđuje tihu i prijatnu zvučnu sliku.

ROBUSNO IZDANJE

U našim robotskim kosačicama nalazi se 100% STIHL kvalitet - za 100% pouzdanost.

JEDNOSTAVNA PROMENA SEČIVA

Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez potrebe za alatom.

MODERAN DIZAJN

Za atraktivnu sliku u bašti.

AMBIJENTALNO SVETLO

Individualno podesive LED trake

iMOW® ALARM

Štiti iMOW® - može da zaplaši, na primer, u slučaju pokušaja odnošenja robotske kosačice.

ULTRAZVUČNI SENZORI

Obezbeđuje lagano približavanje preprekama.

VELIKI IZBOR DODATNE OPREME

Za optimalno korišćenje iMOW® robotske kosačice.





iMOW® 6

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 3.000 m²



Potpuno automatska robotska kosačica modernog dizajna seče, usitnjava i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj radnoj operaciji. Novi sistem košenja sa tri sečiva koja se slobodno okreću, električno podešavanje visine košenja, brzina vožnje prilagođena situaciji i sposobnost penjanja do 40% obezbeđuju odlične rezultate košenja i uredan izgled travnjaka. Kratko vreme rada robotske kosačice obezbeđuju, pored ostalog, velika širina sečenja od 28 cm, velika brzina vožnje od 0,45 m/s i efikasno upravljanje opterećenjem. Uključeno u isporuku: iMOW® robotska kosačica, priključna stanica, 4 klina, 6 rezervnih noževa, iMOW® lenjir.

Br. artikla **1A01 011 1436**

RMI 422 P I RMI 632

DOKAZANI KVALITET. DOKAZANE STIHL ROBOTSKE KOSAČICE.

Pored nove generacije robotskih kosačica iMOW® 6, i dalje u ponudi imamo naše modele RMI 422 P i RMI 632 koji su već dugi niz godina isprobani i testirani. One su najpogodnije za srednje i velike travnjake sa dobrim performansama košenja, lakim rukovanjem i kompaktnog dizajna.

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 1.500 m²



RMI 422 P

Potpuno automatska robotska kosačica za travnjake do 1.500 m². Seče, secka i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Širina sečenja 20 cm, težina 10,0 kg[Ⓞ]. Obim isporuke: Priključna stanica, modul male površine AKM 100, 4 klina, iMOW® lenjir.

Br. artikla **6301 012 1404**

ZA TRAVNATE POVRŠINE DO 3.000 m²



RMI 632

Potpuno automatska robotska kosačica za velike travnjake do 3.000 m². Seče, secka i đubri kao kosačica za malčiranje u jednoj operaciji. Širina sečenja 28 cm, težina 14,0 kg[Ⓞ]. Obim isporuke: Priključna stanica, 4 klina, iMOW® lenjir.

Br. artikla **6309 012 1435**



P = performanse

Ⓞ Težina sa baterijom



DODATNA OPREMA ZA ROBOTSKE KOSAČICE

INSTALACIJA

KOMPLETI ZA INSTALACIJU

Kompleti za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom.



Install Kit (komplet za instalaciju) 1 iMOW®

Sadržaj: granična žica 150 m (rolna), Ø 3,4 mm, 3 konektora žice, 250 klinova za fiksiranje, oznake za kablove

Br. artikla **IA00 007 1004**

Install Kit (komplet za instalaciju) 2 Plus iMOW®

Sadržaj: granična žica 400 m (rolna), Ø 3,4 mm, 7 konektora žice, 500 klinova za fiksiranje, oznake za kablove

Br. artikla **IA00 007 1005**

GRANIČNA ŽICA

Za ograničavanje travnate površine koja se obrađuje robotskom kosačicom. Granična žica je već uključena u obim isporuke kompleta za instalaciju.



150 m (rolna), Ø 3,4 mm

Br. artikla **IA00 400 8600**

500 m (rolna), Ø 3,4 mm

Br. artikla **IA00 400 8601**

KONEKTORI ŽICE

Za stabilno povezivanje granične žice i vodeće žice. Konektor žice je već uključen u obim isporuke kompleta za instalaciju.



10 komada

Br. artikla **IA00 007 1002**

KLINOVİ ZA FIKSIRANJE

Za učvršćivanje granične žice na travnatoj površini. Klinovi za fiksiranje su već uključeni u obim isporuke kompleta za instalaciju 1 iMOW® i 2 PLUS iMOW®.



75 komada

Br. artikla **IA00 007 1000**

KOŠENJE I VOŽNJA

SEČIVA BASIC iMOW®

Zamenska sečiva. Zamena sečiva je jednostavna i moguća je bez alata. Redovna zamena noževa doprinosi optimalnom kvalitetu travnjaka.



Za iMOW® 6

9 komada

Br. artikla **IA00 007 4201**

TRAKCIONI TOČKOVI

Pogonski točkovi za bolju pokretljivost po terenu. Sadržaj: 2 komada.



ART 220 za serije RMI 4

Br. artikla **6909 700 0425**

ART 240 za seriju RMI 6

Br. artikla **6909 700 0412**

KOMPLET TEGOVA ZA TOČKOVE AVS 101[Ⓢ]

Dodatni tegovi za pričvršćivanje na prednje točkove robotske kosilice. Za savladavanje posebno brdovitih terena.



Za serije RMI 4

Br. artikla **6909 710 0800**

SET TEŠKIH PREDNIH TOČKOVA AVS 100[Ⓢ]

Teški prednji točkovi za posebno brdovite terene.



Za serije RMI 4 i RMI 6

Br. artikla **6909 007 1052**

Ⓢ Samo za RMI 422 P generacije 1 i 2. Da biste odredili pravi dodatak, proverite oznaku tipa i evolucijski broj na natpisnoj pločici svog uređaja.

PUNJENJE I ZAŠTITA

PRIKLJUČNE STANICE

Dodatna priključna stanica za punjenje iMOW® robotske kosačice na dodatnoj površini košenja.



Za iMOW® 6

Br. artikla **IA01 430 9630**



ADO 401[Ⓢ] za serije RMI 4

Br. artikla **6909 430 9602**



ADO 601[Ⓢ] za serije RMI 6

Br. artikla **6909 430 9609**

ZAŠTITNI KROVOVI AIP 602

Opciona zaštita robotske kosačice od jake sunčeve svetlosti, drugih vremenskih uticaja i prljanja.



Za serije RMI 4 i RMI 6

Br. artikla **6909 780 5401**



Ⓢ Može da se koristi za serije RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj). Da biste utvrdili koja dodatna oprema je odgovarajuća, molimo vas da proverite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici sa podacima vašeg uređaja.

Ⓢ Za RMI 632 od generacije .1 (evolutivni broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, proverite oznaku tipa i evolutivni broj na natpisnoj pločici vašeg uređaja.





Br. artikla

Maksimalna površina travnjaka^① (m²)

Maksimalni uspon (%)

Širina noža (cm)

Visina košenja (mm)

Trajanje košenja^② (Ø nedeljno/h)

Period košenja po punjenju baterije
80%/100% (min)

Vreme punjenja 80% (min)

Tip baterije

Kapacitet baterije (Wh)

Težina^③ (kg)

Nivo zvučnog pritiska^④ (dB(A))

Nivo zvučne snage^④ (dB(A))

Vodeće žice (komad)

Dodatak za malčiranje

Senzor za kišu

Pristup aplikaciji

Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED matrica

Bluetooth® + WLAN / mobilna tehnologija

Ultrazvučni senzori

ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU

	Br. artikla	Maksimalna površina travnjaka ^① (m ²)	Maksimalni uspon (%)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Trajanje košenja ^② (Ø nedeljno/h)	Period košenja po punjenju baterije 80%/100% (min)	Vreme punjenja 80% (min)	Tip baterije	Kapacitet baterije (Wh)	Težina ^③ (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^④ (dB(A))	Nivo zvučne snage ^④ (dB(A))	Vodeće žice (komad)	Dodatak za malčiranje	Senzor za kišu	Pristup aplikaciji	Ambijentalno svetlo napred i nazad / LED matrica	Bluetooth® + WLAN / mobilna tehnologija	Ultrazvučni senzori
RMI 422 P	6301 012 1404	1.500	40	20	20 - 60 (više stepena)	80	60/80	100	Li-Ionen	104	10,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
RMI 632	6309 012 1435	3.000	45	28	20 - 60 (više stepena)	- ^⑤	- ^⑤	- ^⑤	Li-Ionen	- ^⑤	14,0	48	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
iMOW® 6	IA01 011 1436	3.000	40	28	20 - 60 (više stepena)	110	135 / 150	75	Li-Ionen	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●

● Standardna oprema
P = performanse

① Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**)
② Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**),
na osnovu navedene maksimalne površine

③ Težina sa baterijom
④ Faktori odstupanja K_{WA}/K_{PA} prema RL 2006/42/EC
⑤ Podaci nisu dostupni



RUČNA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



01 4-U-1-FUNKCIJA

02 PRECIZNO SEČENJE



04 KOMFORNO UPRAVLJANJE

05 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

03 JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE

TEHNIKA

01 4-U-1-FUNKCIJA

Četiri primene u jednoj kosačici: Jednostavno hvatanje pokošene trave u korpu za sakupljanje trave, zadnje pražnjenje sa zatvorenim poklopcem, bočno pražnjenje sa produžetkom za bočno pražnjenje, malčiranje sa ugrađenim klinom za malčiranje (Serija 2) ili integrisanim poklopcem za malčiranje (Serija 4).

02 NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM

Nož sa optimizovanim protokom okreće samo onoliko vazduha koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrirana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.

03 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA

Centralno podešavanje visine košenja zahvaljujući opružnom osloncu omogućava jednostavno podešavanje željene visine otkosa u više nivoa. Skala pokazuje trenutnu visinu.

KOMFOR

04 KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ

Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.

05 PREKLOPNA KORPA ZA TRAVU SA POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI

Zahvaljujući svom preklopnom mehanizmu plastična korpa za travu može da se izuzetno lako otvara i prazni. Prilikom košenja vazдушna struja nosi pokošenu travu u korpu i omogućava njeno potpuno punjenje. Vazduh se preko lamela u korpi ispušta bočno na tlo. Korisnik i kosačica su na ovaj način zaštićeni od uskovitlane prljavštine. Pokazivač napunjenosti upozorava na pravi trenutak za pražnjenje.

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za travnjake srednje veličine
- Robusno kućište od čeličnog lima obloženog prahom
- Efikasni motori



**NOVO - DOSTUPNO
OD PROLEĆA 2024**
RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 32,0 kg[Ⓢ]

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB21 011 3415**

Ostale verzije:
RM 248 **WB21 011 3405**



**NOVO - DOSTUPNO
OD PROLEĆA 2024**
RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 33,0 kg[Ⓢ]

Benzinska kosačica sa širinom košenja od 51 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za velike travnjake i travnjake srednje veličine. Kućište od čeličnog lima, centralno podešavanje visine sečenja, sklopiva ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 55 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB22 011 3410**

BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4

- Za zahtevnije radove košenja u kućnoj bašti
- Za srednje i velike travnjake
- Kućište od dugotrajnog polimera
- Snažni motori



NOVO - DOSTUPNO
OD PROLEĆA 2024

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 30,0 kg[Ⓞ]

Kompaktna benzinska kosačica sa širinom košenja od 41 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za zakrivljene travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralno podešavanje visine sečenja, preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine i jednobrzinski pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB40 011 3415**



NOVO - DOSTUPNO
OD PROLEĆA 2024

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 32,0 kg[Ⓞ]

Robusna benzinska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine košenja i sklopivom ručkom sa mogućnošću podešavanja na dve visine i vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Br. artikla **WB41 011 3415**

Ostale verzije:

RM 448 T **WB41 011 3405**

T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon točkova

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 6

- Za zahtevna košenja na sopstvenom imanju i na zelenim površinama
- Za velike travnate površine
- Kućište od dugotrajnog aluminijuma
- Sa 3 u 1 funkcijom za sečenje, malčiranje i sakupljanje
- Snažni motori



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 48 cm za veće travnjake. Višenamenski nož za sečenje, sakupljanje i usitnjavanje. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa super-mekanim prihvatom i Vario-pogon za udoban i efikasan rad. Preklopna korpa za travu od 70 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6364 011 3401**



ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 147**



BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 7

- Za profesionalnu upotrebu u uređenju vrtova
- Za košenje prostranih travnjaka
- Izuzetno dugotrajna, robusna konstrukcija za visoka opterećenja
- Veoma snažan motor
- Stabilno kućište od magnezijuma sa polimernim umetkom koji može da se zameni



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 60,0 kg[Ⓞ]

Profesionalna i veoma snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 54 cm za veće travnjake. Spojnica noža i kočnice, podešavanje visine košenja preko točka, komforni upravljač sa supermekanim prihvatom i 3-brzinski pogon za udoban i efikasan rad. Korpa za travu od 80 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6378 011 3411**

G = 3-brzinski pogon
R = kosačica za usitnjavanje
S = kočiona spojka noža
T = 1-brzinski pogon

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

BENZINSKE KOSAČICE ZA USITNJAVANJE SERIJA R

- Za zahtevnu upotrebu na sopstvenom imanju i pejzažnom baštovanstvu
- Specijalna kosačica za posebne namene
- Optimalno rešenje za usitnjavanje ili za košenje sa izbacivanjem pokošene trave sa strane



RM 2 R

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 23,0 kg[Ⓞ]

Okretna, efikasna benzinska kosačica za usitnjavanje sa širinom noža od 46 cm za srednje travnjake. Jednostavan transport pomoću QuickFix brzih zatezača i preklopne ručke.

Br. artikla **6357 011 3416**



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 30,0 kg[Ⓞ]

Izuzetno okretna višenamenska kosačica sa bočnim izbacivanjem pokošene trave i širinom košenja od 48 cm za veće travnjake. Konstrukcija sa tri točka sa okretnim prednjim točkom. Podešavanje visine košenja preko točka napred i osovine pozadi. Izuzetno mekana ručka i 1-brzinski pogon točkova omogućavaju komforan rad.

Br. artikla **6361 011 3416**



BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za hobi baštovane i aktivnu privatnu upotrebu
- Tihi rad bez izduvnih gasova zahvaljujući litijum-jonskim baterijama kompanije STIHL
- Izuzetno pokretljive i lake za manevrisanje
- Fleksibilno košenje bez kablova



AKI
SYSTEM
AK 20

NOVO RMA 235

36 V • 13,0 kg[ⓐ]



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Uz nož sa optimizovanim protokom, centralnim podešavanjem visine košenja i dvosmernom, sklopivom ručkom koja se može podesiti po visini. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 235 bez baterije i punjača
Br. artikla **6311 011 1416**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6311 200 0049**



AKI
SYSTEM
AK 20

NOVO RMA 239 C

36 V • 15,0 kg[ⓐ]



Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa nožem optimizovanim za protok vazduha. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 239 C bez baterije i punjača
Br. artikla **6320 011 1436**

Set RMA 239 C sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **6320 011 1472**



AKI
SYSTEM
AK 30 S

NOVO DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024 RMA 248 T

36 V • 29,0 kg[ⓐ]



Baterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim otvorom za transport baterije i 1-brzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Set RMA 248 T sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA21 011 1435**

Ostale verzije:
Set RMA 248 sa AK 30 S i AL 101 **WA21 011 1425**



AKI
SYSTEM
AK 30 S

NOVO DOSTUPNO OD PROLEĆA 2024 RMA 448 V

36 V • 27,0 kg[ⓐ]



Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Set RMA 448 V sa AK 30 S i AL 101
Br. artikla **WA41 011 1431**

C = komforna oprema
T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon točkova

ⓐ Težina bez baterije
ⓑ Objašnjenje simbola na strani 344



ELEKTRIČNA KOSILICA ZA TRAVU

- Za upotrebu u kućnoj bašti
- Za negu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Vrlo tihi rad
- Mala težina za lak transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Laka, kompaktna električna kosačica za travu sa širinom noža od 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6311 011 2413**



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 2405**

DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE

- Dopunski kompleti za usitnjavanje i sakupljanje



KOMPLET ZA MALČIRANJE

Komplet za malčiranje sa više noževa i umetkom za malčiranje. Da biste izabrali odgovarajući komplet za malčiranje za vaše kosilice, pogledajte informacije u fusnotama.



AMK 043 za modele serije 4 sa širinom sečenja 41 cm
Br. artikla **6909 007 1083**

AMK 048 za modele serije 4 sa širinom sečenja 46 cm
Br. artikla **6909 007 1034**

AMK 056 za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm
Br. artikla **6909 007 1024**



Br. artikla		Travnjaci površine do ... (m ²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Pogon (km/h)	Tip motora / STIHL baterijski sistem	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa vučnog pritiska ^② (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Vrednost vibracije ^③ (m/s ²)	Eco-Modus	Komforni jednostruki upravljač	Preklopna korpa za travu	Centralno podešavanje visine košenja	Nož sa optimizovanim protokom	Super-mekani prihvat	Spojnicica noža i kočnice	
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2																									
RM 248	NOVO ^①	WB21 011 3405	1.200	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	30,0 ^④	96	83	2	2,8	1,4	-	•	•	•	•	-	-
RM 248 T	NOVO ^①	WB21 011 3415	1.200	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	32,0 ^④	94	80	2	2,8	1,4	-	•	•	•	•	-	-
RM 253 T	NOVO ^①	WB22 011 3415	1.800	51	20 - 100 (7-struko)	•	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	33,0 ^④	97	84	2	5,5	2,2	-	•	•	•	•	-	-
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4																									
RM 443 T	NOVO ^①	WB40 011 3415	1.200	41	20 - 100 (7-struko)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0 ^④	95	82	2	5,0	2,5	-	•	•	•	•	-	-
RM 448 T	NOVO ^①	WB41 011 3405	1.200	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	139	2,1 / 2,8	2.800	32,0 ^④	95	82	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	-	-
RM 448 V	NOVO ^①	WB41 011 34105	1.200	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0 ^④	96	83	2	4,4	2,2	-	•	•	•	•	-	-
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 6																									
RM 650 V		6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7-struko, centralno)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0 ^④	95	81	2	3,8	1,9	-	•	•	•	•	•	-
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 7																									
RM 756 GS		6378 011 3411	3.000	54	25 - 90 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 ^④	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	-	-	•	•
BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA R																									
RM 2 R		6357 011 3416	1.500	46	28 - 85 (4-struko, osovinско)	•	-	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 ^④	91	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-	-
RM 3 RT		6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5-struko, osovinско, pojedinačno za svaki točak)	•	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 ^④	95	79	2	4,8	2,4	-	-	-	-	-	•	-
BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU																									
RMA 235	NOVO	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5-struko, centralno)	-	30	-	AK Sistem	-	-	3.400	13,0 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-	-
Set RMA 235 sa AK 20 + AL 101	NOVO	6311 200 0049	300 ^⑤	33	25 - 65 (5-struko, centralno)	-	30	-	AK Sistem	-	-	3.400	14,2 ^④	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	-	-
RMA 239 C	NOVO	6320 011 1436	-	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	○	40	-	AK Sistem	-	-	3.350	15,0 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-	-
Set RMA 239 C sa AK 20 + AL 101	NOVO	6320 011 1472	250 ^⑤	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	○	40	-	AK Sistem	-	-	3.350	16,2 ^④	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	-	-
Set RMA 248 sa AK 20 + AL 101	NOVO ^①	WA21 011 1425	220 ^⑤	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	-	AK Sistem	-	-	3.000	28,0 ^④	96	83	2	1,8	0,9	-	•	-	•	•	-	-
Set RMA 248 T sa AK 30 S + AL 101	NOVO ^①	WA21 011 1435	340 ^⑤	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	T / 3,5	AK Sistem	-	-	3.000	30,3 ^④	96	83	2	1,8	0,9	-	•	-	•	•	-	-
Set RMA 448 V sa AK 30 S + AL 101	NOVO ^①	WA41 011 1431	340 ^⑤	46	20 - 100 (7-struko)	•	52	V / 2,0 - 4,5	AK Sistem	-	-	3.000	28,3 ^④	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-	-
ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU																									
RME 235		6311 011 2410	300	33	25 - 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-	-
RME 443		6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6-struko, centralno)	○	55	-	-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-

• Standardna oprema
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

C = komforna oprema
G = 3-brzinski pogon
R = kosačica za usitnjavanje

S = kočiona spojka noža
T = 1-brzinski pogon
V = vario pogon

① Neto težina bez pogonskih goriva
② Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
③ Težina bez baterije
④ Težina sa baterijom, bez punjača
⑤ Dostupno od proleća 2024

⑥ Punjenje baterija pod optimalnim uslovima. Pored baterije koja se koristi, na stvarne performanse utiču i drugi faktori, kao što su priroda travnjaka (prepreke, oblik), visina i vlaga trave, brzina rada, malčiranje itd. Performanse rada mogu se povećati punjenjem ili upotrebom nekoliko baterija.



TRAKTORSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE**
Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.
- 02 ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA**
Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača
- 03 SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE**
Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

KOMFOR

- 04 PODESIVO SEDIŠTE SA OPRUGOM**
Položaj sedenja može individualno da se prilagodi gotovo svakoj veličini tela - bez upotrebe alata. Površina sedišta je neklizajuća.
- 05 STIHL POGON VOŽNJE SA 1 PEDALOM**
Smer kretanja (napred ili nazad) može da se izabere pomoću ručice menjača na stubu upravljača, a brzina može kontinuirano da se podešava pomoću papučice gasa, od mirovanja do maksimalne brzine. Pedale gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu sa automatskim menjačem.
- 06 JEDNOSTAVNO PRAŽNENJE KORPE**
Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T4

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Visoka manevarska sposobnost
- Izbacivanje pokošene trave sa strane
- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 203,0 kg[Ⓞ]

Okretna i kompaktna traktorska kosačica sa visokom udobnošću u vožnji i rukovanju. Za negu velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla **6140 200 0005**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • 202,0 kg[Ⓞ]

Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla **6165 200 0012**

TRAKTORSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA T5

- Za upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Veoma visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noževa
- Sa jednocilindričnim ili dvocilindričnim motorom
- Korpa za travu zapremine od 250 litara



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 237,0 kg[Ⓞ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 250 litara.

Br. artikla **6160 200 0024**

Dostupan i model:

RT 5097 **6160 200 0023**

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
Z = 2-cilindrični motor STIHL EVC

TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T6

- Za zahtevnu upotrebu u privatne svrhe i u pejzažnom baštovanstvu
- Najviši učinak košenja zahvaljujući veoma velikoj širini noža
- Tempomat
- Sinhroni mehanizam za košenje



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 268,0 kg[Ⓞ]

Veoma snažna traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0029**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • 281,0 kg[Ⓞ]

Najsnažnija traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje izuzetno velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0030**

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva



DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

- Nadogradnja za košenje travnjaka
- Za upotrebu u zimskom periodu
- Za zaštitu od vremenskih nepogoda



KOMPLET ZA USITNJAVANJE

Sa višenamenskim nožem i dodatkom za usitnjavanje

AMK 097 Širina noža od 95 cm za izabrane modele iz serije T5
Br. artikla **6907 007 1029**

AMK 127 Širina noža od 110 cm + 125 cm za izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6
Br. artikla **6907 007 1032**



LANCI ZA SNEG

Za bezbednu vožnju po snegu.

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Br. artikla **6907 730 3432**

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Br. artikla **6907 730 3437**



DEFLEKTOR

Deflektor za izbacivanje pokošene trave sa zadnje strane.

ADF 400 za RT 4082
Br. artikla **6907 760 6926**

ADF 500 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 760 6931**



KOMPLET ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.

ASP 125 Grtalica 125 cm širine, za serije T4 (izuzev modela RT 4082), T5 i T6

Br. artikla **6907 730 3018**



CIRADA ZA SKLADIŠTENJE

Cirada za skladištenje, zaštitu od prašine i vremenskih nepogoda.

AAH 300 za serije T5 i T6
Br. artikla **6907 700 2101**



ACB 010

Punjač akumulatora za održavanje napunjenosti za sve traktorske kosačice.

Br. artikla **6907 430 2520**



AAW 012

Zimski akumulator za sve traktorske kosačice.

Br. artikla **6907 400 1101**



AGW 098

Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve modele traktorskih kosačica.

Br. artikla **6907 760 3601**





Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m²)

Širina noža (cm)

Visina košenja (mm)

Funkcija usitnjavanja

Korpa za travu (l)

Menjač

Zapremina rezervoara (l)

Tip motora

Zapremina (cm³)

Nominalna snaga (kW / KS)

Radni broj obrtaja (o/min)

D x Š x V uređaja (cm)

Težina[Ⓛ] (kg)

Garantovani nivo zvučne snage (dB (A))

Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB (A))

Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska[Ⓜ] (dB (A))

Vrednost vibracije[Ⓜ] (m/s²)

Nesigurnost vrednosti vibracije[Ⓜ] (m/s²)

Pogon sa jednom papučicom

Sinhroni mehanizam za košenje

Elektromagnetna spojnica noža

Sistem za sakupljanje

Udobno i podesivo sedište

Izbacivanje pokošene trave sa strane

Jednostavno pražnjenje korpe

Tempomat

TRAKTORSKE KOSAČICE

Model	Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m ²)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Menjač	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	D x Š x V uređaja (cm)	Težina [Ⓛ] (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB (A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB (A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska [Ⓜ] (dB (A))	Vrednost vibracije [Ⓜ] (m/s ²)	Nesigurnost vrednosti vibracije [Ⓜ] (m/s ²)	Pogon sa jednom papučicom	Sinhroni mehanizam za košenje	Elektromagnetna spojnica noža	Sistem za sakupljanje	Udobno i podesivo sedište	Izbacivanje pokošene trave sa strane	Jednostavno pražnjenje korpe	Tempomat
RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostatički	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,5 / 2,8	0,25 / 1,4	•	-	•	•	•	•	-	-
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	•	•	•	•	•	-	•	•

- Standardna oprema
- o Može da se opremi naknadno (pribor)

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)
S = izbacivanje pokošene trave sa strane
X = ekonomičan model
Z = S2-cilindrični motor STIHL EVC

Ⓛ Neto težina bez pogonskih goriva
Ⓜ Nesigurnosti prema RL 2006 / 42 / EG
Ⓜ Ove vrednosti se odnose na sedište / upravljač



PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 KUĆIŠTE OD POLIMERA**
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.
- 02 MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE**
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.
- 03 VALJAK PROZRAČIVAČA[Ⓞ]**
Pomoću rastresača valjak prozračivača uklanja mahovinu i busene trave, pritom ne oštećujući travnjak. Valjak prozračivača i jedinica za prozračivanje mogu da se montiraju ili demontiraju u svakom trenutku pomoću standardnog alata.

KOMFOR

- 04 JEDNOSTAVAN PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE NOŽA**
Dvostruki noževi mogu da se lako uključe u hodu i na taj način obezbede nežno prozračivanje trave.
- 05 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE NA RUČKI**
Pomoću ergonomski oblikovane obrtne ručice moguće je podešavanje radne dubine noževa u šest nivoa u odnosu na podlogu.

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA

- Za upotrebu u privatne svrhe
- Za uklanjanje busenja i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Lako manevrisanje



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 33,0 kg[Ⓞ]

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za održavanje velikih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Br. artikla **6290 011 3105**

AFK 050

Prihvatna korpa zapremine 50 litara za RL 540.

Br. artikla **6910 700 9601**



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktan električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i češljanje trave na manjim travnatim površinama. Radna širina 34 cm, 20 noževa.

Br. artikla **6291 011 5615**



Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m²)

Radna širina (cm)

Oblast radne dubine (mm)

Prihvatna korpa

Tip motora

Zapremina (cm³)Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja
(kW / KS)Nominalna snaga (W) / nominalni broj
obrtaja (o/min)

Težina (kg)

Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))

Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))

Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska[ⓐ] (dB(A))Vrednost vibracije (m/s²)Nesigurnost vrednosti vibracije[ⓑ] (m/s²)Podešavanje radne dubine 1 na
ručki / Kučište

Valjak prozračivača

BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

Model	Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m ²)	Radna širina (cm)	Oblast radne dubine (mm)	Prihvatna korpa	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja (kW / KS)	Nominalna snaga (W) / nominalni broj obrtaja (o/min)	Težina (kg)	Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Nesigurnost vrednosti vibracije [ⓑ] (m/s ²)	Podešavanje radne dubine 1 na ručki / Kučište	Valjak prozračivača
RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, podesivo u 6 položaja	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [ⓐ]	94	81	2	4,12	2,06	• / -	-
ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA																	
RLE 240	6291 011 5615	500	34	-7,5 do 7,5 mm centralno, bez neravnina	•	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	95	78	3	5,2	2,08	- / •	•

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

- Standardna oprema
- o Može da se opremi naknadno (pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = ventili sa gornje strane

- ⓐ Nesigurnosti prema smernici 2006 / 42 / EG
- ⓑ Neto težina bez pogonskih goriva





POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

Benzinske motorne kose i trimeri

165

Baterijski trimeri i kose

168

Električni trimeri

170

Benzinske motorne kose nosive na leđima

171

Alati za sečenje i niti za košenje

174

Dodatna oprema za rezne alate

182

MOTORNA KOSA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujte uobičajeno u poziciji I.

KOMFOR

03 STIHL ERGOSTART

Osigurava udobno pokretanje bez utroška snage i bez povlačenja sajle. Opruga između remenice startera i radilice ublažava maksimalnu snagu pri startovanju.

04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.

05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom - uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED - nalaze se na jednoj ručki.

BENZINSKI MOTorni TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE

- Snažni početni uređaji za privatnu upotrebu
- Za košenje malih zelenih površina
- Za košenje ivica travnjaka
- Lako startovanje
- Sa savijenim ili pravim vratilom



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓢ]

Najlakši motorni trimmer u STIHL ponudi, idealan za košenje trave na ivicama. Multifunkcionalna okrugla ručka, može se dodatno opremiti sa STIHL ElastoStartom.




Br. artikla **4140 200 0506**

FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,9 kg[Ⓢ]

Za prijatan rad na uskim radnim površinama. Multifunkcionalna drška, sa dve ručke, kaiš za nošenje.



FS 55

Br. artikla **4140 200 0536**

FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i AutoCut C 26-2

Br. artikla **4140 200 0538**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE

- Veoma robusne i snažne
- Za košenje velikih livadskih površina
- Za uklanjanje korova
- Za sečenje drveća
- Za čvrsto rastinje i žbunje



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg[Ⓞ]

Za radove na površinama sa gustom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX® motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, dvostruki kaiš za ramena.



Br. artikla 4180 200 0545

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg[Ⓞ]

Za rad na većim površinama i sa grubom travom. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, uprtač.



Br. artikla 4134 200 0326

DEFLEKTOR KIT

FS 120 i FS 250 Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla 4002 200 0000

Ⓞ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg[Ⓞ]

Moćna i robusna motorna kosa za raščišćavanje zakorovljenih terena. Multifunkcionalna drška za izuzetan komfor u radu. STIHL antivibracioni sistem, automatska dekompresija i STIHL 2-MIX motor.



Br. artikla 4151 200 0018

FS 250

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg[Ⓞ]

Za zahtevno košenje i rad na terenu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, podešavanje drške bez alata.



Br. artikla 4134 200 0332

FS 350

40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg[Ⓞ]

Robusna i efikasna kosa za košenje upletene trave i šipražja. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla 4134 200 0399

NOVO

FS 351

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 8,8 kg[Ⓞ]

Robustan i snažan trimer za košenje u travi sa travnom slamom i žbunju. Sistem protiv vibracija u 4 tačke, ekonomični 2-MIX motor sa pojednostavljenim redosledom pokretanja za udobno pokretanje, multifunkcionalna ručica za jednu ruku, ergonomska ručica za dve ruke (upravljač kosilice).



Br. artikla 4147 200 0546

FS 460

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,4 kg[Ⓞ]

Posebno efikasna kosa za radove na zahtevnim površinama sa žilavom travom i šipražjem. Pogodna za korišćenje sa testerom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.



Br. artikla 4147 200 0420



BATERIJSKE KOSE

- Za primenu u sopstvenoj bašti i za održavanje zelenih površina
- Laka i brza priprema za rad
- Jednostavna upotreba zahvaljujući litijum-jonskim baterijama
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole



NOVO FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②



Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno orezivanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamisljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 Vh) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podese bez alata. Sklopiva odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna okretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PoliCut 3-2 i opcione glave za košenje, do 6 zamenskih noževa može da se nosi direktno na uređaju.



FSA 30 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA10 011 5700**

Set FSA 30 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla **FA10 011 5710**

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^②



Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80% / 100%).



Br. artikla **4512 011 5701**

① Težina sa baterijom
② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②



Veoma lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u oblastima u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja od 280 mm, sa osovinom čija se dužina podešava pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez upotrebe alata. Odstojnik za košenje oko prepreka kao što je drveće ili žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 rezna glava sa strunom koja može da se puni spolja bez upotrebe alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je rezna glava PoliCut 3-2 sa plastičnim noževima.



FSA 57 bez baterije i punjača
Br. artikla **4522 011 5734**

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101
Br. artikla **4522 011 5748**

NOVO

FSA 120

36 V • 1,0 kW^① • 5,2 kg^②



Snažna baterijska motorna kosa sa odličnim performansama sečenja za košenje guste trave. EC motor bez četkica, kontrola brzine i dva nivoa snage (Eco i Max), optimalna ravnoteža, prepoznavanje alata, ergonomska ručka za dve ruke (ručka za košenje) podesiva po visini bez alata. Sa sečivom za košenje trave GSB 230-2. Širok spektar alata za sečenje dostupnih kao pribor.



FSA 120 bez baterije i punjača
Br. artikla **FA08 200 0000**

① Težina bez baterije, sečiva i zaštite
② Objašnjenje simbola na strani 344
③ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne kose možete da pronađete na strani 172

FSA 90

36 V • 0,7 kW^① • 3,2 kg^②



Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik kruga za sečenje nožem iznosi 260 mm, a trimi nitima 380 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena.



FSA 90 bez baterije i punjača
Br. artikla **4863 200 0083**



SAVET PROFESIONALACA

POTOPITE POLY-CUT NOŽEVE U VODU



Da li ste znali da se čuvanjem PolyCut plastičnih noževa u vodi produžava njihovo trajanje? Oštrice apsorbuju deo vlage i na taj način postaju manje krhke što smanjuje habanje pri kontaktu sa stubovima ograde ili tvrdim ivicama. Isto važi, naravno, i za naše niti za košenje. Da biste dodatno povećali postojanost PolyCut noževa, jednostavno ih okrenite čim se jedna strana istroši i kosite stranom koja nije istrošena.



ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 22**



ELEKTRIČNI TRIMERI

- Lako i komforno rukovanje
- Za primenu u dvorištu i bašti
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Posebno pogodni za raščišćavanje oko kamenja, ukrasnih biljaka, saksijskih biljaka i ivica



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓢ]

Za trimovanje i čišćenje u bašti. Vratilo može da se produži, podešavanje drške bez alata, glava za košenje podesiva pod uglom.



Br. artikla 4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg[Ⓢ]

Za trimovanje, čišćenje i manje radove. Podesiva drška, dodirivanjem tla glavom za sečenje automatski se podesi nit.



Br. artikla 4809 011 4111

[Ⓢ] Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom

BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA

- Za efikasno košenje na strmim nagibima i usponima
- Posebno pogodne za vinograde, voćnjake i livade
- Komforan sistem nošenja
- Fleksibilna osovina



FR 235

36,3 cm² • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg[Ⓢ]

Impresivne performanse košenja. Robusna motorna kosa, opremljena dobro poznatom opremom: STIHL antivibracioni sistem u jednoj tački, automatska dekompresija, 2-MIX motor, multifunkcionalna, okrugla ručka.

Br. artikla 4151 200 0016

[Ⓢ] Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite



Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Potrošnja struje (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina bez alata za sečiva (cm)	Promer kruga sečiva (mm)	Standardni alat za sečenje	Zapremina rezervoara (l)	Pogonsko vratilo u dršci	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Multifunkcionalna drška	Okrugla drška / dvoručna drška / drška sa sponom	Podšavanje drške bez alata	Umetak za košenje / sitnjenje / testiranje	Jednostavan kaiš za nošenje	Noseći kaiš	Dvostruka naramenica	Univerzalni kaiš ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS Jarko narandžasti	Kaiš za šumu ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM	Sistem podrške	
BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE																												
FS 38	4140 200 0506	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 [ⓐ]	94	105	8,0 / 8,0	-	147	380	Glava kosilice AutoCut C 6-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FS 55	4140 200 0536	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 [ⓐ]	96	106	6,8 / 5,6	-	170	230	List za sečenje trave 230-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i glava kosilice AutoCut C 26-2	4140 200 0538	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 [ⓐ]	95	107	6,8 / 5,6	-	170	230 + 420	List za sečenje trave 230-2 + Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	-
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE I VEĆE TRAVNATE POVRŠINE																												
FS 91	4180 200 0545	28,4	0,95 / 1,3	-	-	5,8 [ⓐ]	95	104	3,2 / 2,5	4-MIX [®]	180	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 120	4134 200 0326	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 [ⓐ]	98	110	4,9 / 4,2	-	177	230	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 235	4151 200 0018	36,3	1,55 / 2,1	-	-	6,8 [ⓐ]	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,81	Kruto	1-tačka	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 250	4134 200 0332	40,2	1,6 / 2,2	-	-	6,3 [ⓐ]	98	110	5,9 / 3,0	-	177	230	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	- / - / -	- / - / -	-
FS 350	4134 200 0399	40,2	1,6 / 2,2	-	-	7,3 [ⓐ]	98	112	2,8 / 2,5	-	177	300	Nož za korov 300-3	0,64	Kruto	4-tačka	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 351	NOVO 4147 200 0546	37,7	1,7 / 2,3	-	-	8,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX [®]	180	230	Glava kosilice AutoCut 25-2	0,71	Kruto	1-tačka	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o	-
FS 460	4147 200 0420	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,4 [ⓐ]	103	112	2,5 / 2,6	2-MIX	179	300	Nož za korov 300-3	0,67	Kruto	4-tačke	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	o	• / o / o	o / o / o	-
BATERIJSKE KOSE																												
FSA 30[ⓐ]	NOVO FA10 011 5700	-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	10,8	2,1 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS Sistem	116	230	Rezna glava PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Set FSA 30[ⓐ] sa AS 2 + AL 1	NOVO FA10 011 5710	-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	10,8	2,3 [ⓐ]	76	89	1,5 / 1,9	AS Sistem	116	230	Rezna glava PolyCut 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 45[ⓐ]	4512 011 5701	-	0,13 [ⓐ] / -	0,24	18	2,3 [ⓐ]	77	87	1,7 / 4,9	AI linja	110	≤ 250	Glava kosilice PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 57[ⓐ]	4522 011 5734	-	0,28 [ⓐ] / -	0,4	36	2,7 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
Set FSA 57[ⓐ] sa AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	0,28 [ⓐ] / -	0,4	36	3,5 [ⓐ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSA 90[ⓐ]	4863 200 0083	-	0,52 [ⓐ] / -	0,7	36	3,2 [ⓐ]	73	84	3,5 / 3,5	AP Sistem	177	260	List za sečenje trave 260-2	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / -	-	-	•	- / - / o	- / - / -	-
FSA 120[ⓐ]	NOVO FA08 200 0018	-	0,8 [ⓐ] / -	1,0	36	5,2 [ⓐ]	81	94	5,8 / 2,8	AP Sistem	179	230	Sečivom za košenje trave GSB 230-2	-	Kruto	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / -	-	-	•	- / - / -	- / - / -	-
ELEKTRIČNI TRIMERI																												
FSE 52	4816 011 4104	-	-	-	220 - 240	2,2 [ⓐ]	83	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
FSE 60	4809 011 4111	-	-	-	230	3,9 [ⓐ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Glava kosilice AutoCut C 6-2	-	Fleksibilno	-	-	-	-	- / - / •	-	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	-
BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEDIMA																												
FR 235	4151 200 0016	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [ⓐ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Glava kosilice AutoCut 36-2	0,81	Fleksibilno	•	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	•

• Prema standardima
o Može da se opremi naknadno (pribor)

ⓐ Težina bez baterije, sečiva i zaštite
ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom
ⓐ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s² sa standardnim alatom

ⓐ Motori sa konstantnim brojem obrtaja
ⓐ Motori sa promenljivim brojem obrtaja
ⓐ Težina sa baterijom

ⓐ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije
ⓐ Težina sa baterijom, bez punjača
ⓐ Težina bez baterije, sečiva i zaštite

ⓐ Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom
ⓐ Mehaničke performanse kao uporedna vrednost za benzinske motorne kose



ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE

- Najrazličitiji alati za sečenje i niti za košenje za različite primene
- Za jednostavne radove košenja sve do nege mladog rastinja
- Niti za košenje od otpornog i dugotrajno elastičnog materijala
- Niti za košenje različitog oblika, poprečnog preseka i prečnika



TRAVA NA PREPREKAMA I SLABA VEGETACIJA



Glava kosilice TrimCut
Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.



Glava kosilice AutoCut
Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodiranjem glave o tlo.



Glava kosilice SuperCut
Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti za košenje na optimalnu dužinu sečenja.



Glava kosilice PolyCut[®]
Univerzalni alat za sečenje prilikom radova na raščišćavanju površina. Sa dva ili tri pokretljiva plastična noža.



Glava kosilice DuroCut
Sa dve ili četiri niti, za košenje i čišćenje. Jednostavno umetanje do 4 niti. Kompatibilna sa velikim brojem različitih veličina i oblika niti za košenje.



JAKA VEGETACIJA

ROGOZ I GRMLJE

ŽBUNJE I TANKO DRVEĆE



Nož za usitnjavanje ShredCut
Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.



Kružni list testere WoodCut, oštar zubac
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.



Kružni list testere WoodCut, zubac dleto
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje, tanka stabla drveća, za košenje i održavanje imanja.



Kružni list testere WoodCut, tvrdi metal
Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.

List za sečenje trave GrassCut

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.



Nož za korov BrushCut

Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapuštene trave, šiblja i trnja.

GLAVE KOSILICE^①

Br. artikla	Prečnik niti za košenje (mm)	Preporučeni iznos za dopunu (m)	Oblik niti za košenje	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 120, FS 131, FS 235	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 360 C-E, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM	FS 560 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSE 52	FSA 90	FSA 120	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 235, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM			
GLAVA KOSILICE TRIMCUT																															
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□□□◇	-	●	●	●	●	●											○	●	●			●	●	●			
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-			●	●																	
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-					●																
GLAVA KOSILICE AUTOCUT																															
KOTUR ZA NITI	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-															●						
KOTUR ZA NITI za Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-									●												
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-																					
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-						●				●	●										
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□□□◇	●	-	-	-	-	-																●					
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□□□◇	-	●	●	●	●	●												●		●			●	●	●		
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□□□◇	-	●	●	●	●	●												●	●	●			●	●	●		
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	●	-	●												●	●				●	●	●		
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-			●	●	●								●								
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-					●																
GLAVA KOSILICE SUPERCUT																															
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□□	-	●	●	●	●	●												●		●			●	●	●		
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-			●	●	●																
GLAVA KOSILICE POLY CUT																															
POLY CUT 2-2^①	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-																					
POLY CUT 6-2^①	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□□□◇	●	-	-	-	-	-																○					
GLAVA KOSILICE DUROCUT																															
DUROCUT 5-2^②	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□□□◇	●	-	-	-	-	-																○					
DUROCUT 20-2^③	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□□□◇	-	●	●	●	●	●												●	●	●			●	●	●		
DUROCUT 40-4^④	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□□□◇	-	-	-	-	-	-					●	●															

● Preporučeno
○ Može da se kombinuje
- Neprihvatljivo

① Mogućnost alternativnog korišćenja niti za košenje
② Uključujući 6 kompleta niti L






③ Uključujući 12 kompleta niti XL
④ Uključujući 12 kompleta niti XXL


○ Okrugla nit za košenje
□ Krstasti high-tech navoj CF3 Pro
⊗ Okrugla i tiha nit za košenje



□ Kvadratna nit za košenje
◇ Petougona nit za košenje



TRIMI NITI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PREGLED BOJA, DEBLJINA I PRIMENA TRIMI NITI ZA KOŠENJE								
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA Univerzalno primenljiva za radove na podrezivanju i košenju	●	●	●	●	●	●	●	●
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA I TIHA Za primenu na električnim i baterijskim motornim kosama sa redukovanim nivoom buke	-	●	●	●	●	-	-	●
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE KVADRATNA Za efikasno rezanje debele, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
 TRIMI NIT ZA KOŠENJE PETOUGAONA Univerzalno primenljiva, sa visokom performansom sečenja	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 HIGH-TECH TRIMI NIT ZA KOŠENJE CF3 PRO Izrađena od tri različite vrste plastike. Fleksibilna, robusna za visoke performanse sečenja	-	-	■	■	■	■	■	-

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
	OKRUGLE TRIMI NITI[Ⓢ]		
	● 0000 930 2284	1,4	16,0
	● 0000 930 2334	1,6	19,0
	● 0000 930 3638	1,6	100,0
	● 0000 930 2335	2,0	14,0
	● 0000 930 2336	2,0	60,0
	● 0000 930 2337	2,0	119,0
	● 0000 930 2338	2,4	14,0
	● 0000 930 2339	2,4	41,0
	● 0000 930 2340	2,4	83,0
	● 0000 930 2246	2,4	253,0
	● 0000 930 2341	2,7	9,0
	● 0000 930 2343	2,7	65,0
	● 0000 930 2227	2,7	208,0
	● 0000 930 2542	3,0	162,0
	● 0000 930 2543	3,0	271,0
	● 0000 930 2569	3,3	573,0
	● 0000 930 3607	4,0	27,0 [Ⓢ]
	● 0000 930 3603	4,0	87,0 [Ⓢ]

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
	TIHE, OKRUGLE TRIMI NITI[Ⓢ]		
	● 0000 930 2415	1,6	19,0
	● 0000 930 2416	2,0	14,0
	● 0000 930 2418	2,0	60,0
	● 0000 930 2419	2,4	14,0
	● 0000 930 2421	2,4	83,0
	● 0000 930 2535	2,4	253,0
	● 0000 930 2422	2,7	9,0
	● 0000 930 2423	2,7	65,0
	● 0000 930 2414	2,7	208,0
● 0000 930 3708	4,0	27,0 [Ⓢ]	
	KVADRATNE TRIMI NITI[Ⓢ]		
	■ 0000 930 2640	2,4	41,0
	■ 0000 930 2641	2,4	83,0
	■ 0000 930 2612	2,4	253,0
	■ 0000 930 2613	2,4	420,0
	■ 0000 930 2642	2,7	32,0
	■ 0000 930 2643	2,7	65,0
	■ 0000 930 2616	2,7	208,0
	■ 0000 930 2617	2,7	347,0

Ⓢ Kotur
Ⓢ Za DuroCut

SETOVI PLASTIČNIH NOŽEVA

Osam plastičnih noževa.



Za PolyCut 2-2 i 3-2
Br. artikla 4008 007 1000



OJAČANE NITI

Pakovanje 48 kom.



Za DuroCut 5-2 i 20-2 20-2, Veličina L, 2 mm, ojačane
Br. artikla 0000 930 3503

Za DuroCut 20-2 i 40-4, Veličina XL, 3 mm, ojačane
Br. artikla 0000 930 3504


	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
	KVADRATNE TRIMI NITI[Ⓢ]		
	■ 0000 930 2644	3,0	53,0
	■ 0000 930 2619	3,0	162,0
	■ 0000 930 2620	3,0	271,0
	■ 0000 930 2645	3,3	38,0
	■ 0000 930 2622	3,3	137,0
	■ 0000 930 2623	3,3	228,0
	PETOUGAONE TRIMI NITI[Ⓢ]		
	◆ 0000 930 3340	2,4	48,0
	◆ 0000 930 3341	2,4	97,0
	◆ 0000 930 3339	2,4	291,0
	◆ 0000 930 3343	2,7	77,0
	◆ 0000 930 3303	2,7	215,0
	◆ 0000 930 3344	3,0	58,0
◆ 0000 930 3305	3,0	203,0	
◆ 0000 930 3306	3,0	339,0	



SAVET PROFESIONALACA

POKVASITE NOVE NITI!

Potopite svoje nove niti u vodu 24 sata pre početka korišćenja. Pored toga što će povećati fleksibilnost, ovaj postupak će i produžiti životni vek niti.

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
	HIGH-TECH TRIMI NITI CF3 PRO U OBLIKU X[Ⓢ]		
	■ 0000 930 4318	2,0	45,0
	■ 0000 930 4319	2,0	91,0
	■ 0000 930 4300	2,4	35,0
	■ 0000 930 4303	2,4	70,0
	■ 0000 930 4313	2,4	212,0
	■ 0000 930 4320	2,4	345,0
	■ 0000 930 4301	2,7	26,0
	■ 0000 930 4304	2,7	53,0
	■ 0000 930 4314	2,7	172,0
	■ 0000 930 4321	2,7	280,0
	■ 0000 930 4302	3,0	21,0
	■ 0000 930 4305	3,0	43,0
	■ 0000 930 4315	3,0	134,0
	■ 0000 930 4322	3,0	215,0
	■ 0000 930 4311	3,3	34,0
	■ 0000 930 4316	3,3	113,0
	■ 0000 930 4323	3,3	180,0



METALNI ALAT ZA SEČENJE

Br. artikla

Prečnik priključka (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56,
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FSA 120

FS 80, FS 85, FS 89, FS 91,
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 311

FS 360 C-E, FS 410 C-EM,
FS 410 C-EMLFS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K,
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW

FS 460

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 235, FR 410 C-E,
FR 460 TC-EMLIST ZA SEČENJE TRAVE GRASSCUT[Ⓢ]

230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4001 713 3806	25,4	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-

NOŽ ZA KOROV BRUSHCUT[Ⓢ]

250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT[Ⓢ]

270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, OŠTAR ZUBAC[Ⓢ]

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, ZUBAC DLETO[Ⓢ]

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, TVRDI METAL[Ⓢ]

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
---------------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Preporučeno
- NeprihvatljivoF = Sečivo
Z = ZubacⓈ Prihvatljivo samo sa zaštitom
Ⓢ Izdržljiv, dug vek trajanjaⓈ Dozvoljeno samo sa zaštitom
Ⓢ Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom

DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE

- Za zaštitu (reznog) alata (sečiva)
- Za različitu primenu i namene



SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.


Servisni komplet 24 za FS 38, FS 55 i KM 55
Br. artikla **4140 007 4100**

RAVNE TURPIJE

Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 200 mm.

Sa futrolom do čistog održavanja.
Br. artikla **0814 212 3000**

DRŠKE ZA TURPIJU

 Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa.

Za turpije od 4,0 do 5,5 mm
Br. artikla **0811 490 7860**

FH 3
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.

Br. artikla **0000 881 4503**



Br. artikla

Maksimalni prečnik kruga sečenja
(nit / nož) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FSA 57

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131,
FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410,
FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410,
FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FSA 90

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FS 160, FS 220, FS 280, FS 290,
FS 300, FS 350, FS 380, FS 450

FS 120, FR 220

FSA 120

DEFLEKTOR



4180 007 1028

420/260

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4119 710 8103

420/305

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

DEFLEKTOR ZA NOŽEVE



4863 710 8100

-/260

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

4144 710 8116

-/230

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

4147 710 8101

-/305

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4148 710 8101

-/350

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

DEFLEKTOR ZA GLAVE SA TRIMI NITIMA



4144 710 8117

420/-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480/-

-

-

-

•

-

-

•

-

-

-

-

-

4863 710 8120

380/-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

4522 710 8102

350/-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KOMPLET ZA SEČENJE



4147 007 1011

-/270

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

DEFLEKTOR ZA CIRKULARE®



4180 710 8202

-/200

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8210

-/200

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

4000 713 3300

-/225

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

4117 710 8200

-/200

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

② Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom

**ZEMLJA JE OBRADENA
I SNAGA JE SAČUVANA**

FREZA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 NOŽEVI ZA USITNJAVANJE**
Noževi za usitnjavanje imaju specijalno dizajniran oblik zahvaljujući kome optimizovanim redosledom i izuzetno efikasno prekopavaju tlo.
- 02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA**
Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podesi bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.
- 03 KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°**
Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

KOMFOR

- 04 ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Antivibracioni sistem je integrisan u element za pričvršćivanje ručke. On smanjuje oscilacije na ručki i ujedno smanjuje i napor pri dužem rukovanju uređajem.
- 05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM**
Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvat se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja.
- 06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE**
U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

BENZINSKE FREZE I DODATNA OPREMA

- Za primenu u poljoprivredi, uređenju pejzaža i baštovanstvu
- Za prekopavanje tla i leja uz malo utroška snage
- Uz visoki komfor rukovanja
- Snažne i bez vibracija



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • 44,0 kg[Ⓛ]

Benzinska freza odličnih performansi za različite poslove u baštenskim lejama i u polju. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3928**



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 68,0 kg[Ⓛ]

Robusna freza sa moćnim motorom za teže radove na tvrdom tlu. Pogodna za obradivo zemljište srednje veličine. Brzina pogona može se pojedinačno odabrati pomoću dve brzine unapred i jedne brzine unazad. Upravljač sa visinskim i bočnim podešavanjem kako bi se prilagodila visini tela i odgovarajućoj primeni, mogućnost podešavanja radne širine, rasklopivi transportni točak napred, filter za uljnu kupku za upotrebu u prašnjavim okruženjima.

Br. artikla **6250 011 3918**

[Ⓛ] Neto težina bez pogonskih goriva



**MH 685**173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska freza za rad na čvrstim i teškim terenima. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3932****MH 700**252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • 124,0 kg[Ⓞ]

Vrlo moćna motorna freza sa velikom radnom širinom za velike obradive površine. Brzina pogona može individualno da se podesi pomoću dva stepena prenosa za kretanje unapred i jednog za kretanje unazad. Podesiva radna širina, sklopivi upravljač sa centralnim podešavanjem visine za prilagođavanje visini tela i primeni, transportni točak podesiv po visini sa čeličnim obodom i točkovima od pune gume napred, kočnica podesiva po visini sa praktičnim držačem za frezu, uljni filter za upotrebu u prašnjavom okruženju. Isporučuje se sa pneumatskim gumama od 16" za transport motorne freze.

Br. artikla **6251 011 3913****ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

Br. artikla	Radna širina (cm)	Dodatak za kopanje (Ø u cm)	Pogon	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina [Ⓞ] (kg)
MH 585	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3.000	44,0
MH 600	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 685	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 800 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0
MH 700	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0

• Kao standard

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Vrsta ventila

R = Hod unazad
V = Brzina za hod unapred

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva
Ⓜ Nesigurnosti prema Direktivi 2006 / 42 / EG

PLUG AHK 800

Pravljenje i zagrtanje leja za uzgoj povrća.



Podesiv, za MH 600 i MH 700
Br. artikla **6906 710 1142**

PNEUMATSKI TRANSPORTNI TOČKOVI ART 012

12" točkovi za transport freze.



Za MH 600
Br. artikla **6906 740 1401**

KOMPLET GVOZDENIH TOČKOVA AMR

Izuzetno robusni gvozdjeni točkovi za lakšu i efikasniju obradu teško obradivog zemljišta.



AMR 060 za MH 600
Br. artikla **6906 710 0922**

AMR 070 za MH 700
Br. artikla **6906 710 0924**

ADAPTER ZA TRANSPORT ZVEZDASTOG SEČIVA AHT 600

Adapter za transport i pričvršćivanje zvezdastog sečiva na motornu frezu transporta pomoću pneumatskih guma. Pneumatske gume nisu uključene u isporuku.



Za MH 600
Br. artikla **6906 820 2200**

DODATNE TEŽINE AZG 030

Za efikasniju obradu teško obradivog zemljišta uz uštedu snage. Obim isporuke: 2 × 9,0 kg



Za MH 585 i MH 685
Br. artikla **6906 820 0111**

Garantovan nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska [Ⓜ] (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Nesigurnost vrednosti vibracije [Ⓜ] (m/s ²)	Antivibracioni sistem	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prenosnik
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-




MOĆNI PAKET ZA BUŠENJE. I ZA TVRDO TLO

Bušać za zemlju, dodatna oprema i pribor

193



BUŠAČ ZA ZEMLJU - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX® MOTOR

Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni moment.

KOMFOR

02 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Redukuje prenos vibracija motora na ručku, a time i na telo. Za prijatan rad uz uštedu snage.

03 JEDNORUČNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom - ruka ostaje u radnom položaju.

04 ŠTITNIK VELIKE POVRŠINE

Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

BEZBEDNOST

05 QUICKSTOP KOČNICA BURGIIJE

QuickStop kočnica bušilice prekida dovod energije, ako se bušilica zaglavi. Pomoću kočionog uređaja zaglavljena burgija može ponovo da se odvrne.

BUŠAČ ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA

- Za višestruku upotrebu, npr. u baštovanstvu, u uređenju pejzaža, u poljoprivredi, u šumi ili na gradilištu
- Idealan za bušenje rupa u zemlji za stubove ograde, sadnice ili drveće kao i za uzimanje uzoraka zemljišta
- Različite bušilice, produženja ručki, štitnici i stezna glava dostupni su kao dodatna oprema



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg[Ⓞ]

Snažan uređaj za bušenje zemljišta sa QuickStop kočnicom bušilice, STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibracioni sistem, jednoručna multifunkcionalna ručka, vazdušni filter sa dugim vekom trajanja i velika kontaktna podloga. Alat za bušenje nije uključen u isporuku.

Br. artikla **4313 011 2120**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



BUŠAČ ZA ZEMLJU[®]

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Broj obrtaja vretena (min ⁻¹)	Automatski dekompresioni ventil	Vazdušni filter sa dugim vekom trajanja	QuickStop kočnica burgije	Blokada startovanja / povratnog okretanja	
BT 131 [®]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•	•

• Standardna oprema

① Težina bez goriva i burgije

② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Alat za bušenje nije uključen u isporuku

⑤ Sa velikom kontaktnom podlogom

OPREMA ZA BUŠAČE

BURGIJA ZA ZEMLJU



Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
4404 680 2004	40	
4404 680 2006	60	
4404 680 2009	90	695
4404 680 2012	120	
4404 680 2015	150	
4404 680 2020	200	
4404 680 2030	300	750

Pogodno za uređaj za bušenje zemlje

Upotreba

BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Za sve vrste tla.

BURGIJA ZA ZEMLJU ZA SADNJU BILJAKA



4311 680 2515	150	525
---------------	-----	-----

BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Specijalna bušilica za bušenje rupa za sađenje biljaka, cilindričnog oblika.

BURGIJA ZA ZEMLJU USITNJIYAČ



4404 680 1900	260	660
---------------	-----	-----

BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sađenje biljaka.

PRODUŽECI ZA VRATILA



4313 680 2300	-	250
4311 680 2350	-	450

BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.

ŠTITNIK



4313 748 2501	-	-
---------------	---	---

BT 121, BT 130, BT 131

Kao zamena za postojeći uložak.

STEZNA GLAVA ZA BURGIJU



4311 680 4010	-	-
---------------	---	---

BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.



BUŠAČ ZA ZEMLJU I PRIBOR

- Za zanatlije i majstore, komunalne radove kao i za baštovane i poljoprivrednike
- Za sađenje biljaka i uređenje vrta
- Višenamenska i praktična dodatna oprema



BT 45 ZA SADNJU BILJAKA

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,8 kg[Ⓢ]

Uređaj za bušenje rupa, sa snažnim motorom. Standardne karakteristike uključuju: adapter za bušenje, dodatnu dršku za bušenje rupa. Dve brzine napred, jedna unazad i neutralni položaj. Dostupan sa adapterom i dodatnom drškom.



Br. artikla **4314 200 0001**

STEZNA GLAVA



Raspon 13 mm
Br. artikla **4314 680 4001**

[Ⓢ] Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



BURGIJA ZA DRVO

Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.

Dužine 320 mm
Ø 13 mm
Br. artikla **4314 682 5013**

Dužine 460 mm
Ø 19 mm
Br. artikla **4314 682 5019**

Ø 22 mm
Br. artikla **4314 682 5022**

Ø 25 mm
Br. artikla **4314 682 5025**



BURGIJA ZA SADNICE

Zamena glave i M14 navoj.

Dužine 590 mm
Ø 3" (76 mm)
Br. artikla **4314 680 1903**

Ø 4" (102 mm)
Br. artikla **4314 007 1904**

Ø 5" (127 mm)
Br. artikla **4314 680 1905**



Br. artikla

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)[Ⓢ]

Nivo zvučnog pritiska[Ⓢ] (dB(A))

Nivo snage zvuka[Ⓢ] dB(A)

Vrednost vibracije levo/desno[Ⓢ] (m/s²)

Broj obrtaja vretena brzina (min⁻¹) 1.

Broj obrtaja vretena brzina (min⁻¹) 2.

Broj obrtaja vretena rikverc (min⁻¹)

BUŠAČ ZA ZEMLJU[Ⓢ]

Model	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) [Ⓢ]	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓢ] dB(A)	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	Broj obrtaja vretena brzina (min ⁻¹) 1.	Broj obrtaja vretena brzina (min ⁻¹) 2.	Broj obrtaja vretena rikverc (min ⁻¹)
BT 45 Za sadnju biljaka	4314 200 0001	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

[Ⓢ] K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

[Ⓢ] K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

[Ⓢ] Isporučuje se bez burgije

ZA LAKO PRENOŠENJE VELIKIH KOLIČINA VODE.

Pumpe za vodu

201



PUMPE ZA VODU DETALJNO



TEHNIKA

- 01 STIHL EHC MOTOR**
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.
- 02 SENZOR ULJA**
Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.
- 03 ANTIVIBRACIONI SISTEM**
Efikasan antivibracioni sistem obezbeđuje odlično prigušivanje vibracija, čak i pri velikim brzinama motora.

KOMFOR

- 04 STABILAN OKVIR**
Robusni ram obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i istovremeno štiti motor od oštećenja.
- 05 KOMPAKTAN DIZAJN**
Kompaktan dizajn omogućava lak transport i skladištenje koje štedi prostor.
- 06 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO ODRŽAVANJE**
Sve komponente relevantne za servis lako su dostupne. Filter za vazduh može da se zameni bez alata.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

PUMPE ZA VODU

- Za upotrebu u poljoprivredi
- Za uzimanje vode iz jezera, reka, bara i drugih rezervoara, za jednostavno transportovanje velikih količina vode i za ispušavanje nakupljene vode
- Samousisne pumpe sa 2" ili 3" za srednje do velikih zapremina



WP 300

212 cm³ • maks. 37 m³/h • 26,0 kg[Ⓢ]

Svestrana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 2" za srednju zapreminu isporuke do 37 m³/h. Integrisana usisna korpa štiti pumpu od oštećenja izazvanih česticama prljavštine u vodi. Robusni okvir pumpe za vodu obezbeđuje dobru stabilnost na različitim površinama i štiti motor od neželjenih udara i oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

Br. artikla **VB03 011 2000**



PRI UZIMANJU VODE IZ NADZEMNIH VODA MORAJU DA SE POŠTUJU LOKALNI PROPISI.

[Ⓢ] Neto težina bez pogonskih goriva





WP 600

212 cm³ • maks. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robusna i pouzdana pumpa za vodu sa snažnim četvorotaktnim benzinskim motorom i priključcima za creva od 3" za velike količine transporta do 63 m³/h. Sa integrisanom usisnom korpom za zaštitu pumpe od čestica prljavštine sadržanih u vodi. Stabilan okvir obezbeđuje dobru stabilnost na različitim podlogama i istovremeno štiti motor od oštećenja. Usisna i potisna creva nisu uključena u obim isporuke.

Br. artikla **VB04 011 2000**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

Br. artikla

Vrsta motora

Zapremina (cm³)

Nazivna snaga (kW / KS)

Maksimalna radna brzina (RPM)

Kapacitet rezervoara (l)

Težina^② (kg)

Priključak creva (inč)

Maksimalni kapacitet protoka (m³/h)

Maksimalni protok (l/min)

Maksimalna visina pritiska (m)

Maksimalna visina usisavanja (m)

Maksimalni pritisak (bar)

Nivo zvučne snage (dB(A))

Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))

Neizvesnost zvučnog pritiska^② (dB(A))

PUMPE ZA VODU

Model	Br. artikla	Motora	Zapremina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Maksimalna radna brzina (RPM)	Kapacitet rezervoara (l)	Težina ^② (kg)	Priključak creva (inč)	Maksimalni kapacitet protoka (m ³ /h)	Maksimalni protok (l/min)	Maksimalna visina pritiska (m)	Maksimalna visina usisavanja (m)	Maksimalni pritisak (bar)	Nivo zvučne snage (dB(A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Neizvesnost zvučnog pritiska ^② (dB(A))
WP 300	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

① Neto težina bez pogonskih goriva

② Nesigurnosti prema Direktivi 2006 / 42 / EG



ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Da bi oblast primene pumpi za vodu bila što fleksibilnija, creva nisu uključena u obim isporuke. Zbog toga, prilikom izbora usisnog i potisnog creva, vodite računa da materijal bude dimenzionalno stabilan i otporan na pritisak. Unutrašnji prečnik creva mora da odgovara veličini priključka pumpi za vodu (2" ili 3"). Za usisno crevo takođe mora da se koristi usisni filter.



EFIKASNA ZAŠTITA NA SVAKOM TERENU

Atomizeri i pribor

207

Prskalice i pribor

210



ATOMIZER - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 STIHL 2-MIX-MOTOR**
STIHL 2-MIX-MOTOR ne samo da je izuzetno snažan i pouzdan, već i redukuje emisiju izduvnih gasova i potrošnju goriva, a time i troškove rada.
- 02 PROMENA NAMENE 2 U 1**
Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

KOMFOR

- 03 REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE**
Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.
- 04 SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM**
Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.
- 05 MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA**
Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

ATOMIZERI I PRIBOR

- Za upotrebu u voćarstvu, povrtarstvu i vinogradarstvu
- Za nanošenje tečnosti i granulata
- Ergonomski, štede snagu
- Pogodni za upotrebu u različitim kulturama



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓞ]

Laki atomizer sa izuzetno velikim komforom nošenja usled kompaktne strukture i težišta uz telo. Idealan za kulture do 2,5 m visine. Jednostavno startovanje, jednoručna multifunkcionalna ručica i specijalna kragna sa zaštitom od prosipanja. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4241 011 2601



SR 420

56,5 cm³ • 13,0 l • 11,1 kg[Ⓞ]

Atomizer velikog kapaciteta sa komfornim ramenim pojasom. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4203 011 2611



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

[Ⓞ] Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



ZAŠTITNA MREŽA

Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjeње performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).

Br. artikla **4203 760 8100**



KOMPLET ULV-MLAZNICA

Za izbacivanje veoma malih količina tečnosti.

Za **SR 200** (bez fotografije)

Br. artikla **4203 007 1019**

KOMPLET ZA MONTAŽU PUMPE

Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.



Za **SR 420**

Br. artikla **4203 007 1029**

Za **SR 200** (bez fotografije)

Br. artikla **4241 007 1006**

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju.



Za **SR 200 i SR 420**

Br. artikla **4203 710 9102**

	Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Zapremina (l)	Težina ^① (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^② (dB(A))	Nivo snage zvuka ^③ (dB(A))	Vrednost vibracije ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Maksimalan protok vazduha ^⑤ (m ³ /h)	Maksimalna dajšina prskanja horizontalno (m)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Funkcija raspršivanja granulata	Jednoručna multifunkcionalna ručica
ATOMIZERI[®]															
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 420	4203 011 2611	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	-	750	12,0	●	●	●	○	●



SAVET PROFESIONALACA-TIPP

Ratarske kulture kao što su mlade biljke i mladice, povrće i ukrasne biljke, nisko žbunje i drveće idealno se prskaju atomizerom. Na taj način može precizno da se nanese preparat, a neće biti ugrožene biljke koje se nalaze u neposrednoj okolini. Benzinski motor pokreće radno kolo duvača i proizvodi vazдушnu struju koja podiže lišće i ujedno dozira preparat putem vazdušne struje. Na taj način sredstvo se zalepi i za donju stranu lista.

● Prema standardima

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Bez sistema za duvanje

⑤ Za upotrebu atomizera moraju se pratiti lokalne regulative



PRSKALICE I PRIBOR

- Ručni atomizeri za primenu u kući i vrtu, kao i na obradivim površinama srednje veličine
- Akumulatorska prskalica za upotrebu u baštovanstvu i uređenju pejzaža kao i u voćarstvu i povrtarstvu
- Za individualnu negu biljaka, za precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva
- Pogodne za upotrebu u različitim kulturama



SG 11

1,5 l • 0,46 kg[ⓐ]

Ergonomska ručna prskalica za tretiranje tečnim pesticidima. Tiha pumpa za prijatan rad. Serijski sa šupljom konusnom diznom.

Br. artikla 4255 019 4910



SG 31

5,0 l • 1,8 kg[ⓐ]

Ručna prskalica za privatnu upotrebu. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ručkom sa teleskopskom cevi. Standardna isporuka sa šupljim, konusnim i pljosnatim diznama.

Br. artikla 4255 019 4930



SG 51

12,0 l • 4,5 kg[ⓐ]

Leđna prskalica za povremene i profesionalne korisnike. Mogućnost montaže drške za pumpu sa leve i desne strane prskalice i podešavanje po visini za maksimalan komfor. Robusna konstrukcija za dug vek trajanja. Približne dimenzije: visina - 50 cm, širina - 50 cm, dubina - 22 cm.

Br. artikla 4255 019 4950

[ⓐ] Težina praznog uređaja
[ⓑ] Težina bez baterije i sadržaja

[ⓐ] Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 344



APIII
SYSTEM
AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg[ⓐ]

Komforni baterijski atomizer za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu i uređenju pejzaža, kao i u voćarstvu i povrtarstvu. Posebno snažan zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica od šupljeg konusa do punog mlaza, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom procesa rada, veliki otvor za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje prskalice tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i razne mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez baterije i punjača
Br. artikla 4854 011 7004



POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjenog baterijskog atomizera SGA 85. Tokom pauza u radu, prskalica SGA 85 može da se pričvrsti u futroli pojasa za kukove.

Br. artikla 4854 710 9100



ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI OD STRANE 20










	Br. artikla	Nominalni napon (V)	Zapremina (l)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Manometar
RUČNI ATOMIZERI[Ⓞ]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 [Ⓞ]	-	-	-	-	•
BATERIJSKI ATOMIZER[Ⓞ]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 [Ⓞ]	66,0	77,0	0,9	AP Sistem	•

• Prema standardima
 Ⓞ Težina praznog uređaja
 Ⓞ Težina bez baterije i sadržaja
 Ⓞ K-vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

	Br. artikla	Pogodno za prskalice	Ugao prskanja / slika prskanja [Ⓞ]	Materijal	Optimalni nivo pritiska (bar)	Upotreba
--	-------------	----------------------	---	-----------	-------------------------------	----------

DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE

TELESKOPSKI RASPRŠIVAČ	4255 500 0900	SG 51, SGA 85 (dužine 52 - 90 cm)	-	Plastika	-	Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.
MLAZNICA RASPRŠIVAČA	4255 500 5800	SG 31, SG 51, SGA 85	 80°	Plastika	-	Precizno nanošenje, sa zaštitom od vetra. Sprečava nanošenje sredstva na okolne biljke.
SET MLAZNICA	4255 007 1000	SG 11, SG 31, SG 51, SGA 85	 80°  85°	Plastika	-	Sadrži dve ravne mlaznice za površinsku obradu i dve ovalne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka (za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 80-04	4255 502 1700	SG 31, SG 51, SGA 85	 80°	Mesing	2,0	Ravna mlaznica velikog promera za površinske radove. Posebno pogodna za primenu u borbi protiv korova. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).
MLAZNICA 65-0025	4255 502 1701	SG 31, SG 51, SGA 85	 75°	Mesing	2,0	Ravna mlaznica malog promera i niskog protoka za veoma fino i selektivno raspršivanje pesticida. (Za montažu na SG 51 i SGA 85 potreban je nosač mlaznice).

Ⓞ Za upotrebu ručnih prskalica moraju se pratiti lokalne regulative
 Ⓞ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 344





NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE

Specijalni tresači grana

217

SPECIJALNI TRESAČ GRANA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 GRABULJA**
Sa raspoređenim šipkama od otpornog i izuzetno laganog karbona.
- 02 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.
- 03 MANUELNA PUMPA ZA GORIVO**
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

KOMFOR

- 04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA**
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.
- 05 POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE**
Ušteda u održavanju.
- 06 RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO**
Lako, robustno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

SPECIJALNI TRESAČI GRANA

- Za jednostavnu berbu sitnih plodova kao što su masline, orasi i pistači
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Minimalno prenošenje vibracija i ušteda energije korisnika



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg[Ⓞ]

Veoma lagani specijalni tresač grana sa grabuljama za masline i male plodove. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibracioni sistem, STIHL ErgoStart, kontrolna ručka, funkcija parcijalnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, pojas za nošenje, podesiva brzina grabulja, ukupna dužina 231 cm.




Br. artikla 4259 011 0704

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • od 14,1 kg[Ⓞ]

Snažni specijalni tresač sa kukom za branje maslina i malih plodova. Sa STIHL antivibracionim sistemom, STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStart-om i pojasom za nošenje. Dostupno sa dve dužine vratila.



SP 452 1,86 m vratilo
Br. artikla VB01 200 0010

SP 452 2,26 m vratilo
Br. artikla VB01 200 0011



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog





SPECIJALNI BENZINSKI TRESAČI GRANA										STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Pojas za nošenje
Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina [ⓐ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [ⓑ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [ⓑ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno [ⓒ] (m/s ²)	STIHL Motor (2MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina (cm)					
SP 92 C-E	4259 011 0704	24,1	0,9 / 1,2	5,4	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	-	•	•
SP 452 (1,86 m vratilo)	VB01 200 0010	41,6	2,0 / 2,7	14,1	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
SP 452 (2,26 m vratilo)	VB01 200 0011	41,6	2,0 / 2,7	14,3	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•

• Prema standardima

C = komforna oprema
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

ⓑ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

ⓒ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²





ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE



DUVAČI



BENZINSKI USISIVAČI SA
USITNJIVAČEM



ČISTAČ SA ROTACIONIM
ČETKAMA



PERAČI POD
VISOKIM PRITISKOM



USISIVAČI ZA MOKRO /
SUVO USISAVANJE



BAŠTENSKI USITNJIVAČI

TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA, SVESTRANI UREĐAJ

Duvači, pribor i delovi **225**

Duvač sa usitnjivačem, dodatna oprema i delovi **230**

Čistači sa rotacionim četkama **235**

Perači pod visokim pritiskom kompaktna i srednja klasa **238**

Dodatna oprema za perače pod visokim pritiskom u kompaktnoj i srednjoj klasi **242**

Sredstva za čišćenje za perače pod visokim pritiskom **246**

Perači pod visokim pritiskom profesionalna klasa **247**

Usisivači za mokro / suvo usisavanje **251**

Dodatna oprema za usisivače za mokro / suvo usisavanje **254**



DUVAČ - DETALJAN OPIS

04 JEDNOSTAVNA UPOTREBA

03 RAD SA MALIM UTROŠKOM SNAGE

02 DUG VEK TRAJANJA

01 LAKO STARTOVANJE



TEHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART

Pomoću elementa za prigušivanje u ručki za stavljanje u pogon, smanjuju se sile trzaja prilikom pokretanja. Ravnomeran proces pokretanja štedi mišiće i zglobove.

02 HD2-FILTER

Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon - za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

KOMFOR

03 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.

04 RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE

Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

BENZINSKI DUVAČI

- Za upotrebu u domaćinstvu, firmama za održavanje stambenih objekata, pejzažno uređenje ili komunalnu upotrebu
- Mogu se nositi u ruci ili na leđima
- Snažni i efikasni
- Visok nivo komfora pri radu



BG 50

13 N[Ⓢ] • 3,6 kg[Ⓢ]

Čisti površine od opalog lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4229 011 1723



BG 56

13 N[Ⓢ] • 4,1 kg[Ⓢ]

Efikasan u čišćenju površina od lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4241 011 1750



BG 86

15 N[Ⓢ] • 4,4 kg[Ⓢ]

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i na igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

Br. artikla 4241 011 1752

**BGA 45**18 V • 5 N[Ⓢ] • 2,2 kg[Ⓢ]

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80% / 100%).

Br. artikla **4513 011 5901****BGA 57**36 V • 9 N[Ⓢ] • 2,3 kg[Ⓢ]

Ugodno tih baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i podesiva mlaznica u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini korisnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha je dostupna kao dodatna oprema.

BGA 57 bez baterije i punjačaBr. artikla **4523 011 5964****Set BGA 57** sa AK 20 i AL 101Br. artikla **4523 011 5978**

AP 3005

**BGA 86**36 V • 15 N[Ⓢ] • 2,8 kg[Ⓢ]

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

BGA 86 bez baterije i punjačaBr. artikla **BA02 011 5903**

BATERIJSKI DUVAČI

- Idealni za čišćenje u oblastima osetljivim na buku kao što su bolnice, obdaništa ili stambena područja
- Najtiši duvači u asortimanu
- Bez emisije štetnih gasova

**BR 550**27 N[Ⓢ] • 10,1 kg[Ⓢ]

Duvač velike snage sa podešavanjem dužine duvaljke i STIHL 4-MIX[®] motorom za smanjenje buke pri radu. Pogodan za korišćenje i u oblastima osetljivim na buku. STIHL antivibracioni sistem, pojasni remen.

Br. artikla **4282 011 1630****BR 700**35 N[Ⓢ] • 10,9 kg[Ⓢ]

Ekstremno snažan duvač sa velikim učinkom duvanja. Podesiva pozicija mekane ručke i dužine cevi bez alata. STIHL antivibracioni sistem, STIHL 4-MIX[®] motor. Ergonomski oblikovani, široki kaiševi za ramena, kaiš za bokove, ručka za gas koja se može fiksirati pomoću stop tastera, ručka za nošenje.

Br. artikla **4282 011 1637**

Ⓢ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
 Ⓢ Težina sa baterijom
 Ⓢ Težina bez baterije

Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 344
 Ⓢ Sila navedena u Njutnu (N) za poredenje performansi duvača



PRIBOR I DELOVI ZA DUAČE

- Za obavljanje jednostavnog standardnog održavanja
- Za višestruke mogućnosti primene
- Za povećanje radnog komfora



SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere: Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 33 za BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Br. artikla **4229 007 4100**

Servisni komplet 37 za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)
Br. artikla **4241 007 4101**

Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Nominalni napon (V)	BENZINSKI DUAČI													
			Težina (kg)	Jačina duvanja [Ⓞ] (N)	Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom diznom/plojnatom diznom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom diznom/plojnatom diznom	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®]) STIHL baterijski sistem	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Grudni remen / pojasni remen	Dodatni set uređaja za usisavanje	
BG 50	4229 011 1723	27,2	-	3,6 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	92	105	10,5	-	●/-	-	-/-	-/-	-
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/o	-	o/-	-/-	o
BG 86	4241 011 1752	27,2	-	4,4 [Ⓞ]	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-/-	o
BR 550	4282 011 1630	64,8	-	10,1 [Ⓞ]	27	113/-	930/-	98	107	1,6	4-MIX [®]	●/-	●	-/-	●/●	-
BR 700	4282 011 1637	64,8	-	10,9 [Ⓞ]	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX [®]	●/o	●	-/-	o/●	-
			BATERIJSKI DUAČI													
BGA 45	4513 011 5901	-	18	2,2 [Ⓞ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Al Linija	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 57	4523 011 5964	-	36	2,3 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-
Set BGA 57 sa AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	2,8 [Ⓞ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-

- Prema standardima
- Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)
- Ⓞ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

POJASNI REMEN

Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.



Za **BR 500** i **BR 700**
Br. artikla **4282 710 9101**

Br. artikla	Oblik	Pogodno za duvač	Upotreba
4866 701 8301	prav	BGA 57, BGA 86	Jaka vazдушna struja olakšava čišćenje površina
4606 701 8301	savijen	BGA 85, BG-KM	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.
4282 708 6340	savijen	BR 550, BR 700	

MLAZNICE															
Br. artikla	Oblik	Pogodno za duvač	Upotreba												
4866 701 8301	prav	BGA 57, BGA 86	Jaka vazдушna struja olakšava čišćenje površina												
4606 701 8301	savijen	BGA 85, BG-KM	Omogućava radove na velikim površinama, mlaz vazduha paralelan sa zemljom.												
4282 708 6340	savijen	BR 550, BR 700													

- Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
- Ⓞ Težina sa baterijom
- Ⓞ Težina bez baterije
- Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača

DUVAČ SA USITNJIVAČEM I DODATNA OPREMA

- Za različite radove na usitnjavanju i duvanju, npr. za uklanjanje lišća i ostataka rezanja i košenja
- Za upotrebu u domaćinstvu kao i firmama za održavanje i čišćenje objekata
- Svi usisivači mogu da se koriste i kao duvači



SH 86
27,2 cm³ • 5,8 kg^①

Idealno za čišćenje velikih površina. Regulacija broja obrtaja bez stepenova, okrugla mlaznica, ravna mlaznica, dugme za zaključavanje, STIHL ElastoStart, STIHL antivibracioni sistem, HD2 filter.

Br. artikla **4241 011 0932**



ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 33**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
② Težina bez baterije, u usisnom režimu
③ Objašnjenje simbola na strani 344

DODATNA OPREMA:
UGRADNI KOMPLET
VREĆA ZA SAKUPL-
JANJE OTPADA



Pogledaj stranicu 232

UKLJUČUJUĆI CEV
ZA DUVAČ



SHA 56
36 V • 4,2 kg^②

Praktičan uređaj 2u1, može da se koristi za usisavanje lišća i žive ograde ili papira zajedno. Pretvaranje usitnjivača u duvač je jednostavno i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada, zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim remenom za nošenje. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i omogućava slobodno kretanje nogu zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatak. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

SHA 56 bez baterije i punjača
Br. artikla **SA02 011 7104**

Set SHA 56 sa AK 20 i AL 101
Br. artikla **SA02 200 0001**

AK
SYSTEM
AK 20



SPREMAN ZA UPOTREBU JEDNIM OKRETOM

Bez obzira na to da li SHA 56 koristite kao usitnjivač ili kao duvač, rotirajuća ručka osigurava odličnu ergonomiju za obe primene, a time i veći komfor pri radu. Da biste usitnjivač pretvorili u duvač - ili obrnuto - jednostavno okrenite ručicu za 180 stepeni i SHA 56 će udobno ležati u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućava vam kontinuirano regulisanje usisne i duvačke sile SHA 56. Dodatna ugaona ručka na SHA 56 osigurava još udobniji položaj ruku, posebno kod upotrebe usitnjivača.





UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 L, smanjuje težinu uređaja, za rad bez umaranja. Ugradni komplet sastoji se od vreće za sakupljanje otpada, razvodnika i adaptera. Moguća je montaža bez alata.



Za **SHA 56**
Br. artikla **SA02 007 1000**

ZAKRIVLJENA MLAZNICA

Zahvaljujući vazdušnoj struji širokog zamaha, vođenoj paralelno sa zemljom, pomoću savijene ravne mlaznice, sa velikih ravnih površina efikasno može da se ukloni lišće i ostaci rezanja i košenja.



Za **SH 86 i SHA 56**
Br. artikla **4241 708 6302**



SERVISNI KOMPLETI

Obavite sami jednostavne radove na održavanju pomoću servisnog kompleta za STIHL benzinske motorne testere. Po kompletu dobijate svećicu, filter goriva i filter za vazduh od flisa ili HD. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, možete da zaštitite vaš uređaj od nečistoća ili oštećenja i da mu istovremeno produžite vek trajanja. Osim kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni komplet 33 za BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85
Br. artikla **4229 007 4100**


Servisni komplet 37 za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)
Br. artikla **4241 007 4101**

BENZINSKI USITNJIVAČ											BENZINSKI USITNJIVAČ								
Br. artikla	Zapremina (cm ³)	Nominalni napon (V)	Težina (kg), sa dodatnom opremom	Gewicht (kg), inklusive Zubehör	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓞ])/STIHL baterijski sistem	Protok vazduha (m ³ /h) i pri usisavanju	Jačina duvanja [Ⓞ] (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Zapremina džaka (l)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	Kontinualna regulacija broja obrtaja	Manuelna pumpa za gorivo	
SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 [Ⓞ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	•	•	•/•	•	•
AKKU-USITNJIVAČ											AKKU-USITNJIVAČ								
SHA 56	u usisnom režimu	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 [Ⓞ]	83	96	0,8/0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	-	-	-
	u režimu duvanja					3,2 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] /-		-	8	47/61	560/490	-	-	-	•/o	•
Set SHA 56 sa AK 20 + AL 101	u usisnom režimu	SA02 200 0001	-	36	-	5,4 [Ⓞ]	83	96	0,8/0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	-	-	-
	u režimu duvanja					4,4 [Ⓞ]	81	96	1,1 [Ⓞ] /-		-	8	47/61	560/490	-	-	-	•/o	•

• Prema standardima
o Može da se opremi naknadno (pribor)

Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Sila navedena u Njutnu (N) za poredenje performansi duvača

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog
Ⓞ Težina bez baterije
Ⓞ Težina uključujući bateriju, bez punjača
Ⓞ U pojačanju



PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** REGULACIJA PRITISKA, ZAPREMINE I MANOMETAR
Radni pritisak i zapremina vode mogu se kontinuirano podešavati u skladu sa zadatkom čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje podešeni pritisak.
- 02** MESINGANA PUMPA SA KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramikom čine pumpu veoma robusnom i obezbeđuju dug vek trajanja.
- 03** INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u peračima pod visokim pritiskom posebno su robusni i dugovečni.
- 04** CREVO POD VISOKIM PRITISKOM OJAČANO ČELIKOM
Crevo pod visokim pritiskom ojačano čeličnom mrežom posebno je robusno i pogodno za upotrebu u najtežim uslovima.

KOMFOR

- 05** INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO
Modeli PLUS raspolažu integrisanim kolutom za crevo za komforno i sigurno skladištenje creva pod visokim pritiskom. Drška ručice može da se sklopi radi lakšeg transporta i skladištenja.
- 06** INTEGRISANI REZERVOAR ZA DETERDŽENT SA REGULACIJOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrisani rezervoar od 2 litra za upotrebu sredstva za čišćenje. Doziranje sredstva za čišćenje može da se podesi preko regulatora doze.
- 07** KOMFORAN PIŠTOLJ OPREMLJEN BRZOM SPOJNICOM PROTIV UVRTANJA CREVA I ROTIRAJUĆOM BRIZGALJKOM
Brza spojnica protiv uvrtnja creva omogućava brzo povezivanje pištolja pod visokim pritiskom sa crevom pod visokim pritiskom i njegovo otpuštanje. Pomoću rotirajuće brizgaličke mlaz visokog pritiska uvek se može idealno prilagoditi konkretnom zadatku čišćenja.
- 08** ALUMINIJUMSKA TELESKOPSKA RUČKA
Kvalitetna teleskopska ručka koja se izvlači za komforn transport i skladištenje uz uštedu prostora.
- 09** INTEGRISANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA
Praktičan pretinac omogućava sigurno čuvanje i dobru zaštitu mlaznica.



PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - KOMPAKTNA KLASA

- Za čišćenje okućnice i bašte, kao i privatnih vozila[Ⓞ]
- Za uprljani baštenski nameštaj, stepenice, staze i terase
- Kompaktni, komforni i moćni uređaji početnog nivoa
- Sa dobro osmišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prenosiv uređaj male težine za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom, kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje štedi prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Položaj za parkiranje za odlaganje koplja tokom pauza za rad, kao i bezbedno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju uz uštedu prostora. Brze spojnice za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforan i lagan perač visokog pritiska sa dodatnim komforom. CONTROL funkcija sa podešavanjem pritiska pritiskom na dugme i LED prikaz pritiska direktno na pištolju. Kotur za crevo (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska. Mlaznica 3 u 1 sa integrisanom rotorskom mlaznicom, mlaznicom sa ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora direktno na peraču visokog pritiska koje štedi prostor



RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robusni perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje sa bočnim otvaranjem pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 7 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Moćan perač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 8 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.

Br. artikla **RE02 011 4508**

Br. artikla **RE02 011 4538**

Br. artikla **RE02 011 4503**

Br. artikla **RE02 011 4546**

Br. artikla **4950 011 4520**

Br. artikla **4950 011 4540**

X = Prenosiva verzija

[Ⓞ] Molimo da se pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom pridržavate lokalnih propisa o pranju vozila



**RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Posebno snažan i robustan perlač visokog pritiska, obimno opremljen. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijumska pumpa i crevo visokog pritiska sa čeličnim oklopom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Otporno, čelično armirano crevo visokog pritiska dugačko 9 m sa brzim spajanjem. Sa kolutom za crevo (PLUS) i robustnom vodilicom za crevo od aluminijuma, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska.

Br. artikla **4950 011 4560**

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - SREDNJA KLASA

- Za profesionalne korisnike i zahtevne privatne korisnike
- Sa promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom
- Radni pritisak, rastvara tvrdokornu prljavštinu

**RE 150**

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Posebno snažan i robustan perlač visokog pritiska, obimno opremljen. Pumpa visokog pritiska od mesinga, regulator pritiska / količine sa manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doze sredstva za čišćenje, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica od keramike otporne na habanje, brza spojnica protiv bušenja na pištolju, odeljak za skladištenje mlaznice, crevo visokog pritiska ojačano čelikom 9 m.

Br. artikla **RE01 011 4510****RE 163**

Max. 160 bar • 650 l/h • 26,4 kg

Robustan perlač za visokozahtevne poslove pranja. Aluminijumska teleskopska drška, preklopni prednji poklopac za smeštaj dizni, mesingana glava, regulacija pritiska/količine, manometar, sistem doziranja sredstva za čišćenje.

Br. artikla **4769 012 4503****NOVO**
RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Izuzetno robustan i moćan perlač visokog pritiska sa dodatnim komforom. Kolut za crevo sa crevom pod visokim pritiskom od 12 m ojačanim čelikom. Pumpa pod visokim pritiskom od mesinga, indukcion motor, klip sa DLC premazom otpornim na habanje, kontrola pritiska/zapremine za bezstepeno podešavanje zapremine vode i radnog pritiska manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doziranja deterdženta, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica napravljena od keramike otporne na habanje, brza spojnica protiv bušenja na pištolju, odeljak za odlaganje mlaznica.

Br. artikla **RE01 011 4531**

PRIBOR ZA RE 80 - RE 163

- Za višestruke mogućnosti primene
- Mnogobrojna rešenja za olakšan rad
- Dodaci za specijalne zadatke čišćenja



ŠIROKA ČETKA ZA PRANJE

Široka četka za pranje 28,5 cm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrirani gumeni deo, dizna visokog pritiska.



Za RE 80 - RE 130 PLUS
Br. artikla 4910 500 6000

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 15,5 cm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podesivim uglom rada.



Za RE 80 - RE 163
Br. artikla 4910 500 5900

ČETKE ZA PRANJE RA 110

Ø 31 cm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska.



Za RE 80 - RE 163
Br. artikla 4910 500 3901



EFIKASNIJE ČIŠĆENJE ZAHVALJUJUĆI RAZNOVRNOJ DODATNOJ OPREMI

Zahvaljujući našem širokom asortimanu dodatne opreme možete da proširite opseg upotrebe svog perača pod visokim pritiskom STIHL i da ga još bolje prilagodite svojim potrebama. Ukoliko npr. želite da osetljive površine očistite temeljno ali i posebno nežno, možete da isprobate našu široku četku za pranje ili rotirajuću četku za pranje. Ukoliko vam predstoji pranje većih površina oko kuće i u bašti, onda su naši perači velikih površina pravi izbor za vas. Naravno, za sve zadatke imamo i odgovarajuća sredstva za čišćenje i održavanje STIHL, koja ćete pronaći na strani 246.



RAVNO CREVO OD TEKSTILA SA KASETOM

12 m dužine. Crevo pod niskim pritiskom uključujući kasetu za komforno odmotavanje i navijanje i za skladištenje koje štedi prostor. Moguće skladištenje direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20°C. Držac creva potreban je za pričvršćivanje kasete na čistač visokog pritiska.



Za RE 110 - RE 163
Br. artikla 4910 500 8600

PRODUŽETAK CREVA VISOKOG PRITISKA[Ⓢ]

Sa brzom spojkom, omogućava produžavanje creva perača.



Dužina 7 m, tekstilno tkanje
za RE 80 - RE 130 PLUS
Br. artikla 4910 500 8200

SET ZA USISAVANJE

3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu.



Za RE 80 - RE 163
Br. artikla 4910 500 0500

SET ZA ČIŠĆENJE CEVI

15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom.



Za RE 80 - RE 163
Br. artikla 4910 500 8000

FILTER ZA VODU

Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. 3/4" - priključak.



Za RE 80 - RE 163
Br. artikla 4910 500 5400



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM

- Optimalno prilagođena za rad sa STIHL peračima pod visokim pritiskom
- Odgovarajuće sredstvo za čišćenje za različite tipove prljavštine
- Mlazni granulati za tvrdokornu prljavštinu

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrdi kamen, fasadu, beton, drvene površine ili pločice. Rastvara se. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, čađ i prašinu.



51
Br. artikla 0782 516 9500

ŠAMPON I VOSAK CC 100 ZA VOZILA

Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav – vosak uz blistav sjaj.



11
Br. artikla 0782 516 9300

UNIVERZALNI ČISTAČ CU 100

Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.



11
Br. artikla 0782 516 9100



KADA KORISTITE PROIZVODE ZA ČIŠĆENJE I NEGU NA OTVORENOM, POŠTUJTE LOKALNE PROPISE O OTPADNIM VODAMA.



SIPANJE DETERDŽENTA

Za korišćenje sredstva za čišćenje u kombinaciji sa STIHL peračima pod visokim pritiskom, sredstvo za čišćenje se jednostavno sipa u komplet za prskanje koji se nalazi u obimu isporuke ili u rezervoar sredstva za čišćenje na uređaju (u zavisnosti od perača pod visokim pritiskom).

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - PROFESIONALNA KLASA I OPREMA

- Za poljoprivredna gazdinstva, naselja, šumarska gazdinstva i građevinarstvo
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremne uslove u svakodnevnoj primeni
- Sa dugotrajnim motorom i pumpom uz minimalno održavanje
- Prvoklasna ergonomija i sveobuhvatna serijska oprema



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idealan perač pod visokim pritiskom namenjen profesionalnim korisnicima. Ergonomska STIHL profesionalna prskalica, 10 m dugačko čelično-armirano crevo. Fiksiranje strujnog kabla sa praktičnim držačem prskalice.

Br. artikla 4788 012 4503



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Perač za dugoročnu upotrebu pod konstantnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, keramički klipovi, ergonomska STIHL profesionalna prskalica, dva rezervoara za sredstvo za čišćenje, promena pritiskom na taster, fiksiranje strujnog kabla, preklopna ručica za guranje.

Br. artikla 4780 012 4510





Br. artikla

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM KOMPAKTNA KLASA[Ⓞ]

	Br. artikla	Radni pritisak (bar)	Maksimalni pritisak [Ⓞ] (bar)	Minimalni protok vode (l/h)	Maksimalni protok vode (l/h)	Maks. temperatura vode (°C)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Prijem snage (kW)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓞ] (dB(A))	Nivo snage zvuka [Ⓞ] (dB(A))	Vrednost vibracije [Ⓞ] (m/s ²)
RE 80 X	RE02 011 4508	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	RE02 011 4538	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	RE02 011 4503	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	4950 011 4520	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	4950 011 4540	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM SREDNJA KLASA[Ⓞ]

RE 150	RE01 011 4510	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 163	4769 012 4503	10-150	160	570	650	60	26,4	3,3	73,5	86,6	< 2,5
RE 170 PLUS	NOVO RE01 011 4531	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM PROFESIONALNA KLASA[Ⓞ]

RE 232	4788 012 4503	145	200	590	660	60	36,0	3,3 [Ⓞ]	75,7	89,9	≤ 2,5
RE 362	4780 012 4510	35-180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 [Ⓞ]	76,0	87,5	≤ 2,5

• Prema standardima
 Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)

Ⓞ Maksimalni dozvoljeni sistemski pritisak
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), sa ravnom čeličnom mlaznicom

Dužina strujnog kabela (m)
 Mrežni napon (V / faze / Hz)
 Broj obrtaja (min⁻¹)
 Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje
 Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)
 Sistem za doziranje sredstva za čišćenje
 Crevo visokog pritiska (dužina u m)
 Čelično armirano crevo visokog pritiska
 Udobni pištolj visokog pritiska sa rotirajućim kopljem za prskanje
 Aluminijska glava pumpe / mesingana glava pumpe / Klipovi sa premazom
 Regulacija pritiska / količine na uređaju/pištolju
 Manometar
 Aluminijska teleskopska drška
 Sportna ručka
 Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica
 Brza spojnica za crevo visokog pritiska
 Integrisano spremište za crevo
 Protiv-uvrtna spojnica na pištolju za sprečavanje uvrtnja creva
 Rotorska mlaznica / 2 čelične cevi sa rotorskom mlaznicom

5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.800	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● [Ⓞ]	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-/○	
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-/○	

Ⓞ Molimo da pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom obratite pažnju na lokalne propise o otpadnim vodama

Ⓞ Električna instalacija na mestu upotrebe mora da bude predviđena za taj kapacitet

Ⓞ klipova od nerđajućeg čelika sa inovativnim, izuzetno robusnim DLC premazom (karbonski premaz nalik dijamantu) za maksimalnu zaštitu od habanja



USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01 SISTEM VIŠE FILTERA**
Sistem sa više filtera dobro filtrira i grubu i finu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti životnu sredinu.
- 02 FUNKCIJA DUVANJA**
Funkcija duvanja pogodna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu umetnite usisnu cev u priključak za odvod vazduha.
- 03 MOKRO I SUVO USISAVANJE**
Mokri i suvi usisivači kompanije STIHL pogodni su za čišćenje i mokrih i suvih površina. Novi SEA 20 može da se koristi samo na suvim površinama.


KOMFOR

- 04 PREKLOPNA PODNA MLAZNICA**
Prilikom prelaska sa tepiha na glatke podove, mlaznica za pod se može lako promeniti pomoću nožnog prekidača.
- 05 INTEGRISANO SKLADIŠTENJE PRIBORA**
U zavisnosti od modela, obimni pribor može da se smesti u integrisanu kutiju ili na isporučene držače. Dodatak uz usisno crevo i držač kabla za napajanje.
- 06 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA**
Usisivač se automatski uključuje i isključuje pomoću električnog alata spojenog na utičnicu.
- 07 ČIŠĆENJE FILTERA**
Uvek optimalne performanse zahvaljujući brzom i lakom čišćenju filterskog elementa.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 344 ili na internet strani www.stihl.rs.

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisivač za čišćenje manjih suvih prostora u dnevnim prostorijama, u garaži i automobilu
- Mokri i suvi usisivači za privatnu upotrebu u blizini kuće, kao i za profesionalnu upotrebu u radionicama, za usluge čišćenja i u industriji
- Visok kvalitet i obiman pribor



STRANA **254**

**DODATNA OPREMA:
PAPIRNI FILTER ZA
SEA 20**

Filter SEA 20 može lako da se očisti otresanjem ili pranjem sredstvom za čišćenje, npr. VarioClean Eco i zbog toga ima duži period upotrebe.



SEA 20
10,8 V • 1,1 kg[ⓐ]

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica za fuge i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Vrlo dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj.

Uključeno u komplet:

- 1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1
- 1 × mlaznica za fuge
- 1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
- 1 × Produžna cev, 49 cm
- 1 × usisno crevo
- 1 × Transportna torba

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1
Br. artikla SA03 011 7315

[ⓐ] Težina bez baterije i mlaznica

[ⓑ] Objašnjenje simbola na strani 344



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suvih i vlažnih površina u zonama u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Višestruka namena zahvaljujući širokoj ponudi dodatne opreme. Preklopna podna mlaznica za fleksibilan prelazak sa mokrog na suvo usisavanje, funkcija duvanja montiranjem usisne cevi na priključak izduvnog vazduha, dvodelna usisna cev za dobru ergonomiju. Idealno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju, mlaznica za pukotine, podna mlaznica, usisno crevo dužine 2 m.

Br. artikla **SE01 012 4413****SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min



Efikasni usisivač za mokro / suvo usisavanje sa automatskim uključivanjem za klasu prašine M. Automatsko čišćenje filtera bez gubitka usisne snage, automatsko nadgledanje zapreminskog protoka, kontinualna regulacija broja obrtaja, sa držačima za prihvatanje dodatne opreme, antistatička oprema za usisavanje akumulatora / električnog alata.

Br. artikla **4786 012 4430****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti - unutra i napolju. Mokro i suvo usisavanje po izboru, funkcija duvanja priključivanjem usisne cevi na odvodni priključak, sistem višestrukih filtera, samočišćenje filtera, promena funkcije podne mlaznice, univerzalna mlaznica, mlaznica za fuge.

Br. artikla **4784 012 4400**
EFIKASNI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE KLASA PRAŠINE M

U građevinskim i zanatskim pogonima gde se intenzivno stvara prašina, robusni usisivači za mokro / suvo usisavanje su neophodni za održavanje čistoće.



PRIBOR ZA USISIVAČE ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- Dodaci za višestruke mogućnosti primene
- Dizne za razne primene
- Produžne cevi i adapteri
- Usisna creva

FILTRACIONE VREĆE

Pakovanje od 5 komada. Od papira.

Za SE 33
Br. artikla SE01 500 9000



Pakovanje od 5 komada.
Od stabilnog, čvrstog flisa.

Za SE 62, SE 62 E
Br. artikla 4901 500 9004



Sa zatvaračem za prašinu za SE 122 E
Br. artikla 4901 500 9007

Sa zatvaračem za prašinu za SE 133 ME
Br. artikla 4901 500 9009

FILTRACIONI ELEMENTI

Za naknadnu ugradnju ili rezervu.

Papirni filter za SEA 20
Br. artikla SA03 080 1900



Čvrst papir za SE 62 - SE 122 E
Br. artikla 4709 703 5900



PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja za SE 133 ME
Br. artikla 4786 703 5902



Br. artikla

Maksimalna ulazna snaga Pmax (kW)

Maksimalni podpritisak (mbar)

Volumen strujanja (l/min)

Težina, spreman za upotrebu (kg)

STRANA 271

VARIOCLEAN ECO

Naše specijalno sredstvo za čišćenje napravljeno od 92% sastojaka prirodnog porekla idealno je za temeljno i nežno čišćenje perivih filterskih elemenata. Jednostavno poprskajte VarioClean Eco, ostavite 5 minuta da deluje, isperite vodom i ostavite da se osuši - vaš filter je ponovo spreman za upotrebu. VarioClean Eco je dostupan u količini od 150 ml i 500 ml.



BATERIJSKI RUČNI

Set SEA 20 SA03 011 7315 - 80 1.026 1,3[ⓐ]
Sa AS 2 + AL 1

USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

SE 33 SE01 012 4413 1,4 210 3.600 5,4[ⓐ]

SE 62 4784 012 4400 1,4 210 3.600 7,5[ⓐ]

EFIKASNI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

SE 133 ME 4786 012 4430 1,4 250 4.500 16,0[ⓐ]

KESICE ZA ODLAGANJE OTPADA

Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične, za SE 133 ME.



Za SE 133 ME
Br. artikla 4901 903 4900

SET MINI MLAZNICA

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora.



U setu dobijate:

- 1 × Adapter
- 2 × produžna cev
- 3 × mlaznica
- 1 × kesa za skladištenje

Br. artikla SA03 007 1000

USISNO CREVO

Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 62 - SE 62 E[ⓐ]
Br. artikla 4901 500 0519



AUTOSET

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica.



Za SE 33 - SE 133 ME
Br. artikla 4901 500 9500

SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika.



Za SE 62 - SE 122 E
Br. artikla 4901 500 9400

ZA SE 62 - SE 122 E

(priključak prečnika Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe.



Za SE 62 - SE 122 E
Br. artikla 4901 500 2502

Nivo zvučnog pritiska[ⓐ] (dB(A))

Mrežni napon (V / faze / Hz)

Nominalni napon (V)

Zapremina rezervoara (l)

Dužina usisnog creva (m)

Prečnik creva (mm)

Dužina kabla za napajanje (m)

Opcija mokrog i suvog usisavanja

Utičnica za struju (E)

Sistem višestrukih filtera

Automatsko / ručno čišćenje filtera

Predfilter / papirni / flis filter element

Kontejner za sakupljanje

Filter vrećica od papira / flisa

Cev za brzo povezivanje

Usisni element plastika / plemeniti čelik

Antistatička oprema

Promena funkcije podne mlaznice

Univerzalna mlaznica / mlaznica za fuge

Adapter za struju

Kontrola brzine

Meki start

Automatsko praćenje brzine vazduha

• Prema standardima E = funkcija automatskog uključivanja / utičnica M = klasa prašine

ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
ⓑ Težina bez baterije i mlaznica
ⓒ Težina uključujući bateriju, bez punjača i mlaznica

ⓐ Težina spremna za upotrebu
ⓑ Podna mlaznica se ne može podešavati
ⓒ Uključena ručna cev



UČINITE VELIKI POSAO JEDNOSTAVNIM

Baštenski usitnjivač za sve potrebe

259

Baštenski usitnjivači i dodatna oprema

260



BAŠTENSKI USITNJIVAČ - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

01 BRS PRELAZNA TEHNOLOGIJA

Uz pomoć dugmeta za okretanje može se podesiti i pravac usitnjivača. U desnom otvoru se sitni drvo za seckanje, na primer grane, dok se u levom otvoru nalaze sečiva koja pretvaraju biljke u đubrivo. Ova razlika između isečenog materijala obezbeđuje maksimalno očuvanje sečiva.

02 NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE

Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

KOMFOR

03 LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE

Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

04 IZUZETNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE

Za lako punjenje mekim biljnim materijalom i granama.

BAŠTENSKI USITNJIVAČ ZA SVE POTREBE

Naša pregledna preporuka modela prikazana po tipu pogona, vrsti materijala i količini za obradu pomoći će vam u tome da pronađete pravi baštenski usitnjivač za svoje potrebe. Ako npr. želite da usitnite velike količine biljne mase za seckanje a posebno debele grane, tada su naši moćni benzinski usitnjivači pravi izbor za vas. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, naši snažni električni usitnjivači pogodni su za različite oblasti primene, od povremenog usitnjavanja malih količina zelene biljne mase do redovnog usitnjavanja debelih grana. Za lokacije osetljive na buku na raspolaganju vam stoje modeli za rad bez buke.

USITNJIVAČ	VRSTA MATERIJALA ZA USITNJAVANJE		KOLIČINA ZA OBRADU	
	POMEŠANO	TVRDO	POMEŠANO	TVRDO
BENZINSKI USITNJIVAČ				
GH 460	•	•	██████████	██████████
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI				
GHE 140 L	-	•		██████████
GHE 105	•	•	██████████	██████████

- Mešani biljni materijal: ostaci od cveća, lišće, tanke grane i slično
- Tvrd biljni materijal: grane, ostaci od žive ograde i slično



BAŠTENSKI USITNJIVAČI I DODATNA OPREMA

- Za primenu u privatnim baštama i za uređenje pejzaža
- Za sitno seckanje tvrde i meke biljne mase
- Sa snažnim motorima
- Efikasni noževi i sistemi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela – uključujući i uređaje sa smanjenim nivoom buke



GH 460

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS

Snažni benzinski usitnjivač za obradu velike količine debelog granja i mekog biljnog materijala. Ne zavisi od priključka za struju. Idealan za izuzetno velike količine biljne mase za seckanje. Sistem sa dve komore, sendvič-mehanizam sa noževima i One Click/One Turn - sigurnosni prekidač. Opremljen pneumatskim gumama za lak transport.

Br. artikla 6012 200 0011



GHE 140 L

230 V • 2,5 kW

Kompaktan, preklopni, električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine. Sa priključkom za struju, detelinastim otvorom, integrisanim rezervoarom i tihom tehnologijom valjaka. Posebno štedi prostor i lak je za transport.

Br. artikla 6013 011 1136



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264



GHE 105

230 V • 2,2 kW

Kompaktan električni usitnjivač sa efikasnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Sa priključkom za struju i detelinastim otvorom.

Br. artikla 6007 011 1175

REZERVOAR USITNJIVAČA AHB 050

50 L, samostojeći, za prihvatanje mase za seckanje.



Za GHE 105

Br. artikla 6903 760 2546

Br. artikla		Maks. debljina grane (Ø u mm)	Tip motora	Zapremina (cm ³)	Nominalna snaga (W)	Nominalna snaga (kW/KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Nominalni napon	Rezni alat (nominalni broj obrtaja)	Težina (kg)	Nivo snage zvuka garantovani (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni (dB(A))	Faktor odstupanja nivoa zvučnog pritiska (dB(A))	Sistem sa dve komore	Sendvič-mehanizam sa noževima	Detelinasti otvor	One Click/One Turn-sigurnosni prekidač
BENZINSKI USITNJIVAČ																	
GH 460	6012 200 0011	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	3,4 / 4,6	2.740	-	Multi-Cut 450	59 [Ⓞ]	104	96	3	•	•	-	•	
ELEKTRIČNI USITNJIVAČI																	
GHE 140 L	6013 011 1136	40	-	2.500	-	-	230 V-	Usitnjivač sa valjcima (40 o/min)	24	93	85	3	-	-	•	-	
GHE 105	6007 011 1175	35	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 o/min)	19	104	93	3	-	-	•	-	

• Prema standardima L = tih

Ⓞ Namenjeno samo za tvrd biljni materijal
Ⓟ Posebno pogodni za grane

Ⓞ Nesigurnost prema Direktivi 2006/42/EG
Ⓟ Neto težina bez pogonskih goriva



DODATNA OPREMA



ULJA I MAZIVA



ZAŠTITNA OPREMA



RUČNI ALAT I OPREMA
ZA ŠUMARSTVO



LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

Ulja i maziva za dvotaktne motore

266

Sredstva za čišćenje

270

Ulja i maziva za četvorotaktne motore

269

Pribor za gorivo

272

ULJA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna ulja i maziva za odlične rezultate
- Optimalne karakteristike podmazivanja
- Sagorevanje sa malim ostatkom
- Čuvaju okolinu
- Oprema za transport i precizno punjenje uređaja



MOTORNO ULJE HP ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

Količina	Br. artikla
20 ml (za 1 l)	0781 319 8400
100 ml (za 5 l)	0781 319 8401
1 l (za 50 l)	0781 319 8410
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	0781 319 8411
10 l ^① (za 500 l)	0781 319 8434
55 l (za 10.000 l)	0781 319 8461
200 l ^① (za 10.000 l)	0781 319 8468



MOTORNO ULJE HP ULTRA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Potpuno sintetičko ulje za kontinuirani rad na visokozahtevnim poslovima. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, biološki razgradiva (preko 60 % prema OECD 301 B), posebno umanjen nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50.

Količina	Br. artikla
100 ml (za 5 l)	0781 319 8614
1 l (za 50 l), flaša za doziranje	0781 319 8061

① Dodatni kanistri na zahtev
② Molimo Vas da obratite pažnju na uputstva o bezbednosti



SAVET PROFESIONALACA

Najbolja sposobnost podmazivanja i čistoća predstavljaju najvažnije principe razvoja za sva STIHL motorna ulja. Kod stalne primene HP Ultra, klip u STIHL laboratoriji za testiranje i nakon više stotina časova rada izgleda kao nov (vidi gore).

Karakteristike podmazivanja

Čistoća

Zaštita od taloženja

Zaštita od korozije

Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25%^②

Posebne karakteristike

Preporuka

MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

	Karakteristike podmazivanja	Čistoća	Zaštita od taloženja	Zaštita od korozije	Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25% ^②	Posebne karakteristike	Preporuka
HP	+	+	+	+	da	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	Visok kvalitet motornog ulja
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	Biorazgradivo, sagorevanje bez pepela	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora

+ Pogodno
+++ Odlično za primenu



**STIHL ULJA ZA LANAC TESTERE: ZA NESMETAN RAD**

Sva STIHL ulja za lance testera podležu opsežnim internim i eksternim proverama za idealnu kompatibilnost sa našim motornim testerama i garniturama za sečenje, tako da su optimalno usklađena sa njima i imaju sledeće prednosti:

- ✓ **Optimalno podmazivanje** za minimalno trenje lanca testere i šine vodilice
- ✓ **Zaštita od korozije** na reznoj garnituri
- ✓ **Zaštita od lepljenja ili taloženja** smole na reznom alatu tokom skladištenja
- ✓ **Efekat hlađenja** protiv pregrevanja lanca testere
- ✓ **Duže prijanjanje** na lanac testere i šinu

**ADHEZIVNO ULJE ZA LANCE ZA MOTORNE TESTERE FORESTPLUS**

Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.

Količina	Br. artikla
11	0781 516 6001
5 l [Ⓞ]	0781 516 6002

**SUPERLUB**

Mazivo za zupčanike visokih performansi za sve STIHL motorne kose, motorne trimere i sekače visokih grana.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1117

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1118

**MULTIPURPOSE GREASE**

Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera.

Tuba, 80 g
Br. artikla
0781 120 1109

Tuba, 225 g
Br. artikla
0781 120 1110

Bazno ulje	Karakteristike podmazivanja	Rok trajanja (godine)	Tečno na niskim temperaturama do (°C)
FORESTPLUS	Mineralno dobar	3	-15

ULJE ZA LANAC MOTORNE TESTERE

FORESTPLUS	Mineralno	dobar	3	-15
------------	-----------	-------	---	-----

ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE**SAE 30**

Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.

Količina	Br. artikla
500 ml	0781 309 2001
600 ml	0781 309 2002
1,4 l	0781 309 2003
55 l (bez fotografije)	0781 309 2004

- Besprekaran rad mašina
- Idealno podmazivanje svih komponenti sa niskim nivoom sagorevanja
- Čuvaju okolinu

**10 W-30**

Visokokvalitetno motorno ulje za četvorotaktne motore. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, upotrebljivo u svim vremenskim uslovima do -30 °C.

Količina	Br. artikla
1,4 l	0781 309 1002



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usaglašene recepture za sve zadatke čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Efikasna za različite primene

SUPERCLEAN

Sprej sa duplom funkcijom: skidanje smole i prljavštine, istovremeno sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije. Za rezne garniture, noževe, makaze za živu ogradu i motorne testere.



Sprej, 300 ml
Br. artikla 0782 516 8101

MULTISPRAY

Multifunkcionalno ulje za podmazivanje, rastvaranje prljavštine i oslobađanje zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i lubrikant.



Sprej, 400 ml
Br. artikla 0730 411 7000

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje za odvajanje i čišćenje ostataka bio ulja na STIHL uređajima i reznim garniturama i za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera (STIHL HD2, žičani i PA filter).



Flaša sa raspršivačem, 500 ml
Br. artikla 0782 516 8001

VARIOCLEAN ECO

Svestrano sredstvo za čišćenje kompatibilno sa materijalom od 92 % sastojaka prirodnog porekla. Za odvajanje i čišćenje površinskih prljavština, na primer, od ulja, masti, smole, ostataka biljaka i mrlja od trave na STIHL uređajima i reznim garniturama za čišćenje vazdušnih filtera motornih testera i mokrih/suvih usisivača (HD2, žičani, PA, PET i PTFE filter). Prijatan miris. Boce sa raspršivačem sastoje se od najmanje 50% reciklata.



Flaša sa raspršivačem, 150 ml
Br. artikla 0782 516 8003

Flaša sa raspršivačem, 500 ml
Br. artikla 0782 516 8004

CARE & CLEAN KIT MS

Komplet za čišćenje i negu STIHL motornih testera. Za efikasno i nežno čišćenje površina, poklopaca zupčanika, rebara cilindra, vodilica, otvora za ulje i HD2 vazdušnih filtera.



osnovni paket

- 1 × VarioClean Eco, 150 ml
- 1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje žlebova

Br. artikla 0782 516 8606

prošireni paket

- 1 × VarioClean Eco, 500 ml
- 1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje žlebova
- 1 × Vreća za pranje od mikrovlakana za HD2 filter

Br. artikla 0782 516 8607

Kontaktni sprej
Prodorno ulje
Zaštita od korozije
Mazivo
Ulje
Bio ulje
Smola
Ostaci lepka
Rđa
Tar
Prljavština
Ostaci trave

PRIBOR ZA ČIŠĆENJE

		EFEKAT	UKLANJANJE NASLAGE	BELEŠKE O PRIMENI
SUPERCLEAN	Rezne garniture, sečiva za makaze za živu ogradu i motorne testere	- - ● ●	- - ● ● - ● -	Poprskajte rezne alate nakon svake upotrebe. Sečivo makaza za živu ogradu posle prskanja nakratko pokrenite.
MULTISPRAY	Alati i mašine	● ● ● ●	- - - ● ● ● - -	Alate poprskajte i obrišite krpom.
VARIOCLEAN	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštitite od korozije uz MultiSpray
VARIOCLEAN ECO	Vazdušni filteri, rezne garniture, sečiva, listovi kružne testere i kućišta mašina	- - - -	● ● ● - - - ● ●	Poprskajte alate i uređaje, nakon 3 - 5 minuta delovanja isperite vodom i osušite krpom. Rezne garniture i alate zatim zaštitite od korozije uz MultiSpray

● Pogodan
① Standard "Natural detergents" može se pogledati na detergents.ecocert.com
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



STIHL VarioClean ECO sertifikovan je od strane nezavisnog međunarodnog tela za sertifikaciju ECOCERT Greenlife kao ekološko sredstvo za čišćenje.①



PRIBOR ZA GORIVO

- Olakšan transport goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike



BENZINSKI KANISTERI

Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.



3 l, providan
Br. artikla 0000 881 0204

5 l, providan
Br. artikla 0000 881 0202

5 l, narandžast
Br. artikla 0000 881 0200

BOCA ZA MEŠANJE

Za lako mešanje i flaširanje manjih količina goriva, do 1l. Uži levak, sa mernom oznakom na boci, može se zaključati.



Br. artikla 0000 881 9411

MERICA

Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.



Za mešavine do 5 l
Br. artikla 0000 881 0186

KOMBINOVANI KANISTER

Standard

Dupla posuda za 5 litara goriva i 3 litra ulja za lance. Sa dozvolom UN.



Narandžast
Br. artikla 0000 881 0111

Providan
Br. artikla 0000 881 0120

Mali

Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN.



Narandžast
Br. artikla 0000 881 0124

UMETAK ZA KANISTER

Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l/1,5 l.



Br. artikla 0000 881 0126

SISTEM PUNJENJA ZA ADHEZIVNA ULJA ZA LANCE TESTERA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara $\varnothing > 23,5$ mm.



Br. artikla 0000 890 5004

SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara $\varnothing > 23,5$ mm.




Br. artikla 0000 890 5005



SVESTRANO. FUNKCIONALNO. ZAŠTITNO.

Radna odeća za rad motornom testerom	278	Radne cipele bez zaštite od prosecanja	290
Radna odeća za rad mašinama	286	Čizme sa zaštitom od posekotina za rad motornom testerom	291
Zaštitna odeća za kišu	287	Zaštita za glavu, oči, uši i ruke	294
Mere i veličine	288		



ZAŠTITNA OPREMA - DETALJAN OPIS



TEHNIKA

- 01** VISOKOKVALITETNA VLAKNA
Posebno razvijeni materijali za visok stepen zaštite od trnja, vode, vetra i hladnoće – bez kompromisa po pitanju prozračnosti i udobnosti nošenja.
- 02** OSMIŠLJEN KONCEPT
Funkcionalna odeća sa pametnim odgovorima na zahteve korisnika kao što su pojedinačno podesivi otvori za ventilaciju ili robusna specijalna tkanina na izloženim zonama kao što su kolena i laktovi.

KOMFOR

- 03** NEGA I UDOBNOŠĆ NOŠENJA
STIHL zaštitna odeća može da se pere čak i na 60 stepeni i podnese centrifugu od 400 obrtaja u minuti (maks.) što olakšava uklanjanje ulja i smole. Upotrebljeni materijali se brzo suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Sertifikat prema Oeko-Tex® standardu 100 isto tako dokazuje da su materijali prijatni za kožu.
- 04** VELIKI IZBOR VELIČINA BRENDA STIHL
Dostupne su kratke i duge pantalone, kao i pantalone izrađene po meri. Na izboru su komforni krojevi i krojevi koji prijanjaju uz telo. Odelo iz linije modela ADVANCE takođe odlično pristaju ženama.

BEZBEDNOST

- 05** ZAŠTITA OD POSEKOTINA I UPOZORAVALUĆE BOJE
Specijalno razvijeni umeci za zaštitu od povreda nude Vam dobru zaštitu i u posebno lakim odelima. Proveravaju se u skladu sa opsežnim internim propisima i redovnim proverama od strane najstrože sertifikovanih evropskih instituta. Uz to dolazi bliska saradnja sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovne provere na licu mesta. Visok udeo zaštitnih narandžastih i reflektujućih elemenata obezbeđuje da budete primećeni čak i pri lošem osvetljenju. Spoljne tkanine nude visok nivo zaštite od UV-zraka.



STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN 381 ODNOSNO EN ISO 11393

	Zaštitne pantalone i navlake za noge (zavisi od modela)	Kožne zaštitne čizme (zavisi od modela)	Gumene zaštitne čizme (zavisi od modela)	Zaštitni prsluci (zavisi od modela)	Zaštitne rukavice (zavisi od modela)
NIVO ZAŠTITE/KLASA 0 (± 16 m/s ^⓪)	-	-	-	-	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 1 (± 20 m/s ^⓪)	•	•	•	•	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 2 (± 24 m/s ^⓪)	•	•	-	-	-
NIVO ZAŠTITE/KLASA 3 (± 28 m/s ^⓪)	-	-	•	-	-



NAPOMENA

Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za ogrevno drvo sa uspešno završenom obukom za rad sa motornim testerama. ^⓪

RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za profesionalne sekače
- Za rad u šumi i pripremu ogrevnog drveta
- Dokazana zaštita
- Udobnost, komfor, inovativni materijali, brižljivo obrađivani



FUNCTION MODELI

Odela za rad u šumi iz serije FUNCTION, razvijena su za početnike i povremene korisnike. Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja - raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.



JAKNA FUNCTION UNIVERSAL



Sa velikim udelom signalne boje za bolju vidljivost, materijal koji omogućava koži da diše uz optimalni komfor pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Dva bočna džepa i džep sa rajsferšlusom u visini grudi za bezbedno čuvanje telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda pri pokretu u predelu ramena i leđa, ojačani materijal na ramenima i laktovima. Ventilacioni umeci i STIHL logo na zadnjem delu.

Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0088 335 07..**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



PANTALONE/PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL



Materijal koji omogućava koži da diše sa visokim komforom pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Testirana zaštita od posekotina u skladu sa EN ISO 11393, sloboda pokreta nogu prilikom koračanja, zaštita lednog dela, zaštita od trnja kako na prednjem tako i zadnjem delu nogu. Ventilacioni materijal na poledini butine.



Pantalone, zaštitno odelo klase 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XXL+6**
Br. artikla **0088 342 15..**



Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Br. artikla **0088 388 06..**



MODELI IZ SERIJE DYNAMIC

Šumska radna odela iz Dynamic asortimana, nude profesionalnim korisnicima kako dug vek trajanja tako i slobodu kretanja. Materijali otporni na cepanje, testirana zaštita od posekotina, elastični umeci.



POGODNO
I ZA LETNJU
UPOTREBU



JAKNA DYNAMIC VENT

Posebno lagana, prozirna jakna za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju. Rastegljivi umeci, ojačanje na laktovima, četiri džepa sa patentnim zatvaračem, unutrašnji džep za telefon, STIHL logotip na poleđini.

Veličina **XS-XXL**
Br. artikla **0088 335 05..**

POGODNO
I ZA LETNJU
UPOTREBU



PANTALONE DYNAMIC VENT

Posebno lagane, prozirne, pantalone za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju na zadnjoj strani butina, reflektujuć detalji, rastegljivi umeci, ojačanje na kolenima, prednji džepovi sa zatvaračem, džep za mobilni telefon sa zatvaračem i zaštitom od vlage.

AA Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-XXL, M-6-XL-6**
Br. artikla **0088 342 22..**



JAKNA DYNAMIC

Sa reflektujućim detaljima, antracit i narandžaste boje. Unutrašnja kragna, udoban i rastegljiv umetak. Ojačanje na leđima i laktovima, dobra ventilacija i četiri praktična džepa.

Veličina **XS-3XL**
Br. artikla **0088 335 09..**



PANTALONE DYNAMIC

Izuzetno otporne na prednjoj strani. Antracit boje sa reflektujućim detaljima, dvostruko ojačanje na kolenima, prozračan materijal koji odbija trnje.

AA Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0088 342 24..**



ADVANCE MODELI

Odelo za rad u šumi serije ADVANCE sa testiranom zaštitom od posekotina, izrađena od posebnih, visokotehnoških, lakih vlakana, koja obezbeđuju malu težinu, veliku prozračnost i izvanrednu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori i pametna rešenja džepova omogućavaju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne serije ADVANCE mogu se međusobno kombinovati.

POGODNA
ZA UPOTREBU
U LETNJEM PERIODU



JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i izrađena od materijala koji omogućavaju koži da diše, pogodna za visoke temperature. Signalno-narandžasta i crna boja sa srebrnim, mrežastim prorezom ispod ruku, u džepovima i na leđima. Vodootporna i sa velikim udelom signalno-narandžaste boje na leđima, grudima, rukavima i džepovima. Robusno, specijalno tkanje na ramenima i veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S-XXL**
Br. artikla **0088 335 10..**

POSEBNO LAGANE
ZA NOŠENJE
TOKOM LETA



PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT
















Posebno za STIHL izrađena zaštitna oprema od veoma laganog materijala AVERTIC™ pro lite (šestoslojni materijal) koji omogućava koži da diše i sa zaštitom od posekotina. Crne boje, sa ventilacionim otvorima i elastičnim materijalom ProElast za slobodu kretanja. Praktični džepovi, rajsferšlus omogućava lako odevanje, reflektujuć detalji za bolju vidljivost.



Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A
(EN ISO 11393)

Veličina **S-3XL**
Br. artikla **0088 388 05..**



		Br. artikla	Veličine (99 = izrada po meri)	Boja	Dizajn sa zaštitom od posekotine / Klasa sa zaštitom od posekotine	Broj slojeva	Težina približna (kg) za veličinu M	Zaštita od posekotine razvijena ekskluzivno za STIHL	Elastični pojas pantalona	Ventilacioni otvori / Ventilacioni rajsferšlusi / Specijalni ventilacioni materijal	Dugmad za tregere ^① / Petlje za tregere	Slim Fit/Regular Fit	Elastični gornji materijal / Elastični umeci / Umeci od ProElast-a	Robusan gornji materijal	Integrirana zaštita od prijavštine i vode	Omogućava disanje kože	Zaštita od hladnoće	UV-zaštitni faktor EN 13758-2 / UV-standard 801	Test oznaka ^②	Materijal
FUNCTION MODELI																				
	JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	- / - / ●	- / -									
	PANTALONE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	- / - / ●	● / -	- / ●	● / - / -	++	-	++	+	- / 60		Antracit, signalno-narandžasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Postava: 100 % poliester
	PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	- / - / ●	- / -									
DYNAMIC MODELI																				
	JAKNA DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	-	0,6	-	-	● / - / -	- / -									
	PANTALONE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	++	+	+++	-	- / 40		Gornji sloj 1: 100% poliester Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
	JAKNA DYNAMIC	0088 335 09..	XS - 3XL, 99	● ●	-	-	0,7	-	-	- / ● / -	- / -									
	PANTALONE DYNAMIC	0088 342 24..	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	- / ● / -	● / -	- / ●	- / ● / -	+++	++	++	++	- / 80		Gornji sloj 1: 50% poliamid 50% pamuk Signalno narandžasta: 70% poliester 30% pamuk Gornji sloj 2: 93% poliamid 7% poliuretan Postava: 100% poliester
ADVANCE MODELI																				
	JAKNA ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-	0,45	-	-	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / -	++	+	+++	-	40+ / -		ADVANCE X-VENT Gornji sloj: 100 % poliester
	PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	- / - / ●	- / -	● / -	● / - / ● ^③	+	++	+++	-	40+ / -		ADVANCE X-LIGHT Gornji sloj: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretan Ispuna: 100 % poliester

● Dostupno
- Nije dostupno

+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

① Kod modela bez dugmadi koristite tregere za pantalone
② Samo između nogu
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

RADNA ODEĆA ZA RAD SA MAŠINAMA

- Za zaštitu i komfor u radu
- Visok nivo udobnosti
- Kvalitetna obrada sa mnogim dodacima



ZAŠTITNE PANTALONE PROTECT FS ZA KOSAČE

Poslednji sloj materijala: 65 % poliester, 35 % pamuk
Postava: 100 % poliester

Omogućavaju da koža diše i štite od udaraca. Boja zelena, dugački ventilacioni otvori na zadnjem delu pantalonu, petlje za FS tregere, puno praktičnih džepova.

Veličina **XS - 3XL**
Br. artikla **0088 458 00..**

TREGERI

82 % poliester, 18 % elastodien
(prirodni kaučuk)

Sa metalnim klipsovima
i plastičnim umecima.

Dužina **110 cm** Širina **4 cm**
Br. artikla **0000 884 1510**

Dužina **130 cm** Širina **4 cm**
Br. artikla **0000 884 1512**



ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU

VODOOTPORNA ODEĆA RAINTec



Sa zavarenim nitnama i voodootpornim rajsferšlusima. Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 u prozračnosti: RET ≤ 25 m2 PA/W, Vodeni stub: ≥ 1.325 mm.



Jakna

Gornji materijal: 75 % poliester, 25 % poliuretan
Međusloj: 100 % poliuretan
Postava: 100 % poliester

Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa vizirom koja se savija.

Veličina **S - XXL**
Br. artikla **0088 554 01..**



VODOOTPORNA



Napravljena od voodootpornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu i kapom koja se pakuje u kragnu. Voodootpornost: ≥ 2.000 mm.

LAKO MOŽE DA SE
KOMBINUJE SA
VODOOTPORNIM
PANTALONAMA I
IZDRŽLJIVIM
MATERIJALIMA.



Pantalone

Spoljna tkanin: 70 % poliester, 30 % poliamid
Membrana: 100 % poliuretan
Postava: 100 % poliester

Zip za ventilaciju, bočni zip. Model dovoljan za početnike. Dokazana zaštita od trnja.

Veličina **S - XXL**
Br. artikla **0088 352 00..**



Spoljna tkanina: 100 % poliester,
Premaz: 100 % poliuretan

Napravljena od vodotpornog materijala i elastična. Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu. Sadrži kapu koja se može sakriti u kragni.

Veličina **S - XXL**
Br. artikla **0088 554 02..**



DA BIŠTE ISPRAVNO PORUČILI

1. Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.

2. Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima.

Za pantalone[Ⓞ]: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.

3. Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini:

Normalne veličine

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Kratke veličine

S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Dugačke veličine

S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

4. Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.

Dame određuju svoju veličinu prema obimu zadnjice i dužini koraka odnosno farmerki. Međunarodne veličine odnose se na muške veličine, dame obično biraju jedan broj manje.

ODEĆA PO MERI

Zauzmite uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mere. **Za poručivanje odeće po meri** potrebne su vam sve dole navedene mere. Korisno je da navedete veličinu koju obično nosite. Za preciznije specifikacije napišite na primer ovako: "Kao veličina M, ali sa 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom."

Cenu i uslove isporuke za posebne veličine saznate kod najbližeg STIHL specijalizovanog prodavca.

1 Visina

od glave do pete

2 Obim grudi

preko najšireg dela grudi oko tela

3 Obim struka

bez vezivanja oko struka

A Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)

B Za pantalone:

Obim stomaka (pozicija u visini pupka)

4 Bokovi

na najširem mestu

5 Dužina nogavice

mereno od prepona do poda

6 Obim butina


najširi deo butine

7 Dužina ruku

od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu

Jakna-visina tela, dužina

bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)



MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Visina u cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim grudi u cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka u cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obim zadnjice u cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Dužina koraka / zajedno u cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Džins mere u inčima Struk / dužina	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina u cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obim grud u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obim struka u cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Obim zadnjice u cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Dužina koraka / zajedno u cm 5	74	75	76	77	78
Džins mere u inčima Struk / dužina	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina u cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim grudi u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka u cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obim zadnjice u cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Dužina koraka / zajedno u cm 5	86	87	88	89
Džins mere u inčima Struk / dužina	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

- Za čvrstu podlogu i dobru zaštitu sa neklizajućim đonom i čeličnom kapom
- Za rad na otvorenom i u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od povreda



ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2

Gornji materijali od kvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međudonu, ergonomskom i zamenjivom unutrašnjem đonu. Mala težina. Sveobuhvatni reflektujući materijal u narandžastoj boji. Neklizajući đon sa grubim profilom, otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S2.

Veličina **39-48**
Br. artikla **0088 530 02..**



ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3

Gornji materijali od kvalitetne, veoma prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međudonu, udobnom i zamenjivom unutrašnjem đonu, zaštiti od prodora i maloj težini. Sveobuhvatni reflektujući materijali u narandžastoj boji i đon grubog profila otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S3.

Veličina **39-48**
Br. artikla **0088 489 01..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za sigurnu zaštitu pri radu motornom testerom
- Sa čeličnom kapom za prste i uloškom za zaštitu od posekotina
- Za siguran položaj i stabilan oslonac za stopalo



KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION



Spoljašnja zaštita od vodootporne pune goveđe kože visokog kvaliteta. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavi od tekstila koja pospešuje disanje kože sa postavljenom ivicom sare, robusni elementi za pertlanje sa kukicama, vrh cipela otporan na habanje i abraziju, amortizujući poliuretanski zaštitni sloj đona, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom đonu otpornom na klizanje.

Veličina **39-47**
Br. artikla **0088 532 04..**



ČARAPE »WORKER« UNISEX

32% viskoza, 18% vuna (Merino), 18% Poliakril,
18% poliamid, 12% pamuk, 2% elasthan

Za još više udobnosti u STIHL čizmama i radnim cipelama: glatke pletene čarape za čizme od mešavine merino vune. Sa veoma dobrom termoregulacijom, optimalnom amortizacijom i opterećenjem pritiska kao i zaštitom od krpelja.

Tamno siva / Crna/ Narandžasta
Veličina Br. artikla
35-38 0421 500 1538
39-42 0421 500 1542
43-46 0421 500 1546

➔ Pogledajte i stihl.rs ili u poglavlju o Prodavnicima brendiranih proizvoda (Brend artikli) na stranici 325

Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM DYNAMIC GTX



Gornji materijal vodoodbojna koža kombinovana sa vodootpornom, prozračnom membranom GORE-TEX®. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući ergonomskim, mekanim ulošcima, glatkim pertlama za lako kretanje, zaštitnom vrhu, donu vodootpornom na klizanje, refleksnim umecim za veću sigurnost.

Veličina **36-50**
Br. artikla **0088 532 02..**



GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION

Ručno izrađene gumene čizme za rad sa motornom testerom od prirodnog kaučuka. Samočišćeći gumeni đon grubog profila sa dobrim prijanjanjem. Varijabilno podesiva tekstilna kragna na vezivanje, pogodna i za veoma jake listove, mala težina zahvaljujući niskom rubu, profil u oblasti ligamenata, velika sigurnost pri hodu zahvaljujući donu sa profilom otpornim na klizanje.

Veličina **39-47**
Br. artikla **0088 493 01..**

Br. artikla

Visina oboda u cm (približno)

DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO 17249 /
Klasa zaštite

Težina (kg) u veličini 42 po paru (približno)

Zaštitno odelo klase

Visokokvalitetna sirova goveđa koža

Vodootporan

Profesionalni gumeni đonovi dubokog profila, neklizajući, samočišćeći

Ortopedski uložak

Čelična kapa

Stahlwischenschuhle

Dobro gaženje

Plaketa Kof Kof

Otporna na ekserne

Zaštita od uvrtnja članka

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

Model	Br. artikla	Visina oboda (cm)	Klasa zaštite	Težina (kg)	Zaštitno odelo	Visokokvalitetna sirova goveđa koža	Vodootporan	Profesionalni gumeni đonovi dubokog profila, neklizajući, samočišćeći	Ortopedski uložak	Čelična kapa	Stahlwischenschuhle	Dobro gaženje	Plaketa Kof Kof	Otporna na ekserne	Zaštita od uvrtnja članka
ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2	0088 530 02..	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-

ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

FUNCTION KOŽNE ČIZME	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
DYNAMIC GTX KOŽNE ČIZME	0088 532 02..	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-

● Kao standard
- Nije dostupno

Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



ZAŠTITA ZA GLAVU, OČI, UŠI I RUKE

- Zaštita glave, ušiju i lica od buke motora, ivera i sitnog kamenja
- Odgovarajuća zaštita ušiju, očiju i ruku za individualne potrebe

ŠTITNICI ZA UŠI



	ŠTITNICI ZA UŠI	CONCEPT
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)		SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)
Obeležja i oprema		<ul style="list-style-type: none"> • Posebno lagan • Jednostavno se podešava • Mekani jastuk za prijatnu udobnost nošenja
Bluetooth®		-
Br. artikla		0000 884 0539

i SVI STIHL ŠTITNICI ZA UŠI ISPUNJAVAJU BEZBEDNOSNE ZAHTEVE PREMA EN 352.

ADVANCE PROCOM PAMETNA, EFIKASNA I UDOBNA KOMUNIKACIJA

ADVANCE ProCOM je zaštita sluha i inovativno implementirano komunikaciono rešenje, prilagođeno potrebama u šumarstvu i nezi drveća. Njegova tehnologija omogućava mrežno povezivanje do 16 osoba tako da su korisnici u direktnom kontaktu na razdaljini do 600. Sve slušalice funkcionišu i kao pojačivači tako da u većim timovima mogu da se pokriju i veći dometi. Efikasna izolacija buke sa kojom se buka mašine aktivno prigušuje filtriranjem i veoma dobar kvalitet glasa omogućavaju koncentrisane radove, kao i jasnu, prijatnu komunikaciju čak i u glasnom okruženju. Putem Bluetooth® veze mogu da se koriste funkcije pametnog telefona, kao i da se u komunikaciju integrišu klasični radio uređaji preko ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)ⓐ

- Nije dostupno

ZAŠTITA ZA OČI I SLUH



FUNCTION MODELI	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)ⓐ	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)ⓐ
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita za lice sa plastičnim staklom (polikarbonat PC) • 100 % UV zaštita • Dvostruka traka za glavuⓑ • Uklj. četiri čepića za zaštitu sluha 	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno lagana zaštita za lice sa najlonskom mrežom (poliamid PA) • Podesivi rajf za glavu • Kapsula za zaštitu sluha sa dobrom izolacijom buke
Br. artikla	0000 884 0255	0000 884 0251

ODGOVOR NA TELEFONSKI POZIV

ISKLJUČIVANJE MIKROFONA/
OMOGUĆAVA AMBIJENTALNO
SLUŠANJE

MIKROFON

ŠTITNICI ZA UŠI ADVANCE PROCOM

Br. artikla
0000 884 0544



ⓐ Pri upotrebi verzije štitnici za sluh sa rajfom ADVANCE ProCOM
 ⓑ Kod radova motornom kosom, makazama za živu ogradu, duvačima, atomizerima i sekačima mora dodatno da se nose zaštitne naočare po standardu EN 166!
 ⓒ Sprečava klizanje, individualno podesive



MODELI	FUNCTION		DYNAMIC
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	53 – 66, 6-tačaka	54 – 62, 4-tačaka	52 – 61, 6-tačaka
Težina (g)	695	580	762
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 55 %	Najlonska mrežica, 45 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	+	+	++
Funkcionalnost	+	++	++
Oznaka sertifikata [Ⓞ]			
Bluetooth [®]	-	o	-
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Za povremene primene i privatnu upotrebu • Povećani vizir sa dodatnom zaštitom za čelo i žlebom za kišu • Traka za znoj od funkcionalnog materijala 	<ul style="list-style-type: none"> • Za povremene primene i privatnu upotrebu • Podesiva traka za glavu • Traka za znoj od veštačke kože 	<ul style="list-style-type: none"> • Za privatnu i profesionalnu primenu • Kaiš za glavu sa mehanizmom za zakopčavanje • Podesivi gornji otvori • Traka za znoj od veštačke kože
Br. artikla	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808
DODATNA OPREMA			
Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše	o	o	o



MODELI	ADVANCE		
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
Kaciga: Obim glave (cm), unutrašnja opremljenost	53 – 64, 6-tačaka	53 – 64, 6-tačaka	53 – 64, 6-tačaka
Težina (g)	861	845	935
Zaštita sluha (vrednosti zvučne izolacije)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Zaštita za lice (prenos svetlosti)	Metalna mrežica, 70 %	Mrežica od specijalnog čelika, 85 %	Mrežica od specijalnog čelika, 85 %
Sertifikacija / standard	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Balans	+++	+++	+++
Funkcionalnost	+++	+++	+++
Oznaka sertifikata [Ⓞ]			
Bluetooth [®]	o	o	
Obeležja i oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Optimalna raspodela težine • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost 	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost 	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primenu u šumi • Traka za glavu sa podešavanjem reze i otvorima za protok vazduha • Reflektujuće nalepnice za povećanu bezbednost
Br. artikla	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0806
DODATNA OPREMA			
Unutrašnje pričvršćivanje za zaštitu od kiše	o	o	o

KOMPLETI KACIGA

PRIBOR ZA KACIGE



ZAŠTITA OD KIŠE - PRIČVRŠĆIVANJE IZNUTRA

Pouzdana sprečava prodiranje kiše, snega odnosno sitnih čestica prljavštine odozgo

Za komplet kaciga FUNCTION Basic
Br. artikla **0000 889 8004**

Za komplet kaciga ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Sound
Br. artikla **0000 889 8006**

NOVO Za komplet kaciga ADVANCE Pro
Br. artikla **0000 889 8015**



ZAŠTITNE NAOČARE



MODELI	FUNCTION			DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Boja stakla	○	●	●	●	●	●
Primena	Kratkoročni zadaci	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu	Vrlo visok kontrast	Visok kontrast	Optimalne na jakom suncu
Sertifikacija / standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Klasa neprobojnosti	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)		
Bočna zaštita	●	●		●		
Protiv grebanja	●	●		●		
Protiv magle	-	-		●		
100% UV-zaštita	●	●		●		
Br. artikla	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365

ZAŠTITNE RUKAVICE



MODELI	FUNCTION		DYNAMIC		ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Materijal	Tkanina sa nitrilnim slojem	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo
Sertifikacija / standard	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Nivo performansi prema EN 388: abrazija / prosecanje / cepanje / probijanje / rezanje	4/1/2/1/X	2/1/3/2/X	2/1/2/1/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Odgovara / kroj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Fin osećaj	+++	+	++	++	++	+++	+++
Trajnost	+	+++	-	+++	+++	++	++
Zaštita od zime	-	++	-	++	+	-	-
Materijal oko zgloba	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan	Elastičan	Elastičan, čičak zatvaranje	Elastičan, čičak zatvaranje
Specifičnosti	Pogodne za upotrebu mobilnog telefona ili tableta	Zaštitni nivo klasa 0; Dizajn A - sa zaštitom od posekotina	Pogodno za rad sa ekranima osetljivim na dodir, Lagane, koža može da diše	Zaštitno odelo klase 1; Dizajn A - sa zaštitom od posekotina	Zaštita zgloba	Prozračne, elastične	Propuštaju vazduh, fluorescentne trake
Br. artikla	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612

- Prema standardima
- Opciono
- Nije dostupno
- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično





**LEPO LEŽI U RUCI I DAJE
VAM SNAGU**


**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg[Ⓞ]

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanje drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada i za gradnju drvetom. Sa 1/4"-PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka otporna na klizanje i veoma dobra ergonomija. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 je dostupan u kompletu ili kao pojedinačni uređaj.

**U setu dobijate:**

- 1 x Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x Standardni punjač AL 1
- 1 x Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 x 1/4"-PM3-lanac, 10 cm
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid



Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1

Dužina vodilice 10 cm

Br. artikla GA01 011 6910

BAŠTENSKE MAKAZE



MODELI	BYPASS [Ⓞ]		AMBOSS [Ⓞ]
	PG 10	PG 20	PG 25
Dužina (cm)	22	22	20
Težina (g)	230	240	260
Grana-Ø do (mm)	20	25	15
Vinogradarstvo [Ⓞ]	+	++	+
Voćarstvo [Ⓞ]	+	++	+++
Baštovanstvo [Ⓞ]	++	++	+
Održavanje vrtova i parkova u [Ⓞ]	+	+++	++
Oprema	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač	Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač	jednoručni zatvarač
Oznaka sertifikata [Ⓞ]	-		
Br. artikla	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3639

- + Pogodno
- ++ Vrlo dobro za primenu
- +++ Odlično za primenu

- Ⓞ Težina sa sečivom, bez baterije
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

- Ⓞ Težina sa baterijom i garniturom za sečenje bez punjača
- Ⓞ Objašnjenje simbola na strani 344
- Ⓞ Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 350

NOVO VRATILO

Vratilo dohvata za 150 cm, ergonomski raspored ručki i stabilno vođenje GTA 26. Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, od aluminijuma, težine 1,3 kg.



Za GTA 26

Br. artikla GA01 820 500

Br. artikla

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska[Ⓞ] (dB(A))Nivo snage zvuka[Ⓞ] (dB(A))Vrednost vibracije levo / desno[Ⓞ] (m/s²)**VIŠENAMENSKI BATERIJSKI**

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1

GA01 011 6910

10,8

1,45[Ⓞ]

77,0

86,0

2,9 / 2,8

FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.



Za GTA 26

Br. artikla GA01 490 1700



- Ⓞ Orezivanje vinove loze
- Ⓞ Orezivanje i podmlađivanje
- Ⓞ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)

- Ⓞ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)
- Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



MAKAZE ZA GRANE



MODELI	BYPASS®		AMBOSS®
	PB 10	PB 11	PB 25
Dužina (cm)	60	75	80
Težina (g)	1.000	1.150	1.245
Grana-Ø do (mm)	35	35	40
Vinogradarstvo [Ⓢ]	+++	+++	-
Voćarstvo [Ⓢ]	+++	+++	++
Baštovanstvo [Ⓢ]	++	++	-
Održavanje vrtova i parkova u [Ⓢ]	++	++	++
Oprema	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu	Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu	Prenosnik snage
Oznaka sertifikata [Ⓢ]			
Br. artikla	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3653



TELESKOPSKA TESTERA PR 38 CT



40 cm, oko 400 g testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.

Br. artikla 0000 881 3672

ŠVAJCARSKI NOŽ



Pogodan za negu mladog rastinja i za vađenje niskog rastinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, sa ručkom od prave kože.

44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g
Br. artikla 0000 881 3400

TELESKOPSKO VRATILO ZA PR 38 CT



175-320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodielna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.

Br. artikla 0000 881 6101

UREĐAJ ZA MERENJE VLAŽE DRVEĆA

Baterijski meri uređaj za određivanje vlage ogrevnog drveta, drvene građe kao i gipsa i cementa. Sa velikim osvetljenim ekranom i gumenim površinama sa strane za optimalno rukovanje, čak i sa rukavicama.

Br. artikla 0421 600 0080

➔ Pogledajte i stihl.rs ili u poglavlju o Prodavnici brendiranih proizvoda na stranici 330



TESTERA ZA GRANE

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomski mekana drška zaštićena od korozije, sa futrolom za obostranu montažu za dešnjake i za levoruke.

Sa zakrivljenim nožem za testerisanje bez pritiska. Idealna za negu drveća.



PR 27 C, 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm
Br. artikla 0000 881 8703



Od kaljenog karbonskog čelika zaštićenog od korozije za veoma brzo testerisanje sa glatkim sečenim površinama. Zupci sa prorezima za čišćenje, ručka od bukovog drveta sa kukom.



PR 32 CW, 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm
Br. artikla 0000 881 4111

SKLOPIVA TESTERA PR 16

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomski mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije.



16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm
Br. artikla 0000 881 8700

PLASTIČNI KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE



Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskanjanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.



19 cm
Br. artikla 0000 881 2212

23 cm
Br. artikla 0000 881 2213

25 cm
Br. artikla 0000 881 2214



DODATNI PRIBOR I KOMPLET ZA OŠTRENJE LANACA I TESTERE

MOŽETE NAĆI OD STRANE 84

KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vođica, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.



22 cm, 600 g
Br. artikla 0000 881 2222

24 cm, 800 g
Br. artikla 0000 881 2223

26 cm, 1.000 g
Br. artikla 0000 881 2224

TWIST KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.



22 cm, 920 g
Br. artikla 0000 881 2221



PODIZAČ ZA OBARANJE



Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.

76 cm, približno 1.800 g
Br. artikla 0000 881 2701

130 cm, približno 3.400 g
Br. artikla 0000 881 2700

RUČNA HVATALJKA FP 20



Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.



20 cm otvor
Br. artikla 0000 881 3005

+ Pogodno

++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu

Ⓢ Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 350

Ⓢ Orezivanje vinove loze














Ⓢ Orezivanje i podmlađivanje

Ⓢ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)

Ⓢ Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)

Ⓢ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 355



Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekicom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm/Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm/Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
CLASSIC									
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6									
	0000 881 1969	40	600	Jasen	+	-	+	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 10									
	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	++	+	+	-	+
ŠUMARSKA SEKIRA AX 16 S 									
	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Hikori	++	++	++	+	+
SEKIRA ZA CEPANJE									
Optimalan rezultat cepanja uz mali utrošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.									
SEKIRA ZA CEPANJE AX 28 CS 									
	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Hikori	+	-	+++	+++	+
ČEKIĆ ZA CEPANJE									
Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.									
ČEKIĆ ZA CEPANJE AX 30 C									
	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	-	-	++	+++	+++
LIGHT									
ŠUMARSKA SEKIRA AX 6 P 									
	0000 881 6801	37	640	Poliamid	++	-	+	-	-
ŠUMARSKA SEKIRA AX 15 P 									
	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	-
SEKIRA ZA CEPANJE AX 20 PC 									
	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid	-	+	+++	-	+

+ Pogodno
++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu
- Ne preporučuje se

① Uključujući zaštitu udarnog dela od 300 g
② Sa raskivačem
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355

MERNA TRAKA ZA ŠUMU


Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište.



Dužina 15 m
Br. artikla 0000 881 0800

Dužina 20 m
Br. artikla 0000 881 0804

Dužina 25 m
Br. artikla 0000 881 0801

**MERAČ ŠIRINE DEBLA**

Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst.

Širina 60 cm
Br. artikla 0000 881 0917

MARKER PRO

Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.



Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju

Boja Br. artikla
● 0000 881 1500
● 0000 881 1501
● 0000 881 1504

KOŽNI KAIŠ ZA ALAT

Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.

Širina 4 cm dužina 125 cm
Boja Br. artikla
● 0000 881 0602



STIHL KOLEKCIJA

ODEĆA

Jakna	310
Puloveri	316
Košulje	319
Majice	320
Pantalone	324

DODACI

Čarape	325
Multifunkcionalna marama	326
Kačketi i kape	326
Torbe i rančevi	328
Novčanici	329
Dom i bašta	330
Igračke, oprema za bebe i decu	336

TIMBERSPORTS®

ODEĆA	340w
-------	-------------



STIHL KOLEKCIJA

Naši proizvodi su i za svetske istraživače i za one koji ostaju kod kuće. Robusni su i jednostavni, kombinuju moderne krojeve sa ležernom mešavinom materijala. Koliko god da su naši proizvodi raznovrsni svi imaju jedno zajedničko: jasnu pripadnost brendu STIHL.

JAKNA



**PERJANA JAKNA
»ICON PLUSH«
ZA MUŠKARCE**

100% poliester

Potpuno štepana, lagana prelazna perjana jakna sa narandžastom postavom i džepovima za ruke sa skrivenim zip-zatvaračima. Na rukavu je postavljen bedž STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« Perjana jakna se u pratećoj torbi može sabiti u pakovanje veličine 25 cm x 12 cm (prečnika).

Zelena
Veličina Br. artikla
S - XXL 0421 100 10..



**JAKNA OD FLISA
»PERFORMANCE«
ZA MUŠKARCE**

100% poliester

Siva jakna od flisa za jesenje dane. Jakna je napravljena od strukturiranog flisa koji je brušen sa unutrašnje strane i ima tkane, izdržljive umetke od kepera od poliestera na ramenima i rukavima. U dva bočna džepa sa rajsferšlusem možete staviti manje predmete ili grejati ruke. Na rukavu je postavljena veb etiketa STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Siv
Veličina Br. artikla
S - XXXL 0421 100 21..



**SOFTSHELL JAKNA
»LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE**

96% poliester, 4% elastin

Funkcionalna toplota! Naša crna Softshell jakna je dobra tokom cele godine. Sivo područje ramena, narandžasti akcenti na kapuljači i bočni džepovi, kao i STIHL ElastoStart patentni zatvarač su pažljivo odabrani detalji koji ovu jaknu čine posebnom.

Crno-siva
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 910 01..



**TERENSKA JAKNA
»BADGE«
ZA MUŠKARCE**

59% pamuk, 39% poliamid, 2% poliester

Braon terenska jakna može individualno da se dizajnira pomoću tri bedža - plutani bedž sa motornom testerom, vezeni bedž sa sekirom ili Contra bedž. U dva džepa na grudima i na bokovima sve može uredno da se složi. Prikriveni rajsferšlus, epolete i plava unutrašnja postava sa motivima motorne testere su prijatni detalji koji jaknu čine neizostavnim odevnim predmetom.

Braon
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 610 07..



**JAKNA-KOŠULJA
»HERITAGE«
ZA MUŠKARCE**

100% pamuk; Postava: mešavina poliestera i pamuka

Zelena jakna-košulja STIHL Heritage idizajna ma tipične elemente košulje: Kragna, kopča za dugmad, džepovi na grudima. Na levoj ruci postavljena je veb etiketa STIHL Heritage, dugmad je od metala. Pored toga, ova jakna ima i tipične detalje poput narandžaste unutrašnje postave, dodatnih bočnih džepova i može da se okači.

Zelena
Veličina Br. artikla
S - XXXL 0421 100 27..



i OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Dame: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



**JAKNA
»ICON«
ZA MUŠKARCE**

73% pamuk, 27% poliamid

Jakna koja ne samo da greje, nego i izgleda odlično. Naša tamnosiva jakna izrađena sa zelenom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, dva prednja i dva bočna džepa, kao i produžen leđni deo čine jaknu idealnom za boravak u prirodi. Decentni detalji, kao što je utkana motorna testera sa leve strane grudi i plutani bedž na leđima upotpunjuju jaknu.

Crna	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 610 04..

**FLIS JAKNA
»ICON«
ZA MUŠKARCE**

100% poliester

U plavo-braon flis jakni sa kapuljačom izgledaćete odlično na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i bedžom od plute na leđima jakna ne sme da izostane ni u jednoj avanturi.

Plavo-braon	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 610 03..



**PRSLUK
ZA MUŠKARCE**

Spoljašnji materijal: 65% pamuk, 35% najlon
Postava: 65% poliester, 35% pamuk

Boje svetlo i tamnozeleno. Rajsferšlus sa dodatnim zatvaranjem na dugmiće, džep na grudima i dva unutrašnja džepa.

Svetlo i tamnozeleno	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0464 008 02..



**JAKNA
»CONTRA 59«
ZA MUŠKARCE**

100% pamuk

Jakna »CONTRA 59« od 100% pamuka sa krznenom kragom izrađena je u radničkom stilu iz godine nastanka Contra-e. Džepovi na grudima i bočni džepovi pružaju dovoljno prostora za sve što uvek mora da bude sa Vama. Oznaka »contra lightning« i unutrašnja postava sa Contra printom mame poglede gde god da se pojave.

Braon	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 610 01..



**KOŠULJA
»WORKER«
ZA MUŠKARCE**

100% pamuk

Moderna interpretacija klasične radne košulje. Spolja čvrsti pamučni materijal u boji bresta, a iznutra klasični crno-crveni karirani dezen, od laganog poliester. Bedž motorne testere na džepu na grudima.

Braon	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0421 100 07..



**DUKS JAKNA
»LOGO CIRCLE«
ZA MUŠKARCE**

100% pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki outfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 910 02..



**JAKNA PARKA
»ICON«
ZA MUŠKARCE**

Spoljna tkanina: 100% poliamid
Unutrašnja postava: 100% poliester

Muška jakna izrađena od vodootpornog materijala. Dobro osmišljena postava sa mrežastom tkaninom na ramenima i u oblasti grudi, narandžasta unutrašnjost rukava, ukoliko: idealno rešenje za jesen i proleće. Funkcionalna i pouzdana.

Crna	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 210 01..





**PERJANA JAKNA
»ICON«
ZA DAME**

100% poliester

Savršena za hladne dane: crvena štepana jakna sa perjanim punjenjem. Sa postavom u STIHL narandžastoj boji i u garderobi privlači poglede. Prilikom putovanja se može spakovati u pripadajuću torbu. Čak i nakon raspakivanja, potpuno proštepana jakna sa skrivenim džepovima sa zipzatvaračem i bedžom STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« na rukavu, nije zgužvana. U pripadajućoj torbi perjana jakna lako možeda se spakuje na dimenzije od 25 cm x 11 cm (prečnika).

Bordeaux

Veličina	Br. artikla
XS - XL	0421 100 13..

**FLIS JAKNA
»ICON«
ZA DAME**

100% poliester



U plavoj ženskoj flis jakni svi će Vas primetiti na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i plutanim bedžom na leđima jakna treba da bude pratilac u svakoj avanturi.

Plava

Veličina	Br. artikla
XS - XL	0420 610 05..



**JAKNA »ICON«
ZA DAME**

73% pamuk, 27% poliamid

Ženska jakna koja naglašava figuru, greje i izgleda odlično. Naša crna jakna, sa plavom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, po dva džepa na grudima i sa strane, kao i produžena leđa čine jaknu funkcionalnim pratiocem u prirodi. Decentni detalji kao što je motorna testera na levom bočnom džepu i plutani bedž na leđima upotpunjuju celinu.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS - XL	0420 610 06..

**JAKNA SA
KAPULJAČOM
»STIHL«
UNISEX**

100% pamuk



Jednostavna crna jakna sa kapuljačom sa rajsferšlusom i STIHL ElastoStart cibzarom. Obucite majicu, preko toga jaknu i gotovo. Jakna ima kapuljaču, dva džepa sa rajsferšlusom i 3D STIHL logo na grudima.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS - XXXL	0421 100 25..



**JAKNA
»WEATHER
PROTECTION«
UNISEX**

100% poliester

Zelena, maskirna visoko prozračna jakna za kišu sa TPU membranom i vodenim stubom od 5000 mm. Anorak jakna sa velikim otvorom za vrat i bočnim rajsferšlusom za lakše oblačenje. Šavovi su zalepljeni kako kiša ne bi probila, a manžetne se mogu skupiti i čičak trakom. U velikom i praktičnom džepu na prednjoj strani, i po kiši možete bezbedno da nosite ključeve, mobilni telefon, novčanik i ostale stvari. Na rukavu je postavljena mala web etiketa »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Zelena

Veličina	Br. artikla
XS - XXXL	0421 100 26..



**FLIS JAKNA
»STIHL«
UNISEX**

100% poliester

Klasičan dizajn, dokazani materijal: flis jakna od toplog mekanog poliesterskog vlakna štiti od hladnoće i pruža apsolutnu slobodu pokreta. STIHL logo na grudima upotpunjuje dizajn.

Crna

Veličina	Br. artikla
XS - 3XL	0421 100 00..

PULOVERI


**DUKSERICA
»LOGO SMALL«
ZA MUŠKARCE**

60 % pamuk, 40 % poliester

Dukserica je napravljena od guste tkanine koja je brušena sa unutrašnje strane i na grudima na levoj strani ima crni STIHL logo.

Zelena	
Veličina	Br. artikla
S - XXXL	0421 300 58..


**DUKS »1926«
ZA MUŠKARCE**

100 % pamuk

Ležerni pamučni duks sa nedovršenim manžetnama, sive boje, u heritidž stilu savršen je kada ste u pokretu. Velika »1926« aplikacija i pojedinačne vintidž etikete čine ovaj džemper obaveznim za sve heritidž fanove.

Siv	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 600 24..


**DUKS SA
KAPULJAČOM »ICON«
ZA MUŠKARCE**

60 % pamuk, 40 % poliester

Ležerni pratilac za prijatne dane. Naš braon duks sa kapuljačom pruža prijatnu toplotu i izvrstan komfor. Izvezena motorna testera na levoj strani grudi i STIHL LEGENDARY PERFORMANCE bedž od plute na leđima predstavljaju fine akcente.

Braon	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 620 06..


**DUKS
»AXE WOOD«
ZA MUŠKARCE**

50 % pamuk, 50 % poliester

Delić prirode u gradu: sivi duks sa STIHL logom na drvenom dezeniu poprima popularni urbani stil i vešto ga kombinuje sa elementima iz prirode. Zahvaljujući mekanom materijalu koji čini 50 % pamuka i 50 % poliester, udoban je i praktičan.

Siv	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0464 028 03..


**DUKSERICA
»CONTRA LIGHTNING«
ZA MUŠKARCE**

100 % pamuk

Duks sa »contra lightning« ispisom na grudima. Posebne karakteristike: renderi u belo i crvenoj boji, ukršteni vez na okovratniku i nitna od patiniranog mesinga na leđima.

Siv	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0421 300 08..


**DUKSERICA SA
KAPULJAČOM
»COLORBLOCK
SLEEVE«
UNISEX**

100 % pamuk

Uniseks tamnozeleno i crna dukserica sa kapuljačom u Colorblock varijanti od brušenog pamuka. Posebne karakteristike: veliki prednji džep u nivou stomaka i tamnozeleni STIHL print na grudima.

Zelena	
Veličina	Br. artikla
XS - XXXL	0421 400 13..


**DUKSERICA
»LOGO«
UNISEX**

100 % pamuk

Jednostavna STIHL dukserica u crnoj boji. Dva džepa sa rajsferšlusom u visini stomaka i učkurom u narandžastoj boji. Grudi ukrašava izdignuti 3D print STIHL logotipa.

Crna	
Veličina	Br. artikla
XS - XXXL	0421 300 48..



**DUKSERICA SA
KAPULJAČOM
»LOGO SMALL«
UNISEX**

60 % pamuk, 40 % poliester

Ova bež dukserica sa kapuljačom istovremeno je moderna i diskretna. Dukserica sa kapuljačom napravljena je od guste tkanine koja je brušena sa unutrašnje strane i ima crni Cut-out STIHL logo na džepu.

Bež	Br. artikla
Veličina XS - XXXL	0421 400 15..



**DUKS SA KAPULJAČOM
»ORANGE«
UNISEX I ZA DECU**

100 % pamuk

U psihologiji se smatra da narandžasta boja poboljšava raspoloženje. Zaista ne možete biti loše raspoloženi kada vidite duks sa kapuljačom u signalnoj narandžastoj boji. Sa velikim logom na grudima. Sa velikim, blago izdignutim 3D logotipom na grudima.

Narandžaste	Br. artikla	Narandžaste	Br. artikla
Veličina XS - XXL	0421 400 04..	Veličina 98 - 104	0421 400 0804
		110 - 116	0421 400 0816
		122 - 128	0421 400 0828
		134 - 140	0421 400 0840
		146 - 152	0421 400 0852

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 310.



KOŠULJE



**KOŠULJA
»LYOCELL«
ZA MUŠKARCE**

60 % pamuk, 40 % lyocell

Košulja antracit boje od pamučne/liocel tkanine ispranog izgleda. Liocel je industrijski proizveden, održiv materijal napravljen od drvenih vlakana. Košulja ima uobičajene karakteristike ovog odevnog predmeta kao što su dugmad, kragna košulje i džepovi na grudima. Levi džep na grudima krasi print »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Siv	Br. artikla
Veličina S - XXXL	0421 400 10..



**KOŠULJA
»PLAID FLANNEL«
ZA MUŠKARCE**

100 % pamuk

Muška košulja od flanela, po želji karirana u zelenoj/bež ili plavo/crvenoj boji. Kopča za dugmad, kragna košulje i džepovi na grudima su neizostavni. Veb etiketa STIHL Heritage pričvršćena je dole desno na leđima. Na unutrašnjoj strani rukava je izvezen natpis »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Zelena / Bež	Br. artikla
Veličina S - XXXL	0421 400 09..

MAJICE


MAJICA »CONTRA 59«
 ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Legendarni print: Na ovoj majici se nalazi print STIHL CONTRA, prva STIHL motorna testera za jednog čoveka, koja je 1959. godine bila prava mala revolucija kada je u pitanju rad u šumi. Muška majica sa okruglim izrezom je u običnoj sivoj boji. Na leđima desno dole nalazi se mala veb etiketa STIHL Heritage.

Siv	Br. artikla
Veličina S - XXXL	0421 300 45..


MAJICA
»SUSTAINABLE LOGO«
 ZA MUŠKARCE

100 % organski pamuk

Muška majica sa kratkim rukavima od bio pamuka Ova majica sa okruglim izrezom impresionira svojom jednostavnošću. Na prednjoj levoj strani odštampan je STIHL Background kao Cut-out logotip. „Izrezani“ STIHL logo je u boji i materijalu majice. Bojenje i štampa se rade organskim bojama.

Narandžaste	Br. artikla
Veličina S - XXXL	0421 300 42..


MAJICA T-SHIRT
»SUSTAINABLE ICON«
 ZA MUŠKARCE

100 % organski pamuk

Ova majica od prirodnog organskog pamuka u beloj boji za muškarce sa malim printom ikonice STIHL testere u prednjem donjem levom uglu garantovano je održiva i trajna. Svi printovi se rade organskim bojama.

Prirodno bela	Br. artikla
Veličina S - XXXL	0421 300 41..


POLO MAJICA
»ICON«
 ZA MUŠKARCE

60 % pamuk, 40 % poliester

Muška polo majica od 60% pamuka i 40% poliester. Sportska kragna je uska i završava se kopčanjem sa tri dugmeta napred. Blago izdignuta 3D štampa ikonice STIHL motorne testere odmah upada u oči. Mala veb etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« je postavljena na leđima u donjem desnom uglu.

Tamosiva	Narandžaste
Veličina S - XXL	Br. artikla 0421 300 51..
	Br. artikla 0421 300 52..


MAJICA
»WHITE LOGO« /
»BLACK LOGO«
 ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Majica sa STIHL logotipom pokazuje Vaše jasno opredeljenje za brend, koji ponosno nosite na grudima, u crnoj ili beloj boji.

	Bela	Crna
Veličina S - XXXL	Br. artikla 0421 300 14..	Br. artikla 0421 300 15..


MAJICA »FOREST«
 ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Magla klizi preko šumovitog brda, obavijajući četinare mističnim velom: - ovaj motiv od sada ulepšava Vašu svakodnevicu. Tamnozeleno majica je savršen modni detalj za prave obožavaoce.

Zelena	Br. artikla
Veličina S - XXL	0421 300 19..


MAJICA »EXPLORE«
 ZA MUŠKARCE

100 % pamuka

Majica za avanturiste. Još izdaleka se prepoznaje šta je u pitanju. Majica sa velikim printom prirode na prednjoj strani i natpisom »EXPLORE THE UNSEEN«. 100 % pamuk pobrinuće se za prijatan osećaj pri nošenju na svakoj ekskurziji.

Zelena	Br. artikla
Veličina XS - XL	0420 600 20..



MAJICA »1926« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Kulturna majica izrađena od 100 % pamuka, sa velikom »1926« aplikacijom na grudima i STIHL heritidž etiketom na rubu majice.

Siva	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 600 23..



POLO MAJICA »ICON« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Moderni komad garderobe. Polo majica sa malom motornom testerom na grudima i bedžom od plute na leđima idealan je pratilac u slobodno vreme i na poslu. Optimalan kroj i udobni pamuk čine je novim omiljenim komadom odeće.

Plava	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0420 600 13..



MAJICA »WOOD CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100 % pamuk

Sjani drveni print i STIHL logo na grudima čine ovu ležernu majicu sa okruglim izrezom od čistog pamuka omiljenom odećom u gradskoj džungli.

Siva	
Veličina	Br. artikla
S - XXL	0464 002 09..



MAJICA »SUSTAINABLE ICON« ZA DAME

100 % organski pamuk

Može da se kombinuje sa skoro svim: majica od prirodnog organskog pamuka bele boje za žene sa jednostavnim okruglim izrezom i malim printom ikonice STIHL testere u prednjem donjem levom uglu. Svi printovi se rade organskim bojama.

Prirodno bela	
Veličina	Br. artikla
XS - XL	0421 300 43..



T-SHIRT »ICON« ZA DAME

100 % pamuk

Majica sa karakterističnom sličicom motorne testere u vidu blago izdignute štampe na grudima. Mala etiketa na zadnjem, desnom rubu. Izuzetan kvalitet, od čistog pamuka. Dostupna u dve boje.

Siva	
Veličina	Br. artikla
XS - XL	0421 300 23..



MAJICA »26« ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Pravi mamac za poglede! Strukirana majica za dame sa izrezom oko vrata od 95 % pamuka i 5 % elastina sa sivim frontalnim printom upotpunjuje svaki neformalni outfit!

Crna	
Veličina	Br. artikla
XS - XL	0420 200 06..



MAJICA »ICON« ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Majica izrađena od prijatne mešavine materijala sa okruglim izrezom, mala motorna testera na grudima i plutani bedž na zadnjoj strani.

Zelena	
Veličina	Br. artikla
XS - XL	0420 600 17..



MAJICA »FIRFOREST« ZA DAME

95 % pamuk, 5 % elastin

Ležerna crvena majica sa okruglim izrezom i sa decentnim šumskim printom na grudima. Prijatna kombinacija materijala od 95 % pamuka i 5 % elastina čine ovu majicu Vašim novim favoritom.

Crvena	
Veličina	Br. artikla
XS - XL	0420 600 22..



MAJICA »MSA 300« UNISEX

100 % pamuk

Ova majica napravljena je za sve ljubitelje STIHL baterijskih motornih testera! Tamnosivi print STIHL MSA 300 krasí leđa, a narandžasti STIHL logo je postavljen na grudima.

Crna	
Veličina	Br. artikla
XS - XXXL	0421 300 28..

KIDS



MAJICA »UTILITY« ZA DECU

100 % pamuk

Majica sa našivenim džepom na grudima, upotpunjena visokokvalitetnom, blago izdignutom, štampom u obliku naše motorne testere, logo-nalepnica na leđima.

Siva	Br. artikla
Veličina	
98 - 104	0421 300 2504
110 - 116	0421 300 2516
122 - 128	0421 300 2528
134 - 140	0421 300 2540
146 - 152	0421 300 2552

KIDS



MAJICA »YOUNG WILD« ZA DECU

100 % pamuk

Majica narandžaste boje za nestašnu decu je super mekana i izdržljiva. Interesantni »YOUNG WILD & STIHL« print sa prednje strane i etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« brzo će je učiniti omiljenim odevnim predmetom mališana.

Narandžasta	Br. artikla
Veličina	
110 - 116	0420 400 0016
122 - 128	0420 400 0028
134 - 140	0420 400 0040
146 - 152	0420 400 0052

PANTALONE



RADNE PANTALONE »PERFORMANCE« ZA MUŠKARCE

95 % najlon, 5 % elasthan

Ove super udobne i funkcionalne muške radne pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.

Crna	Br. artikla
Veličina	
S - XXXL	0421 222 10..



RADNE PANTALONE »PERFORMANCE« ZA DAME

95 % najlon, 5 % elasthan

Ove super udobne i funkcionalne ženske pantalone sa elastičnim pojasom namenjene za spoljašnje uslove napravljene su od rastegljivog četvorosmernog materijala. Dva džepa na boku, bočni džep sa rajsferšlusom za vaš pametni telefon, džep sa rajsferšlusom i dve omče na zadnjoj strani nude dovoljno prostora za razne dodatke. Sa crnim, reflektujućim printom STIHL logotipa sa strane i STIHL Jeans etiketom pozadi.

Crna	Br. artikla
Veličina	
XS - XL	0421 222 11..

KIDS



PANTALONE »KIDS WORKER« ZA DECU

65 % poliester, 35 % pamuk

Savršene za male istraživače i velike avanture. Dečije pantalone su izuzetno robusne i imaju na kolenima materijal otporan na habanje. Mešavina pamuka napravljena je za igru na otvorenom i lako se održava. Rastegljiv i podesiv pojas, dva prednja džepa, zaštićeni bedž sa motornom testerom na džepu na butinama.

Siva	Br. artikla
Veličina	
98 - 104	0421 222 0304
110 - 116	0421 222 0316
122 - 128	0421 222 0328
134 - 140	0421 222 0340
146 - 152	0421 222 0352

KIDS



PANTALONE SA POJASOM ZA DECU

65 % poliester, 35 % pamuk

Savršeno za velike avanture malih vragolana. Pantalone sa pojasom za decu ekstremno su čvrste i dodatno ojačane aplikacijama na kolenima i u sedalnom predelu. Vodootporna mešavina pamuka je kao stvorena za igranje napolju i lako se pere. Rastegljiv i podesiv pojas, dva bočna džepa.

Siva	Br. artikla
Veličina	
110 - 116	0420 430 0016
122 - 128	0420 430 0028
134 - 140	0420 430 0040
146 - 152	0420 430 0052

ČARAPE



ČARAPE »WORKER« UNISEX

38 % poliamid, 32 % visokoza (Bambus), 27 % vuna (Merino), 3 % elastin

Ove glatko pletene čarape za čizme od mešavine merino vune sa sredstvom protiv krpelja su lepe, tople i udobne. Pružaju veoma dobru termoregulaciju - čak i prilikom teških poslova. Cell-Tech tehnologija i fleksibilni kanali obezbeđuju optimalnu amortizaciju, rasterećenje pritiska i savršeno prijanjanje, posebno u čizmama.

Tamno siva / Crna/ Narandžasta	Br. artikla
Veličina	
35 - 38	0421 500 1538
39 - 42	0421 500 1542
43 - 46	0421 500 1546



ČARAPE »FIR« UNISEX

40 % visokoza, 30 % akril, 17 % poliamid, 10 % vuna, 3 % elastin

Čarape sa nekim motivom su već dugo važan modni detalj. Mešavina materijala garantuje izuzetnu udobnost prilikom nošenja. i ne samo u šumi.

	Zelene	Sive
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
35 - 38	0421 500 0238	0421 500 0338
39 - 42	0421 500 0242	0421 500 0342
43 - 46	0421 500 0246	0421 500 0346



ČARAPE »FOREST« UNISEX

80 % pamuk, 18 % najlon, 2 % likra

Činjenica da mislite da stojite u šumi mogla bi da bude zbog modernih »FOREST« čarapa sa pletenom šumskom siluetom. Veliki STIHL logo kod zgloba zaokružuje dizajn ovih izvanrednih čarapa.

Plavo-zelene	Br. artikla
Veličina	
35 - 38	0464 017 0138
39 - 42	0464 017 0142
43 - 46	0464 017 0146

MULTIFUNKCIONALNI PEŠKIRI


BANDANA ŠAL »CAMOU«
 UNISEX

100 % poliester

Greje u hladnim danima: multifunkcionalni maskirni bandana šal sa ravnom, ekskluzivnom STIHL kamuflažom, printom po celoj površini i printom STIHL logotipa u beloj boji.

Crna / Zelena / Lila	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0122


MULTIFUNKCIONALNA MARAMA
»CAMOUFLAGE« I »CHAINSAWS«
 UNISEX

100 % poliester

Multifunkcionalna marama prvobitno je osmišljena za bicikliste i motocikliste, danas ima mnogo više obožavalaca je u jesenjem dezeniu lišća ili sa kamuflažnom mustrom motornih testera crne, sive i bele. boje.

	Zelena / Bež / Narandžasta	Crna / Siva / Bela
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0042	0421 600 0043

KAČEKTI I KAPE


KAČKET »LOGO CORD«
 UNISEX

100 % pamuk

Zeleni kačket od kordura za sunčane zimske dane u formi 6 Panel Basic. Zahvaljujući metalnoj podesivoj traci kačket se individualno može podesiti na svaku veličinu. U metal je utisnut STIHL logo. Natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« nalazi se na prednjoj strani kačketa.

Zelena	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0114

KAČKET »CORK«
 UNISEX

100 % pamuk sa plutom

Apsolutni hit je naš kačket »CORK«. Kombinacija materijala od 100 % pamuka sa prednjom stranom od plute apsolutni je mamac za poglede. Dekorativni šavovi i aplikacija motorne testere na panelu od plute upotpunjuju celinu. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Braon	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0420 640 0006


KAČKET »NATURE«
 UNISEX

100 % pamuk

Ovaj vanvremenski lep kačket nenametljivog dizajna istovremeno je pun interesantnih detalja. Kožna etiketa sa »LEGENDARY PERFORMANCE« logom ukrašava prednju stranu ovog kačketa. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Zelen	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0464 021 0080

KAČKET
»ADVENTURE«
 ZA DECU

100 % pamuk

Naš kačket zelene boje sa kontrastnim šavovima i »ADVENTURE« bedžom na prednjem delu super je trendi i praktičan za nošenje po sunčanom vremenu. Pamučni kačket sa kopčom za zatvaranje pristaje svakoj glavi.

Zelen	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna (52-55 cm)	0420 440 0005


ZIMSKA KAPA »VISOR«
 UNISEX

100 % poliakril

Ukoliko iskombinujete najbolje od dva sveta, nastaju fascinantne kreacije. Naša zimska kapa kombinuje izgled kačketa sa svojstvima pletene kape, tako da je garancija za tople uši.

Crna	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0039


ZIMSKA KAPA
»LEGENDARY«
 UNISEX

80 % poliakril, 20 % poliamid

Kapa tipičnog STIHL izgleda ne pomaže protiv bubica u glavi, ali Vas odlično greje. Ima široki obod i ponosno nosi oznaku »LEGENDARY PERFORMANCE«. Garantovano ležerno, ne grebe.

	Tamnosiva	Siva
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0011	0421 600 0012


ZIMSKA KAPA
»POMPON«
 UNISEX

100 % poliakril

Bommel-Beanie (bučkasta-kapa) bi bio zabavan naziv za ovu kapu u narandžastoj i plavoj boji, ali mi je nazivamo pletenom kapom sa bučkom. Inače, kapa takođe znači privlačenje pogleda a ova kapa je definitivno takva - sa velikim logotipom STIHL u sredini, preklopom na dnu i bučkom kao šlagom na torti.

	Narandžaste
Veličina	Br. artikla
Univerzalna	0421 600 0010


KAPA »ADVENTURE«
 ZA DECU

100 % poliakril

Mama uvek opominje da se ne zaboravlja kapa. To se sigurno neće dogoditi sa našom veselom, zelenom kapom sa narandžastom čubom koja odlično greje, a »FUTURE LUMBERJACK« bedž stvarno upada u oči!

Zelena	
Veličina	Br. artikla
Univerzalna (48-56 cm)	0420 440 0002

TORBE I RANČEVI


**RANAC
»STIHL CIRCLE«**

Materijal: Ripstop poliester / Poliuretan (PU),
Postava: Poliester

STIHL ranac za fanove! Crno-narandžasti STIHL rol zatvaranjem. Spoljna traka nudi mogućnost da se pričvrste drugi mali predmeti i odeća. Sa unutrašnje strane pronaći ćete prostor za dokumenata, sa postavom unutrašnju pregradu za laptop i ostalo. Ranac je od vodoodbojnog materijala.

Crna / Bela / Narandžasta
Dimenzije 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Br. artikla 0421 600 0103


TORBA »REFLECTIVE«

100 % poliester

Sve je tu? U STIHL torbi ima mnogo mesta. Zelena torba je napravljena od visokokvalitetnog materijala Ripstop dizajna, sa reflektujućim »S« printom i veb etiketom »LEGENDARY PERFORMANCE«. Stabilne ručke za nošenje čine da se torba ne useca u kožu, čak i kada je potpuno napunjena.

Zelena
Dimenzije 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Br. artikla 0421 600 0140


**TORBA
»URBAN STYLE«**

Materijal: Ripstop poliester / Poliuretan (PU),
Postava: Poliester

Moderna STIHL torba za grad! Elegantna, mladalačka torba za dokumente, unutrašnja pregrada za laptop sa postavom i ostalo. Manje stvari mogu da se nose spoljašnjem džepu. Sa dimenzijama 30 x 50 x 20 cm, torba je savršene veličine za svakodnevni studentski život. Torba je vodoodbojna.

Crna / Siv
Dimenzije 30 x 50 x 20 cm (ca. 30 l)
Br. artikla 0421 600 0104

**RANAC
»CHAINSABW«**

100 % poliester



Elegantan. Praktičan. Funkcionalan. Ranac od izdržljivog, vodootpornog poliester sa kapacitetom od 20 l pruža obilje prostora. Veliki glavni pretinac, prednji i bočni džep i specijalno postavljeni pretinac za lap-top računar stvaraju red, dok postavljeni kaiševi obezbeđuju posebnu udobnost prilikom nošenja. Crna boja, 100 % poliester, postava sa printom, vodoodbojan, »CHAINSABWS« amblem.

Dimenzije 20 l zapremina
Br. artikla 0420 260 0000


**TORBA
»NO#CHAIN«**

100 % poliester

Boja crna, 100 % poliester, 34 x 44 cm, štampani motiv »NO#CHAIN NO#GAME«.

Crna
Dimenzije 34 x 44 cm
Br. artikla 0420 260 0001


TORBA NA POJASU

100 % poliester

Brzo na dohvata ruke imate sve što je važno uz našu praktičnu torbu oko struka od voštanog vodootpornog materijala. Veliki glavni pretinac i dva manja prednja džepa pružaju dovoljno prostora za sve što treba da nosite sa sobom. Maskirna unutrašnja postava, stabilni metalni prsten i »INTO THE WOODS« bedž na prednjem džepu čine torbu na pojasu od 100 % poliester zaista elegantnom!

Br. artikla 0420 160 0002

NOVČANICI


**FUTROLA ZA KARTICE
»RFID HERITAGE«**

Poliuretan (PU izgled kože)

Tanka, zgodna i dopadljiva - muška braon futrola za kartice iz kolekcije STIHL Heritage. Staje do pet kartica. Zahvaljujući RFID blokatoru, kartice se ne mogu nenamerno očitati. U srednjem odeljku ima dovoljno mesta i za novčanice.

Dimenzije 12,5 x 10 cm
Br. artikla 0421 600 0109


NOVČANIK

100 % koža

Novčanik od tamno braon, visokokvalitetne kože je neizostavan u Vašem džepu. Unutrašnja obloga sa diskretnim STIHL amblemima, integrisana RFID zaštita.

Dimenzije 12,5 x 10 cm (sklopljen)
Br. artikla 0420 960 0005

DOM I BAŠTA

ISTORIJSKI MODELI MOTORNH TESTERA

Ovi kolekcionarski modeli čine da srce svakog STIHL obožavaoca kuca brže. Izrađeni od livenog cinka, ofarbani u originalnoj boji i u razmeri 1:12 od Schuco-a, šalju kolekcionare na putovanje kroz vreme u prve godine STIHL-a.

Typ A

Br. artikla **0464 035 0200**

Typ BL

Br. artikla **0464 035 0210**

Typ BLK

Br. artikla **0464 035 0220**

Typ BBÜ

Br. artikla **0464 035 0230**

Typ CONTRA

Br. artikla **0464 035 0240**MODEL KOMBIJA
»VW T1«

Liveni cink sa plastičnim delovima

Ovaj detaljni model »VW T1«, iz 1955. godine, čini da kolekcionarske oči zasijaju. VW model izrađen je od livenog cinka, obojen originalnim bojama u istorijskom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus iz Schuca u razmeri 1:43 stoji na plastičnom postolju i zaštićen je providnim poklopcem.

Br. artikla **0464 935 0100**

MERAČ VLAŽE U DRVETU

Plastika, baterije

Da li postoji nešto čime bi pravi poznavaoči više voleli da rade od ovog STIHL merača vlage u drvetu? Uređaj na baterije sa osvetljenim displejom može da meri vlažnost u ogrevnom drvetu i drvenoj građi (palete), kao i gipsu i cementu. Uređaj takođe meri temperaturu okoline. U poređenju sa prethodnikom, ovaj model impresionira svojim novim, inovativnim dizajnom sa gumiranim ručkama i podesivim senzorima, kao i praktičnošću i tehničkom preciznošću zahvaljujući novoj tehnologiji čipova.

Narandžasta / Siv

Br. artikla **0421 600 0080**

LED- DŽEPNA LAMPA

Crna, robusna LED džepna lampa od 3 V izrađena od aluminijuma sa STIHL gravurom. Praktično dugme za uključivanje i isključivanje na zadnjoj strani kućišta. Pakovanje uključuje tri AAA baterije i narukvicu.

Br. artikla **0420 360 0009**NOVO
MULTITOOL
»MOTORNA TESTERA«

ABS + metal, materijal alata: Nerđajući čelik

Idealan za vaš džep na pantalonama, idealan za avanture na otvorenom: STIHL džepni nož u obliku lančane testere zasnovan na MS 500i. Sledeći alati su kombinovani u ovom višenamenskom alatu: Nož, testera, odvijač, krstasti odvijač, otvarač za flaše i vadičep. Alati su napravljeni od nerđajućeg čelika, kućište je od ABS-a. Višenamenski alat dimenzija 12 x 5 cm veoma je zgodan i uvek ga možete poneti sa sobom.

Dimenzije **12 x 5 cm** Br. artikla **0421 600 0184**TERMOS FLAŠA
»CIRCLE«

Nerđajući čelik 201 / 304

Na ovoj STIHL termos flaši piše uzz »LEGENDARY PERFORMANCE« i to nije preterivanje. Flaša za piće sa duplim zidovima zapremine 500 ml, napravljena je od nerđajućeg čelika i impresionira svojim jednostavnim, ali istovremeno i savremenim dizajnom.

Zapremina **500 ml** Br. artikla **0421 600 0096**

UPALJAČ ZIPPO

Metal

Light it up! Kultni upaljač sa istorijskim STIHL logotipom posebno je pogodan kao poklon za drage osobe ili za sebe! Dokazanog Zippo kvaliteta, ovaj upaljač nije samo privlačnog izgleda nego je i za čitav život.

Br. artikla **0420 660 0001**

MULTIFUNKCIONALNI NOŽ

Praktičan i svestran! Dobro osmišljeni multifunkcionalni nož od proizvođača Victorinox opremljen je drškom od orahovog drveta. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, otvarač za pampur, otvarač za flaše, skidač izolacije, šilo, malu testeru za drva. Sve što je potrebno za boravak u prirodi!

Dimenzije **9,1 x 1,75 cm** Br. artikla **0420 160 0000**

TERMOS

Toplo ili hladno? Nema problema za našu vakuumsku bocu. Dvoslojni nerđajući čelik, vakuumski izolovan, održava hladne stvari hladnim, a tople toplim. Praktičan i šik, uključujući šolju za piće.

Zapremina **500 ml** Br. artikla **0464 251 0010**

PRIBOR ZA JELO

Outdoor set pribor za jelo od nerđajućeg čelika sa drškama od crne plastike ojačane staklenim vlaknima neizostavan je pri svakoj avanturi. Nož i viljuška za kampovanje sa integrisanim otvaračem za flaše mogu da se preklope radi bezbednog transporta.

Br. artikla **0464 150 0040**

UPALJAČ

Punjenje benzinom.

Br. artikla **0464 303 0000**NOVO
FLAŠA »CONTRA«

Nerđajući čelik

Visokokvalitetna i lepa boca od nerđajućeg čelika. Boca izgleda kao kanister i ukrašena je istorijskim STIHL logom. Prima oko 125 ml tečnosti.

Zapremina **125 ml** Br. artikla **0421 600 0171**

DŽEPNI NOŽ

Džepni nož izrađen od visokokvalitetnog čelika može da se koristi na više načina na otvorenom. Drška sklopivog noža sa sečivom koje se zaključava izrađenog od matiranog nerđajućeg čelika i laminata od staklenih vlakana izdržava sva opterećenja i kao stvoren je za avanture na otvorenom.

Sečivo **8 cm** Br. artikla **0464 186 0010**



DASKA ZA KLJUČEVE »MOTORNA TESTERA« SA MAGNETOM

Daska za ključeve: MDF sa HPL prednjom pločom, sa ugrađenim magnetom; privezak: Liveni metal, crno pocinkovano, najlon

Nema više traganja za ključevima! Sa ovom STIHL daskom za ključeve u obliku motorne testere ubuduće bez problema pronalazite svoje ključeve. Daska je od drveta i napravljena je u stilu MS500i. Integrirani magnet onemogućava da ključevi i drugi laki metalni predmeti padnu. Držač ključeva takođe uključuje četiri metalna priveska za ključeve koji podseća na ručicu za pokretanje motorne testere.

Dimenzije **ca. 45 x 16 x 3 cm**
Br. artikla **0421 600 0090**



NOVO PRIVEZAK ZA KLJUČEVE »HERITAGE«

Dvostruki slojevi kože (debljine oko 5,6 mm), mesing i liveni metal

Nikada više nećete zaturiti ključ u rancu! Nema problema uz ovaj STIHL privezak za ključeve. Sa svojom smeđom kožom i antiknim zlatnim mesingom i livenim metalom, ovaj privezak izgleda posebno dobro na svežnju ključeva. Privezak prima najmanje tri ključa iznutra. Ključ takođe može da se pričvrsti i spolja. Optički je oplemenjen graviranim istorijskim STIHL logom.

Dimenzije **ca. 184 x 26 x 18 mm (otvoren)**
Br. artikla **0421 600 0186**



PRIVEZAK ZA KLJUČEVE DRVOSEČA

Plastika

Specijalni privezak za ključeve u obliku drvoseče: delikatni detalji poput šlema, zaštite za sluh i motorne testere čine ga novim omiljenim priborom svakog ljubitelja STIHL-a!

Br. artikla **0420 960 0002**



SREBRNI PRIVEZAK ZA NARUKVICU »ZUB LANCA«

obložen rodijumom

Naš treći privezak za narukvice sa privescima je minijatura karika lanca. Zasnovan je na originalnoj karici STIHL lanca testere, dužine 18 mm.

Br. artikla **0421 600 0050**



PRIVEZAK »MOTORNA TESTERA« ZA NARUKVICU

obložen rodijumom

Bilo na narukvici ili ogrlici: Privezak u obliku motorne testere je poseban dodatak. Privezak sa lancem je pravi komad nakita i malim karabinerom može da se pričvrsti na sve uobičajene narukvice sa privescima, biserne narukvice i ženske lančice.

Br. artikla **0464 120 0070**



NOVO NAOČARE ZA SUNCE »STIHL«

Sočiva sa 100% UV-A; UV-B i UV-C zaštita, materijal sočiva: Poliakril (PC), materijal za okvir: Poliakril (PC), materijal za traku: Poliakril (PC)

Šik STIHL sunčane naočare za sunčane dane! Ove uniseks naočare imaju visokokvalitetni mat crni okvir sa narandžastim STIHL "S" na spoljašnjim stranama obe drške i belim STIHL logom na unutrašnjoj strani drške. Kako bi dobro štatile oči od UV zračenja i bile udobne za nošenje, ove naočare su razvijene u saradnji sa vrhunskim proizvođačem UVEX.

Br. artikla **0421 600 0189**



KIŠOBRAN

100% poliester

Crni, automatski kišobran sa elementima u narandžastoj boji izrađen od 100% poliesteru i sa stabilnom, čeličnom drškom savršen je aksesoar za »Pevanje na kiši«. Zahvaljujući sistemu otpornom na vetar i šipkama od fiberglasa može da izdrži i oluju. Soft touch drška udobno leži u ruci.

Veličina **Ø oko 112 cm**
Br. artikla **0420 360 0004**



NOVO VADIČEP »STARTNA RUČKA«

ABS, crni oksidirani i narandžasti nerđajući čelik

Get the Party started! Ništa lakše od toga - uz STIHL vadičep u obliku startne ručke za pokretanje motorne testere! Ovo omogućava da se svaka boca vina otvori sa stilom. Vadičep takođe privlači pažnju zbog svog materijala i boja: Napravljen je od ABS-a i crnog oksidiranog narandžastog nerđajućeg čelika.

Br. artikla **0421 600 0182**



PRIVEZAK SA OTVARAČEM ZA FLAŠE

Materijal: Legura cinka sa mat niklovanjem, dužina: 9 cm, debljina: 4-5 mm, sa karabiner kopčom

Bez otvarača za flaše: Sa STIHL privescima sa otvaračem za flaše koji izgleda kao testera MS 500i ta vremena su sada prošla. Zahvaljujući karabiner kopči odgovara svakom setu ključeva. Nije samo praktično, nego i lepo: Jer se mala motorna testera sastoji od legure cinka sa mat premazom od nikla.

Br. artikla **0421 600 0070**



ŠOLJICE ZA ESPRESO SET OD DVA KOMADA

Materijal: Porcelan

Za energičan početak dana - STIHL šoljica za espresso sa startnom ručicom. Jednostavne crno-bele porcelanske šolje dolaze u setu od 2. Motorna testera je prikazana na prednjoj strani, a STIHL logo na unutrašnjoj. Šoljice mogu da se peru u mašini za pranje sudova.

Br. artikla **0421 600 0078**



ŠOLJICE ZA ESPRESO SET OD DVA KOMADA

Ovaj komplet, koji se sastoji od dve šolje za espresso u modernom STIHL dizajnu, čini uživanje u kafi još ugodnijim. Šolje uopšte nemaju ručku, jer im termoizolacioni plastični prsten omogućava da ih dodirnu bez ikakvih problema.

Br. artikla **0464 257 0040**



ŠOLJA »STARTNA RUČICA«

Materijal: Porcelan

Sa ovom STIHL šoljom sa startnom ručicom jutro može da počne! Šolja je u tipičnoj STIHL narandžastoj boji. Beli natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« kao i STIHL logotip zaokružuju kompoziciju ove šolje. Šolja može da se pere u mašini za pranje sudova.

Br. artikla **0421 600 0073**



ŠOLJA

Materijal: Porcelan

Kafa, čaj, kapučino ili topla čokolada? STIHL šolja koja se može prati u mašini za sudove napravljena od visokokvalitetnog porcelana savršene je veličine za vaše omiljeno piće. Neizostavan za doručak ili tokom pauze!

Br. artikla **0464 257 0000**



ČAŠA ZA PIVO, KOMPLET OD 2 KOMADA

Muško veče može da počne! Naše čaše za pivo u klasičnom štapića pogodne su za sve pivarske specijalitete. Čvrsta podloga osigurava sigurno postolje, a staklo sa vertikalno ugraviranim logotipom STIHL može se prati u mašini za pranje sudova. Dostupno u dvostrukom pakovanju.

Zapremina **po 300 ml** Br. artikla **0464 767 0010**



STIHL ROKOVNIK

Za sve čije srce kuca u STIHL Orange: STIHL sveska. Prirodni materijal omota, džins etiketa i reciklirani papir sa FSC sertifikatom čine knjigu prijatnom na dodir i privlačnom za oko. Ovaj rokovnik je napravljen u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju prilikom pisanja, unutrašnje stranice su opremljene mrežom tačaka i imaju malu ikonu motorne testere na vrhu listova rokovnika. Rokovnik takođe ima dve trake sa obeleživačima.

Veličina **16,5 x 22,0 cm** Br. artikla **0421 600 0054**



DRVENA HEMIJSKA OLOVKA

Ova drvena hemijska olovka je idealna kao poklon. Donji deo olovke izrađen od nauljene orahovine, vrh i gornji deo od sjajnog metala obrazuju kreativan kontrast. Ova hemijska olovka sa plavim mastilom izuzetno udobno leži u ruci i jako lepo ostavlja pisani trag.

Br. artikla **0464 516 0080**



POWER BANK OD DRVETA

Uz Power Bank od orahovog drveta sa aluminijumskom pozadinom bez muke možete da dopunite mobilni telefon, kamere i druge uređaje. Punjač sa Li-Ion baterijom i USB interfejsom staje u svaki džep i predstavlja pouzdan izvor energije gde god da se nalazite.

Dimenzije **9 x 9 cm** Br. artikla **0420 260 0003**



USB-STIK, 8 GB »MOTORNA TESTERA«

Legura metala

Za sve one koji žele motornu testeru kod kuće. Naš 3.0 USB stik u obliku motorne testere sa memorijom od 8 GB. Zaštini poklopac obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla **0420 360 0008**



DRVENI USB STIK, 16 GB

Zahvaljujući ovom USB stiku, važni podaci su uvek uz Vas. Prenosivi stik od prirodne orahovine sa memorijom od 16 GB. Srebrna zaštita Swing sa STIHL logom obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla **0420 360 0007**



ZIDNI SAT

Bezvremenski savremeni zidni sat dolazi od proizvođača Jacques Lemans. Izgled sata sa srebrnim kazaljka i satnim linijama na crnom brojaniku fokusira pogled na ono što je važno: vreme. Logotipi STIHL -a i Jacques Lemans -a savršeno zaokružuju dizajn.

Br. artikla **0464 401 0020**



SPAJALICE PAKOVANJE OD 20 KOMADA »ICON«

Materijal: Metal

Ove specijalne STIHL spajalice za papir u obliku malih motornih testera mame poglede. Spajalice su napravljene od metala i pored neobičnog oblika, ističu se i narandžastom bojom.

Br. artikla **0421 600 0091**



NOVO NALEPNICA ZA AUTOMOBIL »STIHL«

Polimer PVC folija

STIHL nalepnicom za automobil možete da pokažete šta vam je važno. Narandžasta kupolasta nalepnica sa belim STIHL logom je otmena. Nalepnica je visokokvalitetna, otporna na vremenske uslove i privlači poglede na svakom automobilu!

Veličina **45 x 100 mm** Br. artikla **0421 600 0168**

KIDS

IGRAČKE, PRIBOR ZA BEBE I DECU



IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE



Igračka motorna testera radi na baterije i ima izgled i osećaj kao inovativni STIHL MS 500i. Ona prikazuje mnoge funkcije »velikih« na razigran način, počevši od pokretnog, izmenljivog lanca i LED displeja za rad do novog dizajna vodilice. Zvuk testere se može podesiti na udoban nivo pomoću kontrole jačine zvuka.

Br. artikla 0421 600 0053

NOVO REZERVNA BATERIJA STIHL IGRAČKE

Šrafovi, ABS plastika

Ova rezervna baterija obezbeđuje novu snagu za STIHL igračke. Baterija može da se koristi u igračkama u vidu motornih kosa, duvaču i čistaču pod visokim pritiskom. U obim isporuke je uključen USB kabl za punjenje.

Br. artikla 0421 600 0195



Ⓛ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 355



IGRAČKA-DUVALJKA SA BATERIJOM



Sa ovom plastičnom igračkom-duvaljkom čak i najmlađi mogu da pomognu pri izduvavanju lišća. Uređaj na baterije ima tri različite dužine izduvne cevi, koja se može i potpuno ukloniti. Start-stop prekidač, kao i sigurnosni prekidač i traka simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Br. artikla 0420 460 0016



IGRAČKA-MOTORNA KOSAČICA SA BATERIJOM



Plastična igračka - kosačica za travu prava je stvar za svu decu koja vole da budu na otvorenom. Nož za kosu sa baterijskim pogonom je podesiv po visini, a ručka se takođe može podesiti po potrebi. Nož za igračku prilikom upotrebe svetli u boji. Kosačica će godinama pružati zabavu. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Br. artikla 0420 460 0015



IGRAČKA-PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM SA BATERIJOM



Kada mama i tata koriste perač pod visokim pritiskom, sada mogu da im se pridruže i njihovi mališani. I to sa ovom STIHL igračkom perača pod visokim pritiskom! Funkcija prskanja garantuje puno zabave. Isporučena baterija traje dva sata kada je potpuno napunjena, rezervoar za vodu je dovoljan za četiri do pet minuta prskanja.

Br. artikla 0421 600 0145



IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE



Igračka motorna testera je verna kopija originala i učiniće da dečija srca zaigraju! Pokretni lanac i zvuk motorne testere čine igru još realističnijom. Dečija motorna testera isporučuje se sa baterijama tako da može odmah da se pokrene.

Br. artikla 0464 934 0000

REZERVNI SET ZA IGRAČKU - MOTORNA TESTERA

Četiri gumena lanca, jedan alat.

Br. artikla 0464 934 0095





DABAR »TIM TIMBER« BY STEIFF

Prijatelj za ceo život! Omiljena Steiff-ova dabar plišana igračka - »TIM TIMBER« sa dugmetom u uhu nije popularna samo kod mališana. Sašivena je od posebno mekog veštačkog krzna, što je čini divnom za maženje. Može se prati u veš mašini do 30 °C.

Veličina
ca. 22 cm

Br. artikla
0464 971 0200



PLIŠANA IGRAČKA MEDA

Super-mekan pliš; Trouglasta marama: 100 % pamuk

STIHL meda od pliša je idealan poklon za sve prilike. Slatka, mekana igračka koja će oduševiti decu! Na trouglastoj marami prikazani su STIHL i KIDS-motivi. Super mekani pliš čini plišanog među idalnim za maženje.

Veličina
ca. 25 cm

Br. artikla
0421 600 0027



PLIŠANA IGRAČKA LANE

Umiljati drugar od super-mekanog pliša postaće sigurno najbolji prijatelj mališana.

Veličina
oko 20 cm

Br. artikla
0420 460 0012



JASTUK U OBLIKU MOTORNE TESTERE

100 % poliester

Ukoliko želite da motornu testeru STIHL ponesete sa sobom u krevet, to sada možete da učinite: jer je dostupna i kao jastuk! Jastuk motorna testera izrađen je od mekanog pliša, definitivno privlači pažnju i Must-have je za svakoga ko i noću želi da sanja o STIHL-u!

Veličina
52 x 21 cm

Br. artikla
0464 095 0200



FUDBAL

100 % veštačka koža

Uz fudbalsku loptu, deca svih uzrasta se zabavljaju na terenu i u dvorištu. Ručno šivena lopta za razonodu veličine 5 izrađena je od sintetičke kože. Bešavna unutrašnjost sa sigurnosnim ventilom obezbeđuje da se lopta ne izduva tako lako.

Br. artikla
0464 936 0020



ANTISTRES LOPTA

Ø 10 cm.

Br. artikla
0420 460 0005



DRVENI LANAC ZA CUCLU

Ne može da se izgubi. Lanac za cuclu izrađen od prirodne bukovine savršen je za male STIHL fanove. Lanac za cuclu se sastoji od drvenih perlica sa STIHL motivima kao što je Tim Timber, dabar ili crtane motorne testere. Kvalitetna metalna štipaljka drži lanac za cuclu uvek na pravom mestu.

Br. artikla
0464 095 0050



CUCLA ZA BEBU SET

»QuickStop« cucla u praktičnom duplom pakovanju pomaže malim STIHL fanovima starosti od 6. do 18. meseca da se umire i uspavaju. Silikonska cucla je bezbedna po životne namirnice i odgovara evropskom standardu EN 1400.

Br. artikla
0464 095 0070



STIHL TIMBERSPORTS serija je kraljevska klasa u sportskom takmičenju obaranja stabala. Ko želi da pokaže svoju strast prema ovom spektakularnom takmičenju, na pravom je mestu.

DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki outfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 910 02..



DUKS SA KAPULJAČOM »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% pamuk

Black is beautiful: crni duks odaje počast ovom motu. Sa izuzetkom narandžaste trake oko vrata i istaknutog »STIHL TIMBERSPORTS®« logotipa na grudima, ovaj duks sa kapuljačom je izrađen od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.

Crna
Veličina Br. artikla
XS - XXL 0464 028 02..



MAJICA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Šta treba da bude sastavni deo ormara svakog fana? Jasno je - ova legendarna majica. Dobro pristaje i udobno se nosi. Sa velikim »LEGENDARY PERFORMANCE« printom na leđima i decentnim STIHL logom na levoj strani grudi zauzimate jasan stav: Ja sam fan!

Crna
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 900 06..



MAJICA »STIHL« UNISEX

90% pamuk, 10% viskoza

Ponosno je nosite! Ova majica apsolutno privlači poglede. U svetlosivoj majici sa okruglim okovratnikom od 90% pamuka i 10% viskoze i STIHL natpisom u tri boje definitivno ćete biti primećeni. Osim toga, majica je udobna i pruža odličan komfor pri nošenju.

Siva
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 900 01..



MAJICA »TIMBERSPORTS®« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Majica sa natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« je obavezna za sve ljubitelje sportskog obaranja stabala. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom kragnom oko vrata privlači pažnju i pruža poseban osećaj prilikom nošenja.

Bela
Veličina Br. artikla
S - XXL 0464 002 12..



MAJICA »SCRATCHED AXE« UNISEX

100% pamuk

Klasična crna uniseks majica sa dve ukrštene sekire na STIHL narandžastoj podlozi na leđima i decentnim STIHL Timbersports logotipom na levoj strani grudi.

Crna
Veličina Br. artikla
XS - XXL 0421 300 11..



MAJICA »KISS MY AXE« UNISEX

62% pamuk, 33% poliester, 5% elastin

Ležerna majica sa okruglim izrezom ostavlja prijatan osećaj na koži. Zahvaljujući »KISS MY AXE« bedžu na grudima nisu potrebne dodatne reči! Ovde odmah znate na čemu ste!

Tamnosiva
Veličina Br. artikla
XS - XXL 0420 500 17..



MAJICA UNISEX

100% pamuk

Majica sa »STIHL TIMBERSPORTS®« natpisom obavezna je za sve ljubitelje ovog sporta. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom okruglom kragnom privlači pažnju i pruža poseban komfor pri nošenju.

Narandžasta
Veličina Br. artikla
S - XXL 0420 500 00..



i OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotrpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Dame: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

AKSESOARI

**KAČKET
»TIMBERSPORTS®«
UNISEX**

100 % pamuk

Svedeno na suštinu! Crna »STIHL TIMBERSPORTS®« bejzbol kapa od čistog pamuka sa velikim izvezenim »STIHL TIMBERSPORTS®« logom. Ovaj jednostavni, ali sadržajni kačket obavezan je za svaku posetu takmičenjima!

Crna
Veličina Br. artikla
Univerzalna 0464 021 0084

**KAČKET
»AXE«
UNISEX**

100 % pamuk

Crn kačket izrađen od 100% pamuka, sa izvezenim sivim sekirama, može da se prilagodi svakom obliku glave pomoću metalne kopče na zadnjoj strani. Savršen za nastupajuću TIMBERSPORTS® sezonu.

Crna
Veličina Br. artikla
Univerzalna 0420 540 0013

**KAČKET
»KISS MY AXE«
UNISEX**

100 % poliester

Sa ulice u prirodu: klasični kačket od 100 % poliestera može da se nosi svuda. Sa visokim crno-belim kontrastom, kačket usmerava pogled direktno na jedinstveni »KISS MY AXE« logo koji ukrašava frontalni panel. Veličina kačketa može da se podešava.

Crno-beli
Veličina Br. artikla
Univerzalna 0464 021 0050

**SPORTSKA TORBA »COMPACT«**

U našu sportsku torbu staje sve. Pri veličini od 25 x 50 x 23 cm ima dovoljno mesta za sve što je potrebno za bavljenje sportom. Peškir, odeća ili obuća - sve ima svoje mesto. Torba može da se nosi u ruci pomoću kratkih ručki ili direktno na ramenu pomoću kaiša čija dužina može da se podesi. Decentni »STIHL TIMBERSPORTS®« amblem zaokružuje izgled torbe.

Crna
Veličina Br. artikla
25 x 50 x 23 cm 0420 560 0006

**KOMPLET ZA ROŠTILJ**

Artikal: crni oksidovani nerđajući čelik i najlon; Pakovanje: kožna futrola

Komplet za roštilj za svakog ljubitelja TIMBERSPORTS® i ljubitelje roštilj kulture dizajniran u Nemačkoj: Sastoji se od hvataljki za roštilj, četke, špatule sa otvaračem za flaše i ražnja za roštilj. Naravno, pribor je adekvatno brendiran: Logotip STIHL TIMBERSPORTS® je laserski nanet, čak i na špatulu. Set za roštilj dolazi u visokokvalitetnoj kožnoj torbi za optimalno skladištenje pribora.

Crna
Br. artikla 0421 600 0067

**ROKOVNIK
»TIMBERSPORTS®«**

Za prave STIHL TIMBERSPORTS® fanove koji u svakodnevnom životu zamahuju nalivperom umesto sekirom: rokovnik »TIMBERSPORTS®« sa prirodnim koricama i recikliranim papirom sa FSC- sertifikatom. Rokovnik je formata 16,5 x 22,0 cm i proizveden je u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutrašnje stranice su opremljene tačkastom mrežom. Rokovnik takođe ima dve trake za obeleživače.

Crna
Veličina Br. artikla
16,5 x 22,0 cm 0421 600 0055

RUČNI SAT

STIHL TIMBERSPORTS® ručni sat izrađen od nerđajućeg čelika i specijalno ojačanog stakla zbog čega je izuzetno robusan i izdržljiv. Sveden, klasičan dizajn brojčanika. Made by Jacques Lemans.

Br. artikla 0464 585 0040

ŠOLJA ZA PONETI

Šolja za poneti od porcelana u »STIHL TIMBERSPORTS®« dezenu ne samo da lepo izgleda, već je i praktična: kapaciteta 300 ml, sa poklopcem i drškom od izolacionog silikona ova šolja za višekratnu upotrebu održava toplotu svakog pića.

Crna
Br. artikla 0464 283 0000

VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

BATERIJSKI UREĐAJI

Modeli baterija

STIHL uređaji sa inovativnom tehnologijom baterija označeni su simbolom baterije. Dopunjen odgovarajućom oznakom tipa baterije, simbol pokazuje kom od različitih STIHL sistema baterija proizvod pripada. U svim baterijama se koriste samo odabrane litijumske ćelije. Baterije se mogu potpuno napuniti i do 2.500 puta (kod modela AP 500 S) uz vrlo mali gubitak kapaciteta. Tačna oznaka zasniva se na tipu baterije i području primene, kao i vrsti ugradnje i kapacitetu baterije.

AI III Uređaji AI linije sadrže ugrađenu litijum - jonsku bateriju koja se puni kablom. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AS III SYSTEM Kod modela AS sistema se koristi litijum - jonska baterija tipa AS nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti pri pritisku dugmeta LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AK III SYSTEM Kod uređaja AK sistema se koristi litijum - jonska baterija AK tipa, koja se može upotrebiti nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

AP III SYSTEM AP sistem uključuje posebno moćne baterijske uređaje za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, npr. pri zemljoradnji, vrtlarstvu i održavanju drveća. AP i AR L baterije, koje su kompatibilne sa uređajima iz AP sistema, obezbeđuju dodatne performanse i dugo trajanje. Pregled baterija koje se preporučuju za uređaje iz AP sistema nalaze se na sledećim stranama n 22.

Brzi sistem za punjenje baterija

Proces punjenja brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja do 30% u odnosu na konvencionalne punjače, sa istom strujom punjenja. Istovremeno proces garantuje blago punjenje bez prekomernog punjenja baterije.

ključ za aktiviranje

Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom moguće je samo sa aktivacionim ključem. Ako se on izvuče, uređaj će da se isključi. Tako se uređaji mogu čistiti, skladištiti i transportovati.

STIHL EC-tehnologija

EC MOTOR STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak - i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši

Baterijski uređaji iz sistema STIHL AP koncipirani su za profesionalnu primenu i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Stoga se svi proizvodi sa ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtevnim internim testiranjima.

IPX4 Baterijski uređaji STIHL sa ovim simbolom takođe su sertifikovani u skladu sa klasom zaštite IPKS4. Standard potvrđuje zaštitu proizvoda od vlage sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

Držite baterije dalje od nečistoća u tečnosti. Posle upotrebe, baterija i uređaj se moraju osušiti. Punjači se u principu mogu koristiti samo na suvom.

Upotreba bez zaštite za uši

Baterijski uređaji su idelano rešenje za primenu u sredinama osetljivim na buku kao što su dvorišta bolnica, parkirališta i stambena naselja. Poštujte uputstva za upotrebu.

MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE TESTERE

Jednoročno rukovanje

Svim funkcijama kao što su start, stop i pogon može da se upravlja jednom rukom.

Ergonomski dizajn drške

Omogućava komforno rukovanje testerom u svakom položaju za rad.

Markirna linija za obaranja stabala

Za bolju kontrolu pravca prilikom obaranja stabala markirna linija je integrisana kao ispućena linija na kućištu motorne testere

HD2-Filter

HD2-filter se sastoji od polietilenskog filter materijala i ima do 70 % sitnije pore nego filter od flisa ili poliamidni filter. On time i sam filtrira veoma sitnu prašinu. Pored toga, on je uljo-odbojan, nepromočiv i lak za čišćenje. Okrugla patrona filtera opremljena PET-om (Polietilentereftalat) sa brzim zatvaranjem omogućava veoma brzu montažu i demontažu bez korišćenja alata.

Zaštita za zadnju vodeću ruku

Štiti zadnju vodeću ruku korisnika od grana koje padaju ili u slučaju pucanja delova lanca.

Kompensator

Reguliše konstantan dovod mešavine goriva i vazduha, čak i kada je filter za vazduh zaprljan.

Dugotrajni sistem filtera za vazduh

STIHL motorna testera ima dugotrajni sistem vazdušnog filtera ukoliko je opremljena pre-separatorom i HD2 filterom za vazduh. Vek trajanja filtera je stoga znatno duži nego kod konvencionalnih filter-sistema. Dugotrajni sistem vazdušnih filtera obezbeđuje dug radni vek motora i sprečava preranu istrošenost klipa i cilindra, kao i zagađivanje usisnog vazduha za sagorevanje.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL motornih testera i rezača visokih grana sa ručnom pumpom za gorivo, start je olakšan, a broj potezanja pri startovanju je smanjen. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka

Količina utrošenog ulja prilikom sečenja zavisi od različitih faktora kao što su dužina šina, vrsta drveta i tehnike rada. Pumpa za ulje sa podešavanjem zapremine omogućava tačno doziranje količine ulja u skladu sa potrebama.

Bočno zatezanje lanca

Bočno zatezanje lanca primenjuje se za lako zatezanje lanca

Ubodna lajsna

Integrisana kao linija u dizajn uređaja, za bolju kontrolu pravca prilikom ubodnog sečenja

STIHL 2-MIX-motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvni gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL antivibracioni sistem

Smanjen prenos vibracija sa motora i lanca testere na cevastu ručku i ručku uz pomoć precizno izračunate tampon zone. Na taj način motorna testera radi tiho i omogućava vam da radite sa manje napora i samim tim manje se umarate.

STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje STIHL ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

STIHL ErgoStart

Ravnomernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema pritisku kompresije. Treba izbegavati opterećenja uzrokovana trzajnim pokretima. Opruga oslobađa uskladištenu energiju u radilicu čim se savlada maksimalni pritisak kompresije i klip se ponovo pomera nadole. Motor se pouzdano pokreće i omogućuje za oko 2/3 sporiiju startnu brzinu.

STIHL Injection

Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu za izračunavanje tačne količine goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

STIHL brzi zatezač lanca

Bez alata, pomoću točka za podešavanje se može zategnuti lanac motorne testere brzo i lako. Okretanjem točka za podešavanje u levo lanac se otpušta, okretanjem točka za podešavanje u desno lanac se zateže. Prilikom zatezanja poklopca lanca vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic- u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

Funkcija stop tastera

Nakon isključivanja, ručica za upravljanje se automatski vraća u radni položaj. Zagrejana mašina se može odmah ponovo pokrenuti.

Transparentni rezervoar za gorivo

Prozirni rezervoar za gorivo omogućava brzu i laku proveru nivoa goriva bez otvaranja poklopca rezervoara.

Predseparacija

Predseparacija u STIHL motornim testerama služi za čišćenje vazduha i rasterećenje drugog sistema filtera. Uvučeni vazduh se sprovodi kroz rotacioni točak, što znači da se veće čestice odmah odstranjuju. Prethodno očišćeni vazduh se zatim kreće iza rotacionog točka preko kanala za predodvajanje, i sprovodi se do vazdušnog filtera, npr. na motornoj testeri do HD2 filtera za vazduh. Predseparacija je jednostavna za održavanje i upotrebu, nije potrebna posebna nega.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca rezervoara bez alata.

ELEKTRIČNE TESTERE

Zaštita od preopterećenja

Prilikom preopterećenja elektromotor se automatski isključuje radi zaštite od oštećenja usled pregrevanja. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 se aktivira dugme za preopterećenost. Kada se posle kratkog vremena čekanja dugme pritisne, mašina se može opet uključiti. MSE 230 i MSE 250 poseduju elektronski nadzor temperature motora. Ukoliko je ona previsoka, crvena LED sijalica pokazuje odgovarajuće stanje. Posle oko jednog minuta, motor je opet hladan i LED sijalica se gasi. Motorna testera se ponovo može uključiti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA TESTERE

Ojačane nitve

Zakovica u lancima testere STIHL su induktivno kaljene, što menja svojstva metala. Ovo zakovice čini otpornijim.

Glatke bušene površine

Posebnim načinom izrade, mesta gde su bušene spojke su glatke što poboljšava pokretljivost lanca i produžava radni vek.

Čvrsto hromirani sloj

Svi zupci STIHL lanaca proizvode se od specijalnog čelika. Vrhovi zubaca su dodatno hromirani elektrolitski, tako da se manje troše. Zbog toga zupci ostaju duže oštri.

Rastezanje

STIHL lanci za testere se na kraju procesa proizvodnje izlažu konstantno visokom vučnom opterećenju. Ovo „rastezanje“ smanjuje popuštanje pri prvom korišćenju, povećava izdržljivost i minimizuje trošenje materijala.

STIHL Oilomatic sistem podmazivanja

Fini kanali za ulje u delovima lanca preuzimaju adhezivno ulje za lanac. U pogonu su obostrano utisnuta udubljena, gde se skuplja adhezivno ulje za lanac. Tako se ulje bolje raspodeljuje na klizajućim površinama vodilica i daje za 10 % bolje podmazivanje nego bez obostranih udubljenja.

VODILICE

Zamenjivi vrh vodilice

Kada se istroši, ceo vrh vodilice i ležište zvezde (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), mogu se jednostavno zameniti novim.

Vodilica lake konstrukcije

STIHL E Light vodilice i ES Light razlikuju se u njihovoj konstrukciji. E light - tri električno zavarene čelične ploče velike površine. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. To umanjuje znatno težinu vodilice. Kod ES Light razmaci se umanjuju, a zatim zavare u posebnom laserskom procesu čime nastaje veoma stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom stranom konstrukcije. Oba dizajna pružaju značajne uštede u težini i bolju ravnotežu motorne testere. Prebacivanjem težine Vaše motorne testere ka telu i Vaša kičma dobija primetno olakšanje pri radu.

Dužina vodilice

Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice i varira od modela motorne testere.

STIHL Ematic-sistem

Ematic sistem je sistem koji čine STIHL vodilica, STIHL lanac i uljna pumpa. Dizajn vodilice i lanca omogućava da se svaka kapljica ulja prenosi sistemom kanala udubljenja u pogonskim spojkama: tako idealno podmazuje i zglobove lanca i klizne površine vodilice.

Zvezda sa zatvorenim valjčanim ležajem

Zatvoreni dizajn sprečava prodor nečistoća. Nije potrebno dodatno održavanje, jer je količina masti u ležaju dovoljna za čitav radni vek šine. Kao rezultat toga, vek trajanja ležajeva je do 80% duži nego kod ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje. Lančanik je zamenljiv.

MOTORNE KOSE I TRIMERI**Zaštita noževa**

T-element od čeličnog lima sprečava oštećenja, štiti vrh noževa makaza za živu ogradu i olakšava sečenje blizu zemlje. Lako se menja u slučaju habanja.

Lagan prenos

Magnezijum je važan materijal kod STIHL motornih uređaja. Lakši je za oko jednu trećinu od aluminijuma i pokazuje veliku čvrstinu u odnosu na težinu. U poređenju sa drugim metalima magnezijum se lako obrađuje u procesu livenja pod pritiskom, npr. kod kućišta motora. Pravi materijal za konstruisanje i proizvodnju robusne pogonske jedinice smanjene težine. Osim toga se može reciklirati, tj. istrošeni delovi se mogu, bez gubitka kvaliteta, pretopiti i ponovo koristiti.

Manuelna pumpa za gorivo

Sa STIHL benzinskim trimerima i makazama za živicu sa manuelnim pumpama za gorivo, olakšava se proces pokretanja i smanjuje broj start-up poteza. Kada se pritisne balon pumpe, kontrolna komora karburatora se napuni gorivom. To znači da, kada se motor pokrene, odmah je na raspolaganju dovoljna količina goriva za stvaranje zapaljive mešavine vazduh-gorivo i potrebno je znatno manje pokreta pri startovanju.

STIHL ErgoStart

Laganim povlačenjem startera, za 50% se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za 2/3 manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopac rezervoara bez alata.

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**Pokretna ručka sa više funkcija**

Pokretna ručka može se okrenuti u optimalnu poziciju za držanje uređaja u svakoj upotrebi radi jednostavnog i sigurnog korišćenja.

Verzija sa povratnim rezom (R), sa HS 82 R i HSA 130 R

Za orezivanje većih razmera i radova na raskrčavanju kod većih i snažnijih živih ograda:

- Veliko rastojanje između zubaca
- Veliki zupci
- Prenos radilice za veliku snagu sečenja

Verzija sa trim rezom (T), sa HS 82 T i HSA 130 T

Za perfektno formiranje i fino trimovanje:

- Malo rastojanje između zubaca
- Mali zupci
- Prenosni reduktor za veliku brzinu sečenja

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**Prilagođena dužina vratila**

Makaze za živu ogradu sa dugačkim vratilom uglavnom se koriste za visoku i široku živu ogradu. Kraće verzije (K) sa produženim držačem ručice su praktični uređaji za uređivanje niske žive ograde.

STIHL ECOSPEED

Pomoću funkcije ECOSPEED možete makaze za živu ogradu staviti u ekonomičan način rada. Jednostavnim okretanjem točkica za podešavanje prema minusu smanjujete maksimalnu brzinu motora. Na taj način Vaše makaze rade sa delimičnim opterećenjem čime se smanjuje potrošnja i omogućava duži rad, ali se u svakom trenutku može isključiti pritiskom ručice gasa.

Sistem brzog podešavanja noževa

Nož se postepeno može podešavati do 130° (HL 91), do 145° (HL 94, HLA 135), do 115° (HLA 66, HLA 86), do 135° (HLA 56), do 125°

(HLE 71) u dva smera podešivo i može se, paralelno sa vratom, sklopiti i zabraviti radi transporta.

Okrugla ručka

Kompaktna Okrugla ručka je izuzetno otporna i omogućava zaokretanje za skoro 180° omogućavajući drugačiji položaj hvatanja, pogotovo u slučaju teških radnih uslova.

**KOMBI I MULTI SISTEM****Automatska dekompresija**

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

Okrugla ručka (R) sa graničnikom

Graničnik kod ručke je napravljen tako da noge i stopala ne dolaze blizu noževa ili kosilice pri radu.

Brzo kvačilo sa zaključavanjem

Inovativno kvačilo omogućava da se Kombi motori i Kombi alati povezuju i razdvajaju brzo i bez alata.

MOTORNA TESTERA ZA BETON I MOTORNI SEKAČI**STIHL 2-MIX-Motor**

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum,

povećavajući smanjenje potrošnje.

STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

MOTORNA TESTERA ZA BETON**Gumena zaštita**

Kod sečenja zidova prilikom dostizanja maksimalne dubine reza, kućište motora zaštićeno je od oštećenja velikom gumom sa prednje strane mašine.

MOTORNI SEKAČ**Elektronsko kontrolisanje protoka vode**

Za vreme rada motora, korisnik može da uključi elektronsku regulaciju vode, pritiskom na dugme. U zavisnosti od broja obrtaja, tada se automatski uključuje i isključuje voda pri sečenju. Količina vode se može veoma jednostavno regulisati pritiskom na dugme plus/minus. Tako se pritiskom na dugme može optimizovati vezivanje prašine. Memorijaska funkcija omogućava da se količina vode koja je prethodno bila podešena, ponovo dovodi automatski pri sledećem korišćenju. Čak i nakon duže pauze može se trenutno početi sa radom, bez dodatnog podešavanja.

Poluautomatsko zatezanje remena

Lagano naknadno zatezanje remena na isti nivo, osigurava duži radni vek remena i kugličnih ležajeva.

Sistem za filter za vazduh za dugi rad sa prethodnim ciklonskim izbacivanjem

Inovativna tehnologija Ciklon-pred-čišćenja čini svakodnevno čišćenje filtera suvišnim a radni vek filtera ekstremno dugim.

Ovaj sistem omogućava da se već u prvoj fazi izdvaja oko 80% čestica usisane prašine. Nasuprot uobičajenim sistemima, prašina se ne sakuplja u sunderastom filteru već se izdvaja Ciklon-pred-čišćenjem i ponovo vraća u okolinu.

Sistem brzog zatezanja

Za brzo i jednostavno montiranje i demontiranje motornog sekača na STIHL radnim kolicima.

Zaštitni segmenti na diskovima za sečenje

Zaštitni segment štiti ostale segmente od prekomernog habanja laserskih varova, koji povezuju segmente sa glavnom čeličnom oštricom. Osim toga, zaštitni segmenti sprečavaju neravnomerno habanje levo i desno od segmenata, tako što sprečavaju zaglavljivanje diska prilikom sečenja.

STIHL Injection

Tehnologija ubrizgavanja omogućava vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu za izračunavanje tačne količine goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

Zatvarač rezervoara bez alata

Rezervoar može da se otvori pomoću rukavica pritiskom i okretom poklopcu. Dvostruka zaptivka na poklopcu ne dozvoljava slučajno otvaranje rezervoara i sprečava ulazak čestica prljavštine u rezervoar za gorivo.

STIHL QuickStop kočnica sečiva

Ukoliko korisnik želi dodatnu zaštitu, dostupna mu je gore navedena kočnica. Kod ove metode rada korisnik upotrebljava STIHL-ovu QuickStop kočnicu sečiva. Ukoliko zbog jakog trzaja dođe do brze reakcije, sečivo se zaustavlja u deliču sekunde, kontrolisano senzorima.

Podešavanje dubine

Za precizno podešavanje dubine sečenja, na radnoj ručki uređaja.

**ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA****RUČNE KOSAČICE****Spojnica noževa**

Spojnica noževa koristi se kod vrhunskih modela kosačica na benzin. Odvaja sečivo od motora, tako da se pogon kosačice može koristiti bez noževa. Korpa za travu se takođe može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Pored toga, spojnica noževa osigurava efikasnu zaštitu radilice.

Jednostruki komforni upravljač

Za ergonomski rad upravljač se može bez upotrebe alata prilagoditi različitim visinama. Rukohvat upravljača se može sklopiti, tako da njime opremljena kosačica može biti lakše transportovana i takođe se može prostorno štedljivo skladištiti. Zbog specijalnog dizajna korpa za travu se može lako odstraniti.

Višenamenski nož

Oblik sečiva višenamenskog noža takođe omogućava hvatanje, izbacivanje ili malčiranje isečene trave te iz tog razloga nije potrebno menjati nož. Nož usitnjava travu i u vazdušnoj struji je prenosi dalje i tokom malčiranja ravnomerno je raspoređuje po zelenoj površini.

Pokazivač nivoa napunjenosti korpe

Protok vazduha koji stvara sečivo podiže pokazivač nivoa napunjenosti. Kada je korpa puna, protok vazduha se zaustavlja. Ako je protok vazduha preslab, pokazivač nivoa će se vratiti u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da se isprazni korpa za travu. Neograničena funkcija pokazivača nivoa napunjenosti korpe je prikazana isključivo pri optimalnom protoku vazduha. Spoljašnji uticaji kao što su vlažna, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, zaprljanost ili slično, mogu naškoditi delovanju pokazivača nivoa napunjenosti.

Izuzetno mekana drška

Ergonomski super-mekana ručka zahvaljujući prijatnom zahvatu osigurava ugodno košenje i otklanja sve simptome zamora.

Varijabilni pogon točkova

Brzina pogona na točkovima može se podesiti nezavisno od brzine motora. Dakle, snaga rezanja i hvatanja ostaje konstantna. Pogon se reguliše

kontinuirano preko ručice na upravljaču odn. udobnom upravljaču.

TRAKTORSKA KOSAČICA**Torzioni prigušivač vibracija**

Torzioni prigušivač vibracija smanjuje vibracije koje se javljaju - ne samo na sedištu, već i na upravljaču i na upravljačkoj ploči.

**MOTORNE KOSE I TRIMERI****Automatska dekompresija**

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

STIHL ECOSPEED

Sa ECOSPEED funkcijom Vaš trimer možete da stavite u ekonomičan radni modus. Samo jednostavno okrenete točkić za podešavanje u pravcu minusa i time umanjite maksimalni broj obrtaja. Na taj način Vaš trimer radi sa delimičnim opterećenjem i samim tim opada potrošnja što omogućava znatno duži rad. Osim toga uređaj pokazuje, pri delimičnom opterećenju, osetno manju skolnost ka spinovanju nego pri punom gasu.

Ergonomski komforni upravljač

Ručka za obe ruke omogućava prirodne pokrete košenja kosom i uvek je najbolji izbor kada se kose veće površine. Košenje šteti još više snage u kombinaciji sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS ili šumarskim kaišem ADVANCE PLUS i pravim alatom.

Niti za trimere

Niti za trimere su na raspolaganju u različitim oblicima i debljinama, za različite oblasti upotrebe. Zahvaljujući utisnutom šavu spiralnog oblika, naši okrugli najloni su tiši nego obični. Udubljenje na površini najlona, prekida ravnomerno strujanje vazduha. Tako se smanjuje zviždanje i rad trimera je znatno tiši.

Transportni položaj

Pomoću brzog zavrtnja, brzo i lako za samo nekoliko sekundi, uređaj se može postaviti u transportni položaj zaokretanjem drške za 90 stepeni.

STIHL 2-MIX motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja, velika snaga i visoki obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

STIHL Elektrostart

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao

što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

ATOMIZERI I PRSKALICE

Antivibracioni sistem

Antivibracioni sistem je integrisan i smanjuje vibracije na frezi, što takođe smanjuje sile potrebne za vođenje uređaja.

Nož za sečenje

Noževi za sečenje imaju posebno razvijen oblik i kopaju zemljište što je moguće efikasnije u optimizovanom nizu operacija.

BUŠAČI

Multifunkcionalna drška

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna drška je integrisana u okvir drške bušača za zemlju. Stop taster, neutralni rad i gas se mogu aktivirati jednom rukom.

STIHL QuickStop kočnica za bušilicu

QuickStop – kočnica bušilice aktivira se na butini korisnika bušilice i trenutno zaustavlja rad alata za bušenje, u slučaju zaglavlivanja bušilice u zemlji.

Ona takođe vrši funkciju zaustavljanja okretanja u pogrešnom smeru. Alat za bušenje koji se zaglavio, može jednostavno biti izvađen iz rupe u zemlji tako što se odvije okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.

STIHL 4-MIX® motor

STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja, velika snaga i visok obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

PUMPE ZA VODU

STIHL EHC Motor

Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim četvorotaktnim benzinskim motorima.

Senzor zaštite od niskog nivoa ulja

Čim nivo ulja padne ispod nivoa potrebnog za bezbedan rad, motor se automatski isključuje.

Antivibracioni sistem

Prigušivači vibracija postavljeni pravolinijski na motor i kućište pumpe smanjuju mehanička naprezanja na celom uređaju i obezbeđuju nesmetan rad čak i pri velikim brzinama motora.

ATOMIZERI I PRSKALICE

Zaštita od prskanja

• Štiti mlaz raspršivača od vetra i sprečava njegovo zanošenje (npr. u susedne useve)

- Posebno za ciljano prskanje u gustoj sadnji
- Pored toga, smanjeno je opterećenje korisnika
- Mlaz za prskanje je kao da nema zaštite od prskanja
- Ugao prskanja od 80°

Viljuškasta mlaznica

• Efikasno prskanje većih površina

• Dve mlaznice koje mogu promenljivo da se podese jedna prema drugoj

- Moguće paralelno tretiranje dva reda leja sredstvima za zaštitu bilja
- Može da se postigne ugao prskanja od 85°

Široka šipka za prskanje

• Primena na velikim površinama

• Brži napredak u radu zahvaljujući velikoj radnoj širini

- Sa tri mesingane pljosnate mlaznice
- Svaka mlaznica prska pod uglom prskanja od 80°, čime se sredstva za zaštitu bilja / đubrivo ravnomerno raspoređuju po celoj površini
- Širina 100 cm

Mlaznica sa ravnim mlazom

- Za prskanje površina i redova
- Pogodno za cvetne leje kao i za gajenje voća i povrća u plastenicima i baštama
- Idealno za tretiranje površina insekticidima, herbicidima i fungicidima

Mlaznica sa šupljim diskom

- Kod tretiranja žbunja, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida kod pojedinačnih biljaka u bašti
- Biljke i lišće se mogu prskati sa gornje ili donje strane

Podesiva mlaznica

- Prilagođava se promenljivim uslovima i različitim primenama
- Ugao prskanja se podešava za optimalno prskanje, od punog mlaza (0°) do šupljeg konusa (90°)

Mlaznica u obliku pune kuje

- Za prskanje pojedinačnih biljaka
- Idealna za fino doziranje, npr. herbicida
- Pogodna za primenu sredstava za odvajanje u građevinarstvu

STIHL antivibracioni sistem

STIHL antivibracioni sistem umanjuje prenos vibracija motora i na taj način ublažava opterećenje koje se prenosi sa mašine na korisnika.

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

DUVAČI

Set za čišćenje oluka

Praktični set za čišćenje oluka, dužine oko 3 m, za duvače i usisne usitnjivače, omogućava čišćenje oluka i na nezdognim mestima.

Katalizator

Značajno smanjuje količinu štetnih komponenti u izduvnim gasovima.

Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL duvača, startovanje uređaja je olakšano zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

STIHL ElastoStart

Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna STIHL ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

STIHL Elektrostart

Omožava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

USISIVAČ SA USITNJIVAČEM

Usitnjivač

Usitnjivač je izrađen od visokokvalitetnog čelika i omogućava pouzdano sečenje korova kod uređaja SH 86.

ČISTAČ OKUĆNICE SA ROTACIONIM ČETKAMA

Pametni sistem čišćenja - STIHL MultiClean sistem čišćenja

Prljavnost se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljuju ispod uređaja.

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM

Aluminijumska teleskopska drška

Radi lakšeg transporta ili skladištenja u malom prostoru, može se podešavati po visini.

Protiv-uvrtna spojka

Služi da spreči uvrtnje creva pod pritiskom. Time je crevo uvek na raspolaganju za rad u svojoj punoj dužini.

Dvostruki držač puške

Za praktično odlaganje delova puške na uređaju.

Sklopiva prednja hauba

Integrisani držači mlaznica ispod prednjeg poklopca štite rotor i ravne mlaznice od nečistoća. Obe mlaznice se brzo odlažu i po potrebi su pri ruci.

Manometar

Manometar služi da u svakom trenutku možete proveriti radni pritisak.

PLUS-Modeli

Varijante modela koji nose »PLUS« u nazivu imaju integrisani kotur za crevo za lako skladištenje creva visokog pritiska. Ručka kurble za transport i skladištenje može da se sklopi.

Sistem dozatora sredstava za čišćenje

Sistem za doziranje služi za mešanje odgovarajuće količine sredstva za čišćenje sa vodom. Čuva okolinu od zagađenja i pomaže štednji. Svi modeli sa posudom za čišćenje mogu takođe usisavati sredstvo za čišćenje iz eksterne posude.

Sigurnosni prekidač

Kod perača pod visokim pritiskom koji imaju sigurnosni prekidač, automatski se isključuju iz napajanja sa strujom nakon 30 min, ukoliko se za to vreme ne koriste.

Pljosnato platneno crevo i kutija

Lako i savitljivo crevo za manji pritisak vode, služi za priključivanje perača sa visokim pritiskom na slavinu sa vodom. Uz pomoć priložene kutije, platneno crevo se može lako namotati i razmotati ali i skladištiti direktno na uređaju, zauzimajući vrlo malo mesta, tako Vam je uvek sve pri ruci.

VLAŽNO/SUVO ČIŠĆENJE

Adapter za elektro alat

Uz pomoć adaptera, elektro alat se može direktno spojiti sa usisnim crevom. Tako se u toku testiranja ili brušenja odmah usisavaju prašina i prljavnost.

Ručna cev od nerđajućeg čelika sa brzim menjačem

Serijska brza spojka omogućava brzo povezivanje usisnog creva sa ručnom cevi.

Višestruki sitem filtera

Kombinacijom filter džaka i filter elemenata dobija se još veći stepen separacije.

Prekidač za dodatno vreme

Automatski prekidač, nakon isključivanja električnog uređaja, još neko vreme produži rad uređaja. Ovo služi tome da se pokupe i poslednji ostaci prašine iz creva.

Meki start

Meki start služi tome da se ograniči početni dotok struje i produži vek motora.

BAŠTENSKI USITNJIVAČI

BRS okretna tehnologija

Smer rotacije sečiva može se promeniti okretanjem rotacionog prekidača. U smeru kretanja kazaljki na satu seku se npr. grane, dok noževi u smeru suprotno od kazaljke na satu pretvaraju meke biljke u kompostnu masu. Zahvaljujući ovoj različitoj obradi materijala za rezanje, oštrice se efikasno štete.

ZAŠITNA OPREMA (PSA)

Uredba (EU) 2016 / 425 - bezbedna lična zaštitna sredstva

Lična zaštitna sredstva STIHL ispunjavaju sve zdravstvene i bezbednosne zahteve (EU) 2016 / 425. Lična zaštitna sredstva podeljena su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od manjih rizika


Kategorija 2: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijom 1 ili 3.


Kategorija 3: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji mogu prouzrokovati ozbiljne posledice kao što su smrt ili nepovratne štete.

Proizvodi LZO kategorije 3, uključujući zaštitu za sluh i proizvode sa zaštitom od posekotina, podležu godišnjoj nadzornoj kontroli od strane notifikovanog tela (Identifikacioni broj sledi oznaku CE).

EN ISO 11393 zaštita od posekotina

STIHL zaštita od posekotina se sastoji od ekskluzivno za STIHL razvijenih materijala za zaštitu od posekotina. STIHL zaštitna odeća se testira u renomiranim evropskim institutima za testiranje SMP ili KWF. Zaštita od posekotina ima više slojeva, laka je i dozvoljava koži da diše. Ukoliko lanac dođe u dodir sa ovim višeslojnim materijalom, iščupa puno pojedinačnih vlakana koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju klin. Na taj način se lanac zaustavlja i rizik od povrede se znatno umanjuje. Za Vašu informaciju STIHL proizvodi za zaštitu od posekotina u ovom katalogu se označavaju sledećim piktogramom:

 Testirano u skladu sa EN ISO 11393

 Testirano na osnovu EN ISO 11393

Važna napomena:

Nijedna zaštitna oprema ne može obezbediti apsolutnu zaštitu od povreda. Takođe, ona nije zamena za bezbedan način rada. Stoga, obavezno morate da se pridržavate uputstava za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja, kao i propisa o zaštiti na radu i bezbednim načinima rada.

Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći

Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):

Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).

KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 285.

Odbor za rad u šumi i šumarsku tehniku preporučuje klasu zaštite seče 1 za radove u šumama koje obavljaju obučeni ljudi. Ovo se takođe odnosi na drvoseče za grevno drvo sa pravilno završenim obukom za rad sa motornim testerama.




EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti


Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vidljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:

 2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

EN 343 zaštita od kiše

STIHL odeća za zaštitu od vremenskih prilika štiti od padavina i vetra i obezbeđuje visoku udobnost pri nošenju tako što propuštaj znoj koji isparava. EN 343 zaštita prikazuje dva parametra: otpornost na vodu (gornji broj) i otpornost na vodenu paru (donji broj). Oba parametra se mere u 4 nivoa, pri čemu klasa 4 nudi najveću otpornost kod kontakta. Šavovi su zavareni i vodootporni. Primer:

 X = Vodootpornost

 X = Otpornost na vodenu paru

UV-Zaštita

UV zaštitni faktor (UPF) pokazuje koliko dugo jedna osoba može da ostane na suncu a da ne dodode oštećenja kože ako nosi tekstil za zaštitu od sunca ili odeću za zaštitu od UV zračenja. UPF faktor se može uporediti sa zaštitnim faktorom krema za sunčanje (SPF).

Osoba zaštićena tekstilnim materijalom faktora UPF 20, ukoliko ima tip kože 1, pri najjačem intenzitetu sunčevog zračenja može produžiti svoj boravak na suncu 20 puta bez opasnosti po zdravlje kože. Skala standarda EN 13758-2 navodi zaštitne faktore vrednosti do UPF 40. Skala normi UV-Standard 801 daje i vrednosti koje prevazilaze tu brojku.

SNR vrednost

Single Number Rating (»pojednostavljena redukcija buke«) opisuje zaštitni efekat proizvoda za zaštitu sluha. To su prosečne vrednosti redukcije buke za sve relevantne frekvencije. Što je veća SNR vrednost, to je veća i zvučna izolacija. Za STIHL motorne uređaje odlučujuć je M stepen redukcije buke.

Područja zaštite od sečenja kod čizama za rad motornom testerom

Zaštićena područja

Čelične kape na prstima

Oblasti sa zaštitom od posekotina za rukavice za zaštitu od posekotina EN ISO 11393

Tip 1: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj i desnoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom.

Tip 2: Materijal za zaštitu od posekotina u levoj rukavici za zaštitu od posekotina motornom testerom, desna rukavica je bez materijala za zaštitu od posekotina



Oblik/Dizajn A
pogledajte sliku



Oblik/Dizajn B
pogledajte sliku

RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO**Nakovanjski rez**

Sečivo koje seče i široko kontra sečivo se direktno susreću. Široko kontra sečivo se zove i »nakovanj«. Sveže i suvo drvo se mogu lako preseći, jer su poprečne sile skoro i nebitne. Kod mekanog, sveže isečenog drveća donja strana kore se može oguliti pre sečenja.

Bajpas rez

Kod ovog principa sečivo i kontra sečivo pri sečenju prolaze jedan pored drugog. Rez koji se tako dobije je celom dužinom gladak, bez nagnječenja materijala koji se seče. Bajpas rez se više koristi kod zelenog materijala za sečenje. Poređenja radi, pri dužem radu sa tvrdim drvetom trebalo bi upotrebljavati makaze sa nakovanj rezom.

Zaštitni udarni obod i zaštitna ploča

Kombinacija dugačkog zaštitnog oboda od čelika, suženog prstena, fiksiranje ploče i zavrtnja za blokiranje povezuje glavu i dršku u jednu jedinicu.

Rezultat je izuzetno stabilna povezanost sa značajnim prednostima:

- Dugotrajnost alata i tako povoljni odnos cene i performansi
- Veoma visok nivo sigurnosti




STIHL NA LICU MESTA

Bez obzira na to da li se testerije, kosi, seče ili čisti - STIHL inspiriše sve svoje korisnike odličnim kvalitetom i pouzdanošću. Kako bi zadovoljstvo STIHL proizvodima trajalo dugo, sve proizvode možete nabaviti u našoj onlajn prodavnici na stihl.rs, i kod ovlašćenog STIHL distributera u vašoj blizini.

Vaša specijalizovana STIHL prodavnica

Bilo da je reč o savetu, instrukcijama ili servisu – u STIHL specijalizovanim prodavnicama uvek ste u dobrim rukama. Naši kvalifikovani saradnici će vas rado posavetovati pri izboru uređaja koji najviše odgovara vašim potrebama, daće vam dragocene savete za profesionalnu upotrebu i pružiće vam profesionalnu uslugu. Tako možete dugo da uživa u vašem STIHL motornom uređaju.

Originalni STIHL rezervni delovi

Najveća moguća pouzdanost STIHL motornih uređaja, čak i kod ekstremno zahtevnih potreba, se podrazumeva. Ako bi se i pored toga ipak nekada nešto pokvarilo na Vašem uređaju, STIHL servis ima spremne originalne STIHL rezervne delove koji su odlučujući faktor za kvalitet, sigurnost i radni vek Vašeg STIHL uređaja. **Po pravilu, originalni STIHL rezervni delovi isporučuju se i do deset godina nakon prestanka proizvodnje modela.** Prepoznaju se po  STIHL zaštitnom znaku ili po znaku za rezervne delove, stilizovanom S.

Kontrolisani STIHL kvalitet

Visoki standardi STIHL motornih uređaja obezbeđuju se strogim zahtevima kontrole kvaliteta u svim odeljenjima naše kompanije. Time STIHL ispunjava svetski priznate ISO 9001 i ISO 14001 standarde kvaliteta i očuvanja okoline. STIHL neprestano radi na daljem razvoju svih proizvoda. Stoga zadržava i pravo na mogućnost promene u obimu isporuke, obliku, tehnologiji i opremi.

Za Vašu bezbednost

U slučaju nepropisnog korišćenja, svi proizvodi mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti korisnika, slučajnih prolaznika u blizini, životinja ili predmeta. Zbog toga obavezno pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje pre prvog korišćenja i/ili puštanja u rad nekog proizvoda i pošaljite preporuke i bezbednosna uputstva proizvođača.

Zaštitni znak

Za nas kao kompaniju su kvalitet i bezbednost naših kupaca od najveće važnosti. Zbog toga su naši proizvodi zaštićeni sledećim registrovanim zaštitnim znakovima kompanije ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo



STIHL logo za rezervne delove

Kombinacija boja narandžasto-sivo

STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Podvrgavamo se ovim proveravama jer ih vidimo kao nastavak sopstvenih test programa. Pridajemo veliki značaj oceni ovih neutralnih tela – prvenstveno u interesu naših kupaca. Dodeljivanjem svojih oznaka kvaliteta ove institucije potvrđuju visoki standard kvaliteta i uzornu tehnologiju STIHL proizvoda. Dodatne informacije o ispunjavanju Direktive za poslodavce 2002/44/EG o vibracijama nalaze se na www.stihl.com/vib.

OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:



Dobrovoljno »testirana bezbednost« – potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TUV (Tehnički nadzorni zavod). Dodatne informacije na www.tuv.com/gs-zeichen.



DLG priznanje je sveobuhvatna provera upotrebne vrednosti za proizvode DLG-a po nezavisnim i priznatim kriterijumima procene za poljoprivrednu opremu. Mašina ili postrojenje koje je u potpunosti priznato od strane DLG-a nepristrasno je ocenjeno po svojim najznačajnijim karakteristikama. Dodatne informacije na www.dlg.org.



Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje »KWF-profi« za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata »KWF-standard« dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa »KWF-test« dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Dodatne informacije na www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") je transparentni i nezavisni sistem za obezbeđivanje održivog upravljanja šumama. Ukoliko proizvod od drveta nosi PEFC pečat, to znači da je cela proizvodnja proizvoda – od sirovine do krajnjeg proizvoda spremnog za upotrebu – sertifikovana i da su je prekontrolisali nezavisni stručnjaci. Dodatne informacije na www.pefc.de.



Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje je po »cvetu« da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Dodatne informacije na www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife sertifikuje ekološka sredstva za pranje i čišćenje prema standardu ECOCERT »Natural detergents«. Dodatne informacije na www.ecocert.com.



Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavajući koži da diše. Dodatne informacije na www.gore-tex.de.



Za proizvode sa oznakom Oeko-Tex® korišćeni su samo tekstilni materijali koji su uspešno testirani i sertifikovani prema Oeko-Tex® standardu 100. Oeko-Tex® Standard 100 je globalno jedinstven sistem ispitivanja i sertifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Testovi na zagađivače/štetne materije, između ostalog, uključuju zakonom zabranjene i regulisane supstance, kao i hemikalije koje su štetne po zdravlje. Dodatne informacije na www.oeko-tex.com.



Ovaj simbol označava testiranu odeću za zaštitu od posekotina, rukavice i cipele, od strane korisnika ručnih motornih testera u skladu sa EN ISO 11393 i EN ISO 17249.



Ovaj simbol se odnosi na zaštitnu odeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu sa EN ISO 20471.

OPŠTE INFORMACIJE

- Objavlivanjem ovog kataloga svi prethodni katalogi postaju nevažeći.
- Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
- Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućeg alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje kombinacija koje preporučuje STIHL. One se nalaze u uputstvu za upotrebu Vašeg uređaja. Individualni savet za kombinaciju koja je optimalno prilagođena Vašim svrhama primene možete da dobijete kod svog STIHL specijalizovanog prodavca.

STIHL upozorava na falsifikate:
www.stihl.rs/piraterija

STIHL doo

Prekonoška 24
RS - 111077 Beograd
www.stihl.rs

Korisnički servis:

Telefon: +381 11 696 09 00
E-Mail: office@stihl.rs



MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:



0463 931 5623, M3, L23, Konradin, Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćenica za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite www.pefc.de.